



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα
Τηλέφωνο : 213 2047 101
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ : “N – ICE DIAMOND”

Α. Βελουχιώτη 22
Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα

(Με απόδειξη)

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «N – ICE DIAMOND» η οποία διατηρεί εργαστήριο παραγωγής και εμπορίας παγοκύβων και βρίσκεται στην οδό Άρη Βελουχιώτη 22 του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63f47e710d794546da462ab1 στις 22/02/23 14:02

6. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
7. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
8. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
9. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
12. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κλπ. και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
13. Το με αρ. πρωτ. 1016/92/6-α΄/04-10-2022 έγγραφο του Α.Τ. Ελευσίνας με το οποίο διαβιβάζεται αίτημα καταγγελίας σχετικά με το πρόβλημα ηχορύπανσης που δημιουργεί η επιχείρηση του ΘΑΝΑΣΗ θωμά που βρίσκεται στην οδό Άρη Βελουχιώτη 22 του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.
14. Η από 10-11-2022 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας στο εργαστήριο παραγωγής και εμπορίας παγοκύβων με την επωνυμία «N – ICE DIAMOND», το οποίο βρίσκεται στην οδό Άρη Βελουχιώτη 22 του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν.
15. Η από 21-11-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία «N – ICE DIAMOND» με το με αρ. πρωτ. 1252325/24-11-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε στις 19-01-2023.
16. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της δραστηριότητας, δεν υπέβαλε απαντητικό υπόμνημα σε απάντηση της προσωρινής έκθεσης ελέγχου που του επιδόθηκε στις 19-01-2023.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 10-11-2022 στο εργαστήριο παραγωγής και εμπορίας παγοκύβων με την επωνυμία «N – ICE DIAMOND» το οποίο βρίσκεται στην οδό Άρη Βελουχιώτη 22 του Δήμου Ελευσίνας Αττικής. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν καταγγελίας που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από το Α.Τ. Ελευσίνας.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης, Σοφία Μήτραινα, υπάλληλοι του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Επωνυμία φορέα : “N – ICE DIAMOND”

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, στο εργαστήριο παραγωγής και εμπορίας παγοκύβων λειτουργούσε ένας ανεμιστήρας στην πρόσοψη του εργαστηρίου και το ψυκτικό μηχάνημα του φορτηγού που βρισκόταν συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος του εργαστηρίου. Διενεργήθηκε ηχομέτρηση επί του οδοστρώματος της οδού Α. Βελουχιώτη 22 στο όριο του πεζοδρομίου.

Το όριο εκπομπής θορύβου είναι **50 dB(A)** (για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο), σύμφωνα με Π.Δ. 1180/81 (άρθρο 2, παρ.5, ΦΕΚ 293/Α/81).

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τον χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία των μηχανημάτων (ολικός θόρυβος) που διαθέτει το εν λόγω εργαστήριο παραγωγής και εμπορίας πάγου, λαμβάνοντας υπόψη το βάθος θορύβου της περιοχής, υπερβαίνει **κατά 19 dB(A)** το όριο εκπομπής θορύβου των 50 dB(A), για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, σύμφωνα με Π.Δ. 1180/81.

Επομένως υπάρχει υπέρβαση 19 dB(A) στο όριο θορύβου.

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση 19 dB(A) στο όριο θορύβου	Η εταιρεία θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης, ώστε να μην υπερβαίνει το όριο εκπομπής θορύβου των 50 dB(A)	Χαμηλή	1 μήνα από την παραλαβή του παρόντος

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.7) και το Παράρτημα (I) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.10) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022 (σχετ. 11).**

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέος έλεγχος για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (7 σχετ.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (7) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (ΣΤ) της (11) σχετ. ΥΑ.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (ΣΤ) της (11) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63f47e710d794546da462ab1 στις 22/02/23 14:02
Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 54/2022
Χ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
2. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕΔΑ
3. Δήμος Ελευσίνας
4. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Δικτυακής ενημέρωσης
Ψηφιακής εξυπηρέτησης