



Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132005240,35
ΗΛΕΚΤ/ΔΙΕΥΘ.: tperivollontos.anat@patt.gov.gr

Πληροφορίες: Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα
Ταχ. Δ/ση : 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας: 153 51 Παλλήνη

ΠΡΟΣ: LAMPICO "ΧΙΦΟΜΑΧΟΣ"
ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ 13 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΚ 19441 ΚΟΡΩΠΙ

ΚΟΙΝ: 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2) Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ &
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην επιχείρηση«LAMPICO» ΧΙΦΟΜΑΧΟΣ ΜΟΝΟ/ΠΗ ΕΠΕ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ευρισκόμενης επί της οδού Αττικής 13 στο Δήμο Κρωπίας -Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και Δήλωση Συμμόρφωσης»

Σχετ:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
2. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92/Α), Ν.4819/21 (ΦΕΚ 129/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α)
3. Η υπ' αρ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ776/Β/21-Φεβρ.2022) Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
4. Την ΚΥΑ αρ. 1958/2011 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)» ως ισχύει.
5. Την ΚΥΑ αρ. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/Β/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συnergεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9^{ης} ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
6. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ 3051/Β/05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/8-5-18 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-18).
7. Η με αρ. πρωτ. 984920/21-9-2022 καταγγελία πολιτών για το πλυντήριο Αυτοκινήτων «LAMPICO»
8. Η από 23-11-2022 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας (ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ)
9. Η με αρ. 5415/29-12-2022 Προσωρινή Έκθεση Αυτοψίας-Κλήση σε απολογία.

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 63ff409b0d794546da088b43 στις 02/03/23 12:35

10. Το με αρ. πρωτ. 90491/24-01-2023 αίτημα της εταιρείας «ΧΙΦΟΜΑΧΟΣ HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για παράταση δέκα (10) ημερών για την υποβολή απόψεων λόγω κωλύματος,
11. Η με αρ. πρωτ. 154526/7-2-2023 αίτηση της εταιρείας «ΧΙΦΟΜΑΧΟΣ HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία υποβάλλει τις απόψεις της και συνημμένα αποστέλλει τα κάτωθι :
- φωτογραφικό υλικό που τεκμηριώνεται ο πλήρης καθαρισμός του παρακείμενου οικοπέδου,
 - Το από 25-01-2023 τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από την εταιρεία «ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε » για τη συλλογή και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων,
 - Το από 14-01-2023 τιμολόγιο επισκευής αποσυμπιεστή (No. 807)

Σε συνέχεια του (9) σχετ. εγγράφου μας, Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου-Κλήση σε απολογία, το οποίο κοινοποιήθηκε στην εταιρεία στις 10-01-2023, με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ΑΕ (RE111026298GR), η Υπηρεσία μας είχε διαπιστώσει τα εξής:

1. Επί της οδού Αττικής 13 στο Δήμο Κρωπίας, υφίσταται η επιχείρηση «LAMPICO» ΧΙΦΟΜΑΧΟΣ HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, η οποία εγκατάσταση διέθετε σύστημα συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες ΠΠΔ δηλαδή ελαιοσυλλέκτη (βορβοροσυλλέκτη -ελαιοδιαχωριστή) καθώς και σύστημα ανακύκλωσης νερού από τα απόνερα πλύσης.
2. Στο παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Κέρκυρας υπήρχαν υπολείμματα λάσπης,
3. Δεν διαπιστώθηκαν οσμές στην περιοχή,
4. Σχετικά με το θέμα της εκροής υδάτων πλύσης στο φρεάτιο της οδού, όπως αναφέρεται στην καταγγελία πολιτών, ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δήλωσε ότι υπήρξε βλάβη σε αντλία παροχέτευσης και ότι σύντομα θα συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο.
Κατά την αυτοψία μας δεν υπήρχε διαρροή νερού πλύσης σε κανένα σημείο εκτός του οικοπέδου της δραστηριότητας.
5. Διαπιστώθηκε υψηλός θόρυβος από την λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού και οι μετρήσεις μας κατέδειξαν υπέρβαση των νομίμων ορίων κατά 7,00dB η οποία, κατά δήλωση του υπεύθυνου της δραστηριότητας, οφείλεται στο χαλασμένο κομπρεσέρ.
6. Ζητήθηκαν από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας να μας επιδείξει συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και παραστατικά διάθεσης των και δήλωσε ότι θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία μας.
7. Συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, σε 2 αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της επιχείρησης και δόθηκε προθεσμία πέντε ημερών (με δυνατότητα παράτασης άλλων πέντε ημερών) για διαβίβαση των απαραίτητων εγγράφων.

Μετά τα παραπάνω και κατόπιν του (11) σχετικού, **τίθεται προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών** στην εταιρεία του θέματος, από την παραλαβή του παρόντος, για την συμμόρφωση με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) ως εξής:

- A) Την υποβολή στην Υπηρεσίας μας, της σύμβασης με την εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων,
- B) Παραστατικά για την νόμιμη διάθεση της λάσπης,
- Γ) Παραστατικά (από 21-09-2022) για τη διάθεση των αποβλήτων του βόθρου,
- Δ) Μετρήσεις ήχου από διαπιστευμένη εταιρεία κατόπιν της επισκευής αεροσυμπιεστή .

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ 11γ άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (5 σχετ.) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να

πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021(5 σχετ.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (5) σχετ. νόμου.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Δ/νση Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης και Ψηφιακής Ενημέρωσης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και στην οικεία Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τυχόν δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄**

Ε.Δ

Χ.Α

ΦΚ1/608

ΦΚ1/608