



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Τ.Κ. : 185 45
Πληροφορίες : Ν. Σφαλτού - Μ. Καλαφάτη
Τηλ. : 213 160 2122-2110
Email : perivpeir@patt.gov.gr

Πειραιάς
Φ101ΝΙΚ5/15 (ΟΕ)

Προς:
Παυλίδη Παναγιώτη & Σία ΟΕ
Κολχίδος 7 Α
Τ.Κ. 184 454 Νίκαια
(συστημένο – αποδεικτικό επίδοσης)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οριστική Έκθεση Ελέγχου στο υπόγειο εργαστήριο κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου της εταιρείας «Παναγιώτης Παυλίδης» επί της οδού Κολχίδος 7Α στην Νίκαια - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)»

ΣΧΕΤ :

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
3. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
4. Ο Ν.4685/20 (ΦΕΚ92/τ.Α'/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-7-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
8. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 775Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
11. Η ΥΑ 1958/ΦΕΚ21/Β'/13-1-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Η Κ.Υ.Α με Αριθμ.Οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α)».
13. Η ΚΥΑ Αριθ.Φ.15/4187/266/11-4-2012 (ΦΕΚ 1275 Β/2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας , για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 που κατατάσσονται στην Β' κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11».
14. Η με αριθμ. πρωτ. 9130/22-7-14 Υπεύθυνη Δήλωση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά σχετικά με την Έναρξη Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/ Αποθήκης του άρθρου 19. παρ.1 του Ν.3982/2011 της εταιρείας Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ.
15. Ο κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. που περιλαμβάνεται στην (14) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και οφείλει να τηρεί η εν λόγω δραστηριότητα.
16. Η με αρ. πρωτ. 80965/2729/15/28-5-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ.
17. Το από 3-10-2022 αίτημα που υποβλήθηκε ανώνυμα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών της Περιφέρειας Αττικής.
18. Η από 18-10-2022 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
19. Το με αρ. πρωτ. 1286823/2-12-22 έγγραφο διαβίβασης προσωρινής έκθεσης ελέγχου του υπόγειου εργαστηρίου κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου της εταιρείας «Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ» επί της οδού Κολχίδος 7Α στην Νίκαια.

20. Το με αρ. πρωτ. 1355567/19-12-22 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (19) σχετικού.

21. Η με αρ. πρωτ. 1357758/1-12-22 αίτηση παράτασης δέκα εργάσιμων ημερών της εταιρείας «Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ» προκειμένου να καταθέσει απόψεις σε συνέχεια του (19) σχετικού.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (17) σχετικού αιτήματος κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, αποτελούμενο από τις Σφαλού Νίκη και Καλαφάτη Σταματίνα, πραγματοποίησε έκτακτη αυτοψία μερικού ελέγχου, **στις 18-10-2022 ημέρα Τρίτη**, στο εργαστήριο κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου της εταιρείας Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ επί της οδού Κολχίδος 7Α στην Νίκαια, για το οποίο έχουν εκδοθεί Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την (14) σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η αυτοψία διενεργήθηκε παρουσία του υπεύθυνου της δραστηριότητας του Παυλίδη Παναγιώτη.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπια έκθεση αυτοψίας η οποία υπογράφηκε από τις προαναφερόμενες υπαλλήλους, καθώς και από τον κ. Παυλίδη Παναγιώτη και επιδόθηκε αντίγραφό της.

A. Γενικά στοιχεία

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δύο εργαστήρια κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου ισόγειο και υπόγειο, τα οποία ανήκουν στον κ. Παυλίδη Παναγιώτη ως φυσικό πρόσωπο και στην εταιρεία Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ αντίστοιχα.

Η παρούσα προσωρινή έκθεση ελέγχου αφορά το εργαστήριο στον υπόγειο χώρο που ανήκει στην εταιρεία Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ.

Η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4014/2011 και στην ΥΑ 1958/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατατάσσεται στην 9η Ομάδα Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 2471/10-8-2016) με α/α 130 αποτελεί δραστηριότητα κατηγορίας Β και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με την (13) σχετική ΚΥΑ.

Πρόκειται για υπόγειο εργαστήριο κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων που είναι εγκατεστημένο στον αριθμό 7Α της οδού Κολχίδος στην Νίκαια σε χώρο με σκάλα και ράμπα. Η δραστηριότητα διαθέτει στο μηχανολογικό της εξοπλισμό ένα μηχάνημα κοπής, ένα τριβείο και εργαλεία χειρός. Από την Υπηρεσία μας έχουν επιβληθεί με την (16) σχετική Απόφαση διοικητικές κυρώσεις στην εταιρεία Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

B. Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία

1. Στην πρασιά (ακάλυπτος) του κτιρίου όπου στεγάζεται το εργαστήριο αλλά και σε τμήμα του πεζοδρομίου (κοινόχρηστος χώρος) μπροστά στη δραστηριότητα υπήρχαν τοποθετημένα φύλλα μαρμάρου ποικίλων διαστάσεων ως πρώτες ύλες και προϊόντα.

2. Ζητήθηκαν αλλά δεν επιδείχθηκαν οι Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων της δραστηριότητας για τα έτη λειτουργίας της, μετά την έκδοση της ανωτέρω (14) σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.

3. Κατά την αυτοψία και ενώ τα μηχανήματα ήταν σε λειτουργία οι εργαζόμενοι δεν χρησιμοποιούσαν τα ατομικά μέσα προστασία (μάσκες, γυαλιά) αποβλήτων.

4. Κατά την αυτοψία στο εσωτερικό του εργαστηρίου υπήρχε εκπομπή σκόνης στον αέρα και όλες οι επιφάνειες ήταν καλυμμένες με αυτή. Δεν υπήρχε μονάδα αποκονίωσης εγκατεστημένη στο χώρο.

5. Το μηχάνημα κοπής και το τριβείο μαρμάρου διαθέτουν σύστημα διαβροχής και κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη δικτύου εσχάρωσης παρά το γεγονός ότι στον (15) σχετικό κατάλογο των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων έχει δηλωθεί ο όρος E2-1 σύμφωνα με τον οποίο δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο έχει δηλωθεί ότι ισχύει και ο όρος Z11, σύμφωνα με τον οποίο οι ποσότητες αδρανών που προκύπτουν από τις δεξαμενές καθίζησης των υγρών αποβλήτων θα επαναχρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με τα υπόλοιπα αδρανή υλικά. **Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο εργαστήριο παράγονται υγρά απόβλητα παρά τη δήλωση περί του αντιθέτου.**

Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη τα παραγόμενα υγρά απόβλητα συγκεντρώνοντα σε δεξαμενή και το νερό επαναχρησιμοποιείται για την διαβροχή των μηχανημάτων κοπής. Κατά την ώρα της αυτοψίας σε όλο το δάπεδο του εργαστηρίου υπήρχαν νερά, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα φρεάτια συλλογής των υγρών αποβλήτων ήταν φραγμένα.

6. Επίσης επί της οδού Κολχίδος μπροστά στη δραστηριότητα υπήρχε ένα κοντέινερ ανοιχτό τύπου σκάφης, το οποίο ήταν έμφορτο με άχρηστα τεμάχια μαρμάρου. Κατά δήλωση του υπεύθυνου στο κοντέινερ αυτό απορρίπτεται η ιλύς που προκύπτει από τον καθαρισμό της δεξαμενής συγκέντρωσης των υγρών αποβλήτων. Ζητήθηκαν αλλά δεν επιδείχθηκαν παραστατικά παράδοσης των στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εταιρεία.

7. Κατά την ώρα της αυτοψίας το εργαστήριο λειτουργούσε με ανοιχτή την πόρτα.

Μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία της δραστηριότητας με ανοικτή την πόρτα του εργαστηρίου και διαπιστώθηκε υπέρβαση κατά **17,43 dB(A)** από το μηχάνημα κοπής και **10,8 dB(A)** από το τριβείο.

8. Επί της οδού Κολχίδος στον αριθμό 10 και απέναντι ακριβώς από το εργαστήριο υπήρχε οικόπεδο, στο οποίο γίνεται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου αποθήκευση μεγάλων φύλλων μαρμάρου προς επεξεργασία. Στον χώρο δεν υπήρχαν μηχανήματα και δεν πραγματοποιούνταν εργασίες

Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν κατέθεσε απόψεις σε συνέχεια της (19) σχετικής προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου.

Γ. Παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω, οι διαπιστωμένες κατά την αυτοψία της 18^{ης}-10-2022 **ελλείψεις συμμόρφωσης του υπευθύνου της δραστηριότητας**, συνιστούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

1. Η χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, για αποθήκευση πρώτων υλών και προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια **αποτελεί παράβαση του όρου Α3 των Π.Π.Δ.**
2. Η μη κατάθεση βεβαίωσης εγγραφής στο ΗΜΑ καθώς και των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων **αποτελεί παράβαση του όρου Α7 των Π.Π.Δ. και των διατάξεων της (13) σχετικής ΚΥΑ περί οργάνωσης και λειτουργίας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α).**
3. Η μη χρήση μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζόμενους **αποτελεί παράβαση του όρου Β2 των Π.Π.Δ.**
4. Η διαπιστωμένη εκπομπή σκόνης στο εσωτερικό του εργαστηρίου **αποτελεί παράβαση του όρου Β3 των Π.Π.Δ.**
5. Η ύπαρξη υγρών αποβλήτων και η μη ορθή διαχείρισή τους συνιστούν **παράβαση με την νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αδειοδοτούσα αρχή.**
6. Τα απόβλητα της διαπίστωσης Β6 δεν αποτελούν αστικά απορρίμματα όπως αναφέρονται στον όρο Ζ1 του σχετ (15) καταλόγου Π.Π.Δ., αλλά πρόκειται για απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία του εργαστηρίου, τα οποία καλύπτονται από τον όρο Ζ2 των Π.Π.Δ., ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω (15) σχετικό κατάλογο **και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αδειοδοτούσα αρχή.**

Επίσης η μη ύπαρξη παραστατικών παράδοσης των στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εταιρεία **αποτελεί παράβαση του όρου Ζ2 των Π.Π.Δ. της σχετικής (12) ΚΥΑ.**

7. Η υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 50 dB(A) όπως ορίζεται στο Π.Δ. 1180/81 (σχ.10) αποτελεί παράβαση του όρου Γ1 των Π.Π.Δ.

Οι παραπάνω παραβάσεις αξιολογούνται ως εξής: Γ1 - ΑΣΗΜΑΝΤΗ, Γ2 - ΧΑΜΗΛΗ, Γ3 - ΧΑΜΗΛΗ, Γ4 - ΜΕΤΡΙΑ, Γ5 - ΑΣΗΜΑΝΤΗ, Γ6 - ΑΣΗΜΑΝΤΗ και Γ7 - ΧΑΜΗΛΗ) σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (ΙΑ) του παραρτήματος της (8) σχετ. ΥΑ.

Το **συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης** της δραστηριότητας αξιολογείται σύμφωνα με την ενότητα (Ζ) του παραρτήματος της (8) σχετ. ΥΑ και είναι **μεσαίο**.

Μετά τα παραπάνω η εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ 11γ του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022 (σχετ. 7) και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ. 8):

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσες Παραβάσεις	Αξιολόγηση Παράβασης	Απαιτούμενες Διορθωτικές Ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	1 ^η Παράβαση	Ασήμαντη	Να μην γίνεται εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και εναπόθεση υλικών ή αποβλήτων εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της εγκατάστασης.	Από την παραλαβή του παρόντος.
2	2 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Κατάθεση αποδεικτικού εγγραφής στο ΗΜΑ και αποδεικτικού υποβολής της ετήσιας έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2022.	Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
3	3 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Να γίνεται χρήση ατομικών μέσων προστασίας	Από την παραλαβή του παρόντος.
4	4 ^η Παράβαση	Μέτρια	Άμεση εγκατάσταση μονάδας αποκονίωσης.	Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
5	5 ^η Παράβαση	Ασήμαντη	Ορθή διαχείριση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, απομάκρυνση	Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την

			της ιλύος από την δεξαμενή συγκέντρωσης των υγρών αποβλήτων. Τροποποίηση των ΠΠΔ.	παραλαβή του παρόντος.
6	6 ^η Παράβαση	Ασήμαντη	Υποβολή σύμβασης και παραστατικών απομάκρυνσης των αποβλήτων από αδειοδοτημένη εταιρεία. Τροποποίηση των ΠΠΔ.	Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
7	7 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε ο παραγόμενος θόρυβος από τη λειτουργία του συνεργείου να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 1180/81.	Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.

Μετά την πάροδο της τεθείσας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών προθεσμίας καλείται ο υπεύθυνος της εταιρείας **να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.**

Με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του υπευθύνου με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, όπως αναγράφεται στις 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 7). **Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.**

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ. 8).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 7.)

Η Δ/ση Ανάπτυξης της ΠΕ Πειραιά και Νήσων στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις που διαπιστώθηκαν από την Υπηρεσία μας σε σχέση με τον (15) σχετικό κατάλογο των εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ.

Ε.Δ.

Χ.Α

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΝ

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών

2. Περιφέρεια Αττικής

- Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
- Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
(site@patt.gov.gr)