



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &  
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα  
Πληροφορίες: Εμμ. Τσιακαλάκης  
Τηλέφωνο: 213 2101103, 210 6984302  
E-mail: [dperbna@patt.gov.gr](mailto:dperbna@patt.gov.gr)

Αθήνα

Προς: Περιφέρεια Αττικής  
Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης &  
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)  
<site@patt.gov.gr>  
(με συν.)

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών

**ΘΕΜΑ:** «Οριστική έκθεση ελέγχου, μετά την υποβολή στοιχείων και επανελέγχου αναφορικά με την λειτουργία του Πλυντηρίου αυτοκινήτων με την επωνυμία «NS PREMIUM CARE Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 85 στο Δήμο Αιγάλεω».

- ΣΧΕΤ.:**
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
  2. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018...».
  3. Η Υ.Α με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
  4. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
  5. Η Κ.Υ.Α. 52891/30-9-2013 (ΦΕΚ/τΒ'/2446) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
  6. Το Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) άρθρο 2 παρ. 5.
  7. Το υπ' αρ. πρωτ. 832128/2-9-2022 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με συνημμένο το υπ' αρ. πρωτ. 831356/2-9-2022 έγγραφό της και την από 30-8-2022 Αυτοψία.
  8. Η από 6-10-2022 μέσω email αίτηση – καταγγελία ιδιώτη για υπερβολικό θόρυβο από τη λειτουργία του εν θέματι Πλυντηρίου αυτοκινήτων, που έλαβε αρ. πρωτ. 975265/7-10-2022 από την Υπηρεσία μας.
  9. Οι από 4-10-2022 και 11-10-2022 Εκθέσεις αυτοψιών – φύλλα ελέγχου, που υπογράφηκαν από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τον εργαζόμενο υπάλληλο κ. Χαζίζι Μάριο και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας κ. Νικολάου Αθανάσιο αντίστοιχα.
  10. Η από 4-10-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.
  11. Το υπ' αρ. πρωτ. 1105051/3-11-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διαβίβαση

προσωρινής έκθεσης ελέγχου – κλήση σε απολογία», που αφορά το Πλυντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «NS PREMIUM CARE O.E.», που λειτουργεί επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 85 στο Δήμο Αιγάλεω.

12. Η από 21-11-2022 μέσω email αίτηση του μηχανικού κ. Θεόδωρου Δρυμώνη για λογαριασμό της υπεύθυνης εν θέματι εταιρείας με συνημμένα έγγραφα και σχεδιάγραμμα, που έλαβε αρ. πρωτ. 1181255/21-11-2022 από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
13. Η από 4-12-2022 μέσω email συμπληρωματική αίτηση του ιδίου ως άνω μηχανικού με συνημμένη Τεχνική έκθεση ηχομετρήσεων και φωτογραφία, που έλαβε αρ. πρωτ. 1286832/4-12-2022 από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
14. Η από 13-3-2023 αίτηση μέσω email περιόικου πολίτη για συνέχιση των προβλημάτων ηχορύπανσης από την λειτουργία του εν θέματι Πλυντηρίου αυτοκινήτων, που έλαβε αρ. πρωτ. 303594/14-3-2023 από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
15. Το υπ' αρ. πρωτ. 328175/17-3-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Οριστική έκθεση ελέγχου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών», που αφορά το Πλυντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «NS PREMIUM CARE O.E.», που λειτουργεί επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 85 στο Δήμο Αιγάλεω.
16. Η από 20-3-2023 αίτηση μέσω email περιόικου πολίτη για συνέχιση των προβλημάτων ηχορύπανσης από την λειτουργία του εν θέματι Πλυντηρίου αυτοκινήτων, που έλαβε αρ. πρωτ. 336071/21-3-2023 από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
17. Το με αρ. πρωτ. 410620/4-4-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
18. Η από 11-4-2023 μέσω email αίτηση της υπεύθυνης εν θέματι εταιρείας με συνημμένες φωτογραφίες και την από 11-4-2023 Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου κ. Αθανασίου Νικολάου με αναφορά στην αποξήλωση του κομπρεσέρ και της παροχής αέρα στον χώρο του Πλυντηρίου, και στην χορήγηση προθεσμίας δεκαπέντε ημερών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ηχομονωτικές εργασίες στο ρολό της πόρτας εξόδου προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο, που έλαβε αρ. πρωτ. 445162/11-4-2023 από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
19. Η από 28-4-2023 μέσω email αίτηση της εν θέματι εταιρείας με συνημμένη φωτογραφία και Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου κ. Αθανασίου Νικολάου με αναφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών ηχομόνωσης με αλουμίνια και διπλούς υαλοπίνακες στην πόρτα εξόδου προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο του Πλυντηρίου, που έλαβε αρ. πρωτ. 510620/28-4-2023 από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
20. Η από 5-5-2023 Έκθεση αυτοψίας – φύλλο επανελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο του Πλυντηρίου κ. Αθανάσιο Νικολάου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, (15)-(18) σχετικών, η εταιρεία «NS PREMIUM CARE O.E.» υπεύθυνη για το Πλυντήριο αυτοκινήτων, που βρίσκεται επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 85 στο Δήμο Αιγάλεω, υπέβαλε με το (19) σχετικό φωτογραφία των υαλοστασίων αλουμινίου που τοποθετήθηκαν και Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου κ. Αθανασίου Νικολάου με αναφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών ηχομόνωσης με αλουμίνια και διπλούς υαλοπίνακες στην πόρτα εξόδου προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο του Πλυντηρίου με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση ως προς την διαπιστωθείσα, κατά τον από 11-10-2022 έλεγχο της Υπηρεσίας μας, παράβαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας του (6) σχετικού Π.Δ.

Η Υπηρεσία μας, προκειμένου να επαληθευτούν τα ως άνω αναφερόμενα στα (18) και (19) σχετικά, και σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4964/2022, πραγματοποίησε

επανεέλεγχο στις 5-5-2023 στο Πλυντήριο του θέματος και από την διενεργηθείσα ηχομέτρηση του πλυστικού μηχανήματος και της μάνικας νερού, με κλειστή την πόρτα εξόδου προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο, η μέτρηση ήταν 49dB(A) και ως εκ τούτου δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου θορύβου των 50dB(A). Σημειώνεται ότι ο υπεύθυνος του Πλυντηρίου κ. Αθανάσιος Νικολάου απομάκρυνε το κομπρεσέρ αέρα από τον πίσω ακάλυπτο χώρο, και δήλωσε εγγράφως ότι δεν χρησιμοποιείται.

Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων και τον επανεέλεγχο τεκμηριώνεται η συμμόρφωση, και ως εκ τούτου παύει η διαδικασία ελέγχου και αποστέλλεται το παρόν στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**

**Πίνακας Αποδεκτών**

1. **«NS PREMIUM CARE Ο.Ε.»**  
Νικ. Πλαστήρα 85  
122 42 Αιγάλεω
2. **Περιφέρεια Αττικής**  
**Δ/νση Μεταφορών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών**  
Τρώων 1 & Χαλκίδος  
121 33 Περιστέρι
3. κ. **Μίλτο Στάμο**  
<miltosst\_21@yahoo.gr>

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Φ. ΚΑΤ. 250/22
2. Χρονολογικό Αρχείο 2023