



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Α. Τσούπρας
Τηλ.: 213-2101108
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: Περιφέρεια Αττικής

Διεύθυνση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
[Αποστολή για ανάρτηση στο: site@patt.gov.gr,
με συν τα (15) και (18) σχετικά]

Κοιν.: 1. «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη
Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών»
Τζαβέλλα 1-3, 15231 – Χαλάνδρι

2. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
& Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
Λ. Κηφισίας 60, Τ.Κ.151 25 Μαρούσι
info@eett.gr

3. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως,
Αγία Παρασκευή, Τ.Θ 60092, Τ.Κ. 15310
info@eeae.gr

4. Δήμος Αθηναίων
Διεύθυνση Δόμησης

5. Κυρία ΣΟΦΙΑ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ
sramantani@yahoo.gr

1. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης της εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» για σταθμό κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτίριο επί της οδού Φραντζή αρ. 21 στον Ν. Κόσμο (κωδικός αριθμός θέσης 1000715 στη θέση ΦΡΑΝΤΖΗ

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

- Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
- Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.»
- Ο Ν.4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις.
- Η Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
- Ο Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
- Η Κ.Υ.Α 53571/3839 (Β' 1105/06.09.2000) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».
- Το υπ' αρ. πρωτ. 4450/23-2-2022 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
- Η από 4.03.2022 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας.
- Το υπ' αρ. πρωτ. 269407/31-3-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 646c79693b1acfd67d821c8d στις 08/06/23 18:16

12. Η αίτηση παράτασης για την παράθεση απόψεων που κατατέθηκε στην υπηρεσία από εκπρόσωπο της εταιρίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και έλαβε αρ. πρωτ. 6546/11-04-22 της υπηρεσίας
13. Τα υπ' αρ. πρωτ. 34/11-04-22 και 1/12-05-22 έγγραφα καταγγέλλοντα κατοίκου της περιοχής
14. Η υπ' αρ. πρωτ. 582028/9-6-22 Οριστική Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας για την εν θέματι κεραία της εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών»
15. Το υπ αρ. πρωτ. 747181/1-8-22 έγγραφο της εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» με το οποίο υποβλήθηκαν οι απόψεις – ενέργειες -στοιχεία συμμόρφωσης της εταιρείας για τις παραβάσεις που αναφέρονται στα (8), (9) και (12) σχετικά
16. Τα υπ' αρ. πρωτ. 590668/23-06-22 και 804986/25-08-22 έγγραφα καταγγέλλοντα κατοίκου της περιοχής
17. Το υπ' αρ. πρωτ. 1320696/09-12-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας
18. Το υπ' αρ. πρωτ. ΤΜΙΑ/411/17461/2022/15-12-2022 έγγραφο της ΕΕΑΕ

Σε συνέχεια των (9)-(14) σχετικών σας ενημερώνουμε ότι υπεβλήθη στην Υπηρεσία Δήλωση Συμμόρφωσης από την εν θέματι δραστηριότητα [(15) σχετικό]], στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες συμμόρφωσης για την εξάλειψη των παρατηρημένων παραβάσεων, που αναφέρονται στα (10), (11) και (14) σχετικά, συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφίες που δείχνουν την ύπαρξη ακίδας και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και την ύπαρξης/τοποθέτησης ειδικής πινακίδας με αναγραφή της επωνυμίας του κατόχου του σταθμού βάσης και του αριθμού εγγραφής της κατασκευής κεραίας, καθώς και έγγραφα για στατική μελέτη του σταθμού που έχουν υποβληθεί και στις πολεοδομικές αρχές).

Επιπλέον, μετά το (17) σχετικό, κατατέθηκε στην Υπηρεσία το (18) σχετικό έγγραφο της ΕΕΑΕ, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κλιμάκιο της ΕΕΑΕ καθώς και συνεργεία εξουσιοδοτημένου από ΕΕΑΕ φορέα έχουν πραγματοποιήσει στις 28-09-2010, 04-09-2014, 23-09-2019 και 04-11-2021, αυτοψίες και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε διάφορες θέσεις στο περιβάλλον του εν θέματι σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE PANAΦON ΑΕΕΤ (κωδ. θέσης 1000715), που βρίσκεται εγκατεστημένος επί της οδού Αμβρόσιου Φραντζή 21, στον Δήμο Αθηναίων. Όπως αναφέρεται στο (18) σχετικό, τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών έδειξαν ότι οι τιμές των υψίσυχων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ήταν κάτω από τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού όπως αυτά ορίζονται στα (7)-(8) σχετικά, σε όλες τις θέσεις όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις (συμπεριλαμβανομένων σημείων μέτρησης στην οικία του καταγγέλλοντος πολίτη, Κας Ραμαντάνη, επί της οδού Καζαντζή 3). Τα αποτελέσματα αυτά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ στο διαδίκτυο, και συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων μετρήσεων, παρουσιάζονται στον σύνδεσμο: <http://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1000715>.

Μετά τα ανωτέρω, και σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 50 του (5) σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία αποδέχεται ως επαρκή τα στοιχεία που κατατέθηκαν με την (15) σχετική δήλωση συμμόρφωσης για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης και την εξάλειψη των παρατηρημένων παραβάσεων, και ως εκ τούτου γίνεται παύση της διαδικασίας ελέγχου για την εν λόγω κεραία κινητής τηλεφωνίας σε κτίριο επί της οδού Φραντζή αρ. 21 στον Ν. Κόσμο (κωδικός αριθμός θέσης **1000715** στη θέση **ΦΡΑΝΤΖΗ**) της εν θέματι εταιρείας, και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας.

Το παρόν, η (15) σχετική δήλωση συμμόρφωσης και το (18) σχετικό αποστέλλονται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α)..

Επιπλέον, οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για τις τυχόν ενέργειες αρμοδιότητας τους, ενώ ειδικότερα παρακαλείται η Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Αθηναίων όπως προβεί στις δικές της ενέργειες σε ότι αφορά, τυχόν μέτρα, όρους και περιορισμούς της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), προκειμένου να ελεγχθεί αν προσαρμόζεται ο εν λόγω σταθμός στις τοπικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, και εφόσον προβλέπεται τέτοιος έλεγχος από την

πολεοδομική νομοθεσία, σύμφωνα με τα ορίζοντα στον όρο ΙΧ.4 του άρθρου 5 παρ. 2 των ΠΠΔ (Κ.Υ.Α. 174610/2014).

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτ. διανομή:

Φ. Καταγγελιών - Φάκελος 83/22

Χ.Α.

Α. Τσούπρας