

★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα**Αριθμός Γνωστοποίησης**

1303692

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο**Τύπος δραστηριότητας:** Προϋπάρχουσα**★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ

★ΑΦΜ**★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)****★Αριθμός ΓΕΜΗ**

000000000000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2109332054

★Email

ioanniskaloutsidis1969@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Νοτίου Τομέα Αθηνών

★Δήμος

Νέας Σμύρνης

Οδός/Θέση

BYZANTIOY

Αριθμός

55

★Τ.Κ.

17122

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.9437939

★Γεωγρ. μήκος

23.7050019

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

30

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

2.85

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

203

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη H/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Ναι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★ Δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★ Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

45.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1292508

Αρ. άδειας δόμησης

0603/2007

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΠΑ

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΑΡ. ΦΑΚ. Φ.17 102

★Αρ. παραβόλου

44305 / 15-06-23

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

22.06.2023