



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4,
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Τηλέφωνο: 213 2101104, 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: Αφοί Μάρκος & Ιωάννης Μπίτας Ε.Ε.
Φανοποιείο – βαφείο αυτοκινήτων
Εθν. Αντιστάσεως 51, 172 37 Δάφνη
ΣΥΣΤ. ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Κοιν.: 1. Περιφέρεια Αττικής
α) Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών
β) Διεύθυνση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και Ψηφιακής
Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
Αποστολή στο: site@patt.gov.gr
2. Αστυνομικό Τμήμα Δάφνης - Υμηττού
atdafnis@astynomia.gr

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου για το φανοποιείο – βαφείο της «Αφοί Μάρκος & Ιωάννης Μπίτας Ε.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51 στη Δάφνη, σε συνέχεια μερικού ελέγχου – ηχομέτρησης. **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.**

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.»
5. Ο Ν.4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις.
6. Η Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
8. Το υπ'αρ. πρωτ. 9009/20/43/21-11-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Δάφνης - Υμηττού.
9. Η από 11-01-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
10. Η από 11-01-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε με την υπ'αρ. πρωτ. 153221/07-02-2023 κλήση σε απολογία της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
11. Η υπ'αρ. πρωτ. 454970/13-04-2023 αίτηση του κ. Ιωάννη Μπίτα.
12. Η με αρ. 52878146/26-04-2023 αίτηση πολίτη στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (1512) της Περιφέρειας Αττικής.
13. Το υπ'αρ. πρωτ. 736179/15-06-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών &

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (8) σχετικού την Τετάρτη 11-01-2023 και ώρα περίπου 10:45' π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βήτου Μαριάννα και Αρκούδη Νικόλαο μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας - ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού του φανοποιείου – βαφείου αυτοκινήτων της «Αφοί Μάρκος & Ιωάννης Μπίτας Ε.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51 στη Δάφνη.

Κατά τον χρόνο ελέγχου, με τη λειτουργία του απαγωγικού του φούρνου βαφής και του συστήματος αντιρρύπανσης διαπιστώθηκε στον πίσω ακάλυπτο, στο όριο του ακινήτου, **υπέρβαση κατά 13,5 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Με την (10) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με την (11) σχετική αίτηση του κ. Μπίτα Ιωάννη, η υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι «το πρόβλημα της ηχορρύπανσης θα διορθωθεί σύντομα». Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή/και στοιχεία για ενέργειες συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (6) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (1) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 13,5dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις,

φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (5) σχετικού νόμου.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται **τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας σας** ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.Κατ. 373/22
2. Χρονολογικό Αρχείο