



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Α. Τσούπρας
Τηλ.: 213-2101108
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: Περιφέρεια Αττικής

- α) Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
β) Διεύθυνση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και Ψηφιακής
Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
Αποστολή στο: site@patt.gov.gr

Κοιν.: 1. «Κ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
Γενικό Συνεργείο Ηλεκτρολογείο –
Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
Συριανού 6, 11474, Αθήνα
2. Δήμος Αθηναίων – Υπηρεσία Δόμησης
3. κ. Γεράσιμος Φίλης
Συριανού 6, 11474, Αθήνα
filis.makis@gmail.com

1. ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου τήρησης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας στο Γενικό Συνεργείο Ηλεκτρολογείο – Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων με την επωνυμία «Κ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», επί της οδού Συριανού 6 στην Αθήνα

- 2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ:**
- Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
 - Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.»
 - Ο Ν.4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 - Η Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 - Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
 - Η αίτηση-καταγγελία πολίτη της περιοχής που κατατέθηκε στην υπηρεσία και έλαβε αρ. πρωτ. 206661/11-03-22
 - Η από 23-3-2022 προσωρινή έκθεση αυτοψίας
 - Η υπ' αρ. πρωτ. 51371/30-3-2007 (αριθ. Φακέλου: 01 - 884 ΝΣ) Τροποποίηση της αριθ. 121823/22-6-98 άδειας λειτουργίας για την εν θέματι δραστηριότητας, από την Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής
 - Το υπ' αρ. πρωτ. 341290/18-4-2022 έγγραφο της υπηρεσίας
 - Η υπ' αρ. πρωτ. 415897/12-5-2022 αίτηση του υπευθύνου της δραστηριότητας για παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης
 - Οι υπ' αρ. πρωτ. 501403/2-6-2022 και 401197/3-4-2023 αιτήσεις του υπευθύνου της δραστηριότητας με την οποία κατατέθηκαν κάποια στοιχεία συμμόρφωσης που

αφορούν την λειτουργία του συνεργείου, ενώ ζητήθηκε εκ νέου παράταση προθεσμίας υποβολής επιπλέον στοιχείων συμμόρφωσης- λήψης ηχομονωτικών μέτρων

14. Η υπ' αρ. πρωτ. 745628/19-6-2023 αίτηση του υπευθύνου της δραστηριότητας με την οποία κατατέθηκαν τα στοιχεία συμμόρφωσης – τεχνική μελέτη, που αφορούν την αποτελεσματική λήψη ηχομονωτικών μέτρων

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (8) σχετικού εγγράφου, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας πραγματοποίησε αυτοψία την Τετάρτη 23-3-2022, και ώρα 10:00-11.00 στο Γενικό Συνεργείο Ηλεκτρολογείο – Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων με την επωνυμία «Κ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που στεγάζεται στο ισόγειο κτιρίου επί της οδού Συριανού 6 στην Αθήνα. Κατά τον χρόνο ελέγχου η δραστηριότητα ήταν σε πλήρη λειτουργία και ήταν παρόν και ο υπεύθυνος της δραστηριότητας, κ. Αλεξανδράκης. Τα αποτελέσματα αυτά του εν λόγω ελέγχου κατεγράφησαν στην (9) σχετική έκθεση αυτοψίας

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, επιδείχθηκε από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας η (10) σχετική τροποποίηση της αρχικής άδειας λειτουργίας για την εν θέματι δραστηριότητας, εκδοθείσα από την αδειοδοτούσα αρχή (Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής), ενώ ζητήθηκαν και στοιχεία που να αποδεικνύουν την ορθή διάθεση των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Κατά την ώρα της αυτοψίας, ενημερώθηκε ο υπεύθυνος της δραστηριότητας ότι ειδικά για τα επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές, εξαντλημένοι καταλύτες, συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών, φίλτρα λαδιού, κλπ) όταν πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός του συνεργείου, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε χώρο του συνεργείου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα για τους συσσωρευτές, έγινε σύσταση ώστε αυτοί να συλλέγονται στον χώρο του συνεργείου, να καταγράφονται στο βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών οχημάτων και να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον, έγιναν συστάσεις στον υπεύθυνο της δραστηριότητας όπως μεριμνήσει ώστε να μην πραγματοποιείται η στάθμευση οχημάτων, η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και η εναπόθεση υλικών ή αποβλήτων, στο πεζοδρόμιο, στο κατάστρωμα του δρόμου και γενικότερα εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της εγκατάστασης.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας μετρήθηκε και ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του ανωτέρω αναφερθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού (αεροσυμπιεστής - φυσητήρας), όπως αυτός λειτουργούσε στον ισόγειο χώρο της δραστηριότητας. Το σημείο μέτρησης ήταν στο όριο του ακινήτου, επί της οδού Συριανού 6, σε σημείο που θεωρήθηκε δυσμενέστερο, σύμφωνα με το αρθρ. 2 παρ. 5 του (7) σχετικού Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α), όπου και καθορίζεται ότι το επιτρεπόμενο όριο είναι 50,0dB(A), για μετρήσεις σε δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο. Λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο βάθους της περιοχής, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλούνταν από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της εν λόγω δραστηριότητας (αεροσυμπιεστής - φυσητήρας), βρέθηκε να υπερβαίνει κατά 20,00 dB(A) το προαναφερθέν όριο εκπομπής θορύβου των 50,0 dB(A), για μετρήσεις σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, σύμφωνα με το (7) σχετικό Π.Δ. 1180/81.

Η (9) σχετική προσωρινή έκθεση ελέγχου, εστάλη στην εν θέματι δραστηριότητα με το (11) σχετικό, με το οποίο έγινε και κλήση για την υποβολής απόψεων και δήλωσης-στοιχείων συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, για την εξάλειψη των παρατηρημένων παραβάσεων, όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με τα (13)-(14) σχετικά υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία Δήλωση Συμμόρφωσης από την εν θέματι δραστηριότητα, στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες συμμόρφωσης (σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων, αντίγραφα στοιχείων - βιβλίου διακίνησης συσσωρευτών οχημάτων και τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής στον χώρο του συνεργείου για την ορθή διάθεση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, λήψη ηχομονωτικών μέτρων) για την εξάλειψη των παραβάσεων (όπως αυτές είχαν καταγραφεί στα (9) και (11)

σχετικά), συνοδευόμενα από αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφίες) και σχετική τεχνική έκθεση πιστοποιημένης εταιρείας με μετρήσεις που επιπλέον πιστοποιούν την συμμόρφωση και σε ότι αφορά την υπέρβαση του ορίου εκπομπής θορύβου από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της εν θέματι δραστηριότητας

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μετά τα ανωτέρω, και σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 50 του (5) σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία αποδέχεται ως επαρκή τα στοιχεία που κατατέθηκαν με τις (13)-(14) σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης για την τεκμηρίωση της εξάλειψης των παραβάσεων, και ως εκ τούτου γίνεται παύση της διαδικασίας ελέγχου για την εν θέματι δραστηριότητα και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνουμε τον υπεύθυνο της δραστηριότητας όπως τηρεί τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία ώστε από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της να μην προκαλούνται παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή/και υπέρβαση του θεσπισμένου ορίου θορύβου για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α), καθώς και για την ορθή διάθεση των αποβλήτων της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον προκύψουν νέες καταγγελίες σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία θα προχωρήσει σε νέο έλεγχο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τα (1)-(6) σχετικά.

Το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή, Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Αθηναίων, για τις τυχόν ενέργειες αρμοδιότητάς τους, καθώς και στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, με την παράκληση για ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτ. διανομή:

Φ. Καταγγελιών - Φάκελος 69/22

Χ.Α.

Α. Τσούπρας