



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200
Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης
Τηλέφωνο : 213 2047 110
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΣΚΡΑΠ ΜΑΡΚΕΤ Μ.ΕΠΕ

Λ. NATO 10
Θέση Σκαλιστήρι
Ασπρόπυργος 19 300
scrapmarketmepe@gmail.com
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛ Μ.ΕΠΕ που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης μεταλλικών μη επικινδύνων αποβλήτων, επί της Λ.ΝΑΤΟ 10 στον Δήμο Ασπροπύργου.

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Η με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής.
4. Η με αρ.πρωτ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και

Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

5. Η ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86».
6. Η ΚΥΑ 377/96/95 (ΦΕΚ 18/Β/95): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7,8 και 9 του Ν. 2242/94».
7. Η υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) ΚΥΑ «Απόδοση στιςσύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001» .
8. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
10. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
11. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
12. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
13. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
14. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
15. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
16. Το από 22-2-2023 έγγραφο του Δήμου Φυλής (αρ. πρωτ. 4681/2023).

17. Η από 1-03-2023 αυτοψία της υπηρεσίας μας στην εταιρεία ΣΚΡΑΠ ΜΑΡΚΕΤ Μ.ΕΠΕ που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης μεταλλικών μη επικινδύνων αποβλήτων, επί της Λ.ΝΑΤΟ 10 στη Θέση στον Δήμο Ασπροπύργου, κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν.
18. Το από 2/3/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αρ. πρωτ. 254195/2-3-2023 με το οποίο υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης σύμφωνα τα ζητηθέντα κατά τον έλεγχο της 1-3-2023, όπως αυτά αναγράφονταν στο παραπάνω «Φύλλο Ελέγχου».
19. Το με αρ. πρωτ. 694265/7-6-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Ορθή Επανάληψη - Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛ Μ.ΕΠΕ που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης μεταλλικών μη επικινδύνων αποβλήτων, επί της Λ.ΝΑΤΟ 10 στον Δήμο Ασπροπύργου.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου : Έκτακτος, μερικός έλεγχος.

Επωνυμία φορέα : ΣΚΡΑΠ ΜΑΡΚΕΤ Μ.ΕΠΕ

Είδος δραστηριότητας : Εγκατάσταση διαχείρισης μεταλλικών μη επικινδύνων αποβλήτων.

Θέση έργου : Λ.ΝΑΤΟ 10, Θέση Σκαλιστήρι, Δήμος Ασπροπύργου.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση : Υπαγωγή σε ΠΠΔ (αρ.πρ. 581802/26-6-2022)

Κατά την αυτοψία στη 1-3-2023 από τον προϊστάμενο του τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Δυτικής Αττικής Κο Ποδιώτη Δημήτριο, και την υπάλληλο κα Λίγγου Μαρίας (Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ), διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για χώρο διαχείρισης – αποθήκευσης και διαλογής μεταλλικών αποβλήτων σε χώρο έκτασης 5.4 στρεμμάτων, συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο υπογράφηκε από τους παραπάνω υπαλλήλους.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε οικόπεδο που καταλαμβάνει έκταση 5,4 στρέμματα περίπου γίνονται εργασίες διαλογής και αποθήκευσης μετάλλων.

Συγκεκριμένα υπάρχουν ΑΗΕΕ, είτε χύδην είτε σε κοντέινερ της ανακύκλωσης συσκευασιών, μπαταρίες οχημάτων εντός κοντέινερ, σκραπ και κινητήρες οχημάτων οι οποίοι αποσυναρμολογούνται σε ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο.

Την ημέρα του ελέγχου η δραστηριότητα λειτουργούσε κανονικά και γινόταν εργασίες φορτοεκφόρτωσης αποβλήτων.

Στο χώρο που γίνονταν οι εργασίες απορρύπανσης και αποσυναρμολόγησης των κινητήρων υπήρχαν ορυκτέλαια επί του εδάφους σε έκταση περίπου 5τ.μ.

Επιπλέον στο ανατολικό τμήμα της εγκατάστασης υπήρχαν ΑΗΗΕ τα οποία ήταν σε μη προβλεπόμενο χώρο και χωρίς να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ζητήθηκε από την εταιρεία να προσκομίσει άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, δήλωση ΗΜΑ, σύμβαση με ΑΝ.ΣΥ., παραστατικά παράδοσης ΑΛΕ και παραστατικά παράδοσης των μπαταριών.

Ύστερα από τα παραπάνω, συντάχθηκε το από 1/3/2023 φύλλο ελέγχου και επιδόθηκε αυθημερόν.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις :

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Διαπιστώθηκε η αποθήκευση μπαταριών οχημάτων (ΕΚΑ 16 06 01*) εντός κοντέινερ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται στα εγκεκριμένα ΠΠΔ.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 2-3-2023 σχετικό της (18) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τις διαπιστώσεις της από 1-3-2023 αυτοψίας, απέστειλε στοιχεία τεκμηρίωσης τήρησης των εγκεκριμένων ΠΠΔ καθώς υπέβαλε παραστατικά παράδοσης μπαταριών οχημάτων ΕΚΑ 16 06 01*) σε αδειοδοτημένη εταιρεία.

Ύστερα από παραπάνω και σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της ενότητας (Ι) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022, προκύπτει ότι η **εταιρεία τεκμηρίωσε την τήρηση των εγκεκριμένων ΠΠΔ και δήλωσε συμμόρφωση στο εξής, και η παράβαση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ.**

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη αποθηκευμένων ΑΗΗΕ στο ανατολικό τμήμα της εγκατάστασης, τα οποία ήταν σε μη προβλεπόμενο χώρο, σε διαφορετικά σημεία εντός του γηπέδου της εγκατάστασης, και χωρίς να αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο χώρο και εντός κοντέινερ σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ΠΠΔ όρος Δ4.3 σημείο 2 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII παρ.1 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014-166Β «...παρ1. Χώροι αποθήκευσης (ακόμη και προσωρινής) των ΑΗΗΕ πριν από την επεξεργασία τους... στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία,... κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου πρέπει».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 2-3-2023 σχετικό της (18) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τις διαπιστώσεις της από 1-3-2023 αυτοψίας, δεν τεκμηρίωσε την ορθή αποθήκευση του συνόλου των ΑΗΗΕ της εγκατάστασης δηλαδή την αποθήκευσή τους σε συγκεκριμένο χώρο και εντός κοντέινερ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 2 :Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3^η:

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή ορυκτελαίων (ΑΛΕ), τα οποία περιέχονταν σε κινητήρες οχημάτων κατά την αποσυναρμολόγησή τους στον υπαίθριο χώρο έκτασης περίπου 5τ.μ. (ΠΠΔ όρος Δ4.3 σημείο 3).

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 2-3-2023 σχετικό της (18) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τις διαπιστώσεις της από 1-3-2023 αυτοψίας, απέστειλε στοιχεία τεκμηρίωσης τήρησης των εγκεκριμένων ΠΠΔ καθώς υπέβαλε παραστατικά παράδοσης λιπαντικών ελαίων σε αδειοδοτημένη εταιρεία.

Ύστερα από παραπάνω και σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της ενότητας (Ι) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022, προκύπτει ότι η **εταιρεία τεκμηρίωσε την τήρηση των εγκεκριμένων ΠΠΔ και δήλωσε συμμόρφωση στο εξής, και η παράβαση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ.**

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 4^η:

Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου ομβρίων υδάτων (ΠΠΔ όρος Δ1.2).

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 2-3-2023 σχετικό της (18) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τις διαπιστώσεις της από 1-3-2023 αυτοψίας, δεν τεκμηρίωσε η εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου ομβρίων υδάτων (ΠΠΔ όρος Δ1.2).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 2 :Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθεί-σα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	2 ^η Παράβαση	Αποθήκευση ΑΗΗΕ (όχι σε διαφορετικά σημεία εντός του γηπέδου της εγκατάστασης) σε προβλεπόμενο χώρο και εντός κοντέινερ σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ΠΠΔ όρος Δ4.3 σημείο 2 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII παρ.1 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014-166Β «..παρ1. Χώροι αποθήκευσης (ακόμη και προσωρινής) των ΑΗΗΕ πριν από την επεξεργασία τους... στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία,...κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου πρέπει».	Χαμηλή	2 μήνες
2	4 ^η Παράβαση	Εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου ομβρίων υδάτων (ΠΠΔ όρος Δ1.2).	Χαμηλή	2 μήνες

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 και το Παράρτημα (I) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022.**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων,

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64abb8b5fb544e57f8715f06 στις 13/07/23 12:37

συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 σχετ. νόμου και το Παράρτημα (ΣΤ) της σχετ. ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (ΣΤ) της σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

***Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής***

ΕΔ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Δνση Περιβάλλοντος/ Τμήμα Περιβάλλοντος
Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 10/2023
ΧΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
2. Δήμος Ασπροπύργου
3. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Δικτυακής ενημέρωσης
Ψηφιακής εξυπηρέτησης.
4. ΓΑΔΑ / Τμήμα Περιβάλλοντος.