



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Α. Τσούπρας
Τηλ.: 213-2101108
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»
Βρεττού Παπαδοπούλου 3, 10445, Αθήνα
(Συστημένο & με απόδειξη παραλαβής)]

Κοιν.: 1. Περιφέρεια Αττικής
α. Διεύθυνση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(Αποστολή στο site@patt.gov.gr, για ανάρτηση)
β. Δ/ση Μεταφορών
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
2. Δήμος Αθηναίων

1. ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών σχετικά με τον εκπεμπόμενο θόρυβο από την λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού στην δραστηριότητα «ΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» επί της οδού Βρεττού Παπαδοπούλου 3, στην Αθήνα

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

- Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
- Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.»
- Ο Ν.4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις.
- Η Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
- Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
- Η από 20-7-2022 ανώνυμη καταγγελία κατοίκου της περιοχής που έλαβε Α.Π. 702264/20-7-2022 από την Υπηρεσία
- Η από 7-10-2022 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
- Η από 7-10-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας
- Το υπ' αρ. πρωτ. 150353/3-2-2023 έγγραφο της υπηρεσίας
- Η υπ' αρ. πρωτ. 221854/22-2-2023 αίτηση του υπευθύνου της δραστηριότητας για παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης-στοιχείων συμμόρφωσης
- Η υπ' αρ. πρωτ. 888594/18-07-2023 αίτηση του υπευθύνου της δραστηριότητας με κατάθεση δήλωσης-στοιχείων συμμόρφωσης

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (8) σχετικού εγγράφου, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία την Παρασκευή 7-10-2022, και ώρα 9:30-10.30, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία στην δραστηριότητα «ΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» επί της οδού Βρεττού Παπαδοπούλου 3, στην Αθήνα, για ηχομέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου που προκαλούνταν από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της εν λόγω δραστηριότητας για την επισκευή οχημάτων (Αναβατόριο, αερόκλειδο, Φυσητήρας, αεροσυμπιεστής).

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του ανωτέρω αναφερθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού, στα όρια του ακινήτου που στεγάζεται η δραστηριότητα επί της οδού

Βρεττού Παπαδοπούλου, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81, όπου καθορίζεται ότι το επιτρεπόμενο όριο είναι 50,0dB(A), για μετρήσεις σε δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε παρόντος του υπευθύνου της εν θέματι δραστηριότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο βάθους της περιοχής, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι **ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της εν λόγω δραστηριότητας** (Αναβατόριο, αερόκλειδο, Φυσητήρας, αεροσυμπιεστής), βρέθηκε **να υπερβαίνει κατά 16,80 dB(A) το προαναφερθέν όριο εκπομπής θορύβου των 50,0 dB(A)**, για μετρήσεις σε κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Τα αποτελέσματα αυτά του εν λόγω ελέγχου κατεγράφησαν στην (9) σχετική έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας κατά τον χρόνο ελέγχου, και συντάχθηκε η (10) σχετική προσωρινή έκθεση ελέγχου.

Με το (11) σχετικό κοινοποιήθηκε η σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου και έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήξης των (10-11) σχετικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Η συγκεκριμένη παράβαση που αφορά στην υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (6) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21 (σχετικό 5). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της εν λόγω δραστηριότητας (Αναβατόριο, αερόκλειδο, Φυσητήρας, αεροσυμπιεστής), να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50 dB(A), όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81 (σχετικό 7).

Με το (13) σχετικό υποβλήθηκε απολογητικό υπόμνημα με τις απόψεις και ενέργειες συμμόρφωσης και λήψης ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της υπέρβασης θορύβου (συντήρηση και ηχομόνωση αεροσυμπιεστή από ειδικά ηχομονωτικά πάνελ, συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, απόσυρση αερόκλειδων και αντικατάσταση τους από νέο ηλεκτρικό ηλεκτόκλειδο μειωμένου θορύβου), συνοδευόμενες από σχετικά στοιχεία που επεδείκνυν τις ενέργειες συμμόρφωσης (τιμολόγια, φωτογραφίες).

Οι ανωτέρω επεμβάσεις εντάσσονται στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, το οποίο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επίσης **μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.**

Για τη συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών τίθεται προθεσμία (60) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος και με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο ελεγχόμενος φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης, **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση τεχνικών εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων, όπως π.χ. **μετρήσεων θορύβου από πιστοποιημένο φορέα**, που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 50, του Ν.4843/2021, **αντί νέας αυτοψίας** από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη** και συνοδευόμενη με αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν πλήρως την εξάλειψη της παράβασης.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (5) σχετικού νόμου.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/23, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της

δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α), στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, και στον Δήμο Αλίμου για τυχόν ενέργειες αρμοδιότητάς τους..

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτ. διανομή:
Φ. Καταγγελιών 196/22
Χ.Α.
Α. Τσούπρας