



Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΜΟΣΧΟΝΑ ΛΟΥΚΑ
Αγγέλου Βελώνη, ΟΤ 331
Δήμος Λαυρεωτικής
ΤΚ 19500 ΛΑΥΡΙΟ
(συστημένο-αποδεικτικό επίδοσης)

Ταχ. Δ/ση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ
Πληροφορίες : Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα
Τηλέφωνο : 213 2005240
Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

ΚΟΙΝ: ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: « Οριστική Έκθεση Ελέγχου στο Συνεργείο Αυτοκινήτων επωνυμίας «ΛΟΥΚΑΣ Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ», ευρισκόμενο επί της οδού Άγγελου Βελώνη (Ο.Τ 331) στο Λαύριο. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)»

ΣΧΕΤ :

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Το Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81)«Περί ρυθμίσεων θεμάτων λειτουργίας βιομηχανιών βιοτεχνιών και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. Άρθρο 2, παρ.5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεως γης»..
4. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-7-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
6. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Η ΥΑ με αρ. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/τΒ/2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων»
8. Η από 28-02-2023 καταγγελία πολιτών η οποία μας διαβιβάστηκε από τη Δ.νση

Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ανατολικής Αττικής με αρ. πρωτ 306128/14-03-2023, σχετικά με εκπομπή θορύβου πλέον του νομίμου ορίου, καυσαερίου και αναθυμιάσεων από το Συνεργείο Αυτοκινήτων «ΛΟΥΚΑΣ Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ».

9. Το από 26-04-2023 φύλλο ελέγχου θορύβου- έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
10. Το με αρ. πρωτ. 586912/15-05-2023 έγγραφό μας με θέμα «Διαβίβαση της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου στο Συνεργείο Αυτοκινήτων επωνυμίας «ΛΟΥΚΑΣ Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ», ευρισκόμενο επί της οδού Άγγελου Βελώνη (Ο.Τ 331) στο Λαύριο. Κλήτευση υποβολής απόψεων.»
11. Το από 23-5-2023 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρου (10) σχετικού
12. Το με αρ. πρωτ. 571891/12-5-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Μοσχονά Λουκά, φερόμενος ιδιοκτήτης της δραστηριότητας, με το οποίο υποβάλλει τις απόψεις του και προσκομίζει τα ζητηθέντα με το (10) σχετικό έγγραφο.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (8) σχετικού εγγράφου κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, αποτελούμενο από τους Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα και Γιαννάκη Γεώργιο, πραγματοποίησε κατόπιν υπηρεσιακής εντολής, έκτακτη αυτοψία μερικού ελέγχου στις 26-04-2023, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων «ΛΟΥΚΑΣ Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ» στην οδό Άγγελου Βελώνη (Ο.Τ 331) στο Λαύριο.

Κατά τον έλεγχο συντάχθηκε η από (9) έκθεση αυτοψίας η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερόμενους υπαλλήλους, καθώς και από τον φερόμενο υπεύθυνο της δραστηριότητας και επιδόθηκε αντίγραφό της.

A. Γενικά στοιχεία

Κατά τον έλεγχο μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού ήτοι ένας (1) αεροσυμπιεστής- compressor ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πατάρι της εγκατάστασης.

Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης:

- διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου θορύβου για την περιοχή (σχετ. 3) κατά **6,5dB(A)**.

Για την ως άνω διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης η Υπηρεσία μας συνέταξε την (10) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και κάλεσε τον φερόμενο υπεύθυνο της δραστηριότητας, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών να καταθέσει τις απόψεις του στην Υπηρεσία μας, ενημερώνοντας μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψή της, καταθέτοντας και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.

Ο ελεγχόμενος φορέας υπέβαλε την (12) σχετική απαντητική επιστολή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) υποβάλλοντας τις απόψεις του επί της διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μας ενημέρωσε για τις ενέργειες που προτίθεται να προβεί για την εξάλειψή της.

B. Παραβάσεις

Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω, η διαπιστωμένη κατά την αυτοψία της 26-04-2023 έλλειψη συμμόρφωσης, συνιστά **παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας**.

Η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλή παράβαση** σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (ΙΑ) του παραρτήματος της (6) σχετ. ΥΑ.

Το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας εξαιτίας της ως άνω παράβασης και βάσει του του κεφαλαίου (Ζ) του Παραρτήματος της (6) σχετ. Υ.Α., αξιολογείται ως υψηλό.

Μετά τα παραπάνω ο φερόμενος ιδιοκτήτης του Συνεργείου Αυτοκινήτων «ΛΟΥΚΑΣ Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ», ευρισκόμενο επί της οδού Άγγελου Βελώνη (Ο.Τ 331) στο Λαύριο, υποχρεούται να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, ως προσαρτάται παρακάτω, σύμφωνα με την παρ 11γ του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 4) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022 (σχετ. 5) και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ. 6) εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες Διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Παράβαση	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων (αλλαγή μηχανημάτων, αλλαγή θέσης κλπ)	Χαμηλή	(15) ημερολογιακές μέρες από την παράδοση του παρόντος

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας καλείται **να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης**.

Επίσης με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του υπευθύνου με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης .

Αντί αυτοψίας η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών, μετρήσεις ήχου από πιστοποιημένη εταιρεία και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, όπως αναγράφεται στις 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 4), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 5). **Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.**

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 4) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022(σχετ. 5) και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ. 6).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4964/2022.

Πίνακας αποδεκτών

1.Δ.νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Π.Ε Ανατολικής Αττικής

Κλεισθένους 35 , Σταυρός

Αγ. Παρασκευής

2. Καταγγέλλοντες πολίτες (μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους)

3. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής

Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

(για ανάρτηση) site@patt.gov.gr

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Ε.Δ

Κ2/215