



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα
Τηλέφωνο : 213 2047 101
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ : ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

email : info@moulkiotis.gr

(Με συν και απόδειξη)

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην επιχείρηση ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που διατηρεί εργαστήριο τροφίμων επί της οδού Παναγή Παπαγιάννη του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας .

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Η με αρ.πρωτ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
8. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
9. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
12. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
13. Το με αρ. πρωτ. 9009/20/488-α’/18-05-2023 έγγραφο του Α.Τ. Μάνδρας - Ειδυλλίας.
14. Η από 08-06-2023 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
15. Η από 05-07-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την επιχείρηση ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με το αρ. πρωτ. 883783/17-07-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε στις 17-07-2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

16. Το από 07-07-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (αρ.πρ. 844686/07-07-2023) με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της σύμφωνα με τα ζητηθέντα κατά τον έλεγχο της 08-06-2023, όπως αυτά αναγράφονταν στο «Φύλλο Ελέγχου».

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 08-06-2023 στην επιχείρηση ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που διατηρεί εργαστήριο τροφίμων επί της οδού Παναγή Παπαγιάννη του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης : Προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου μετρήσεων και υδροοικονομίας περιβάλλοντος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Σοφία Μήτραινα: Υπάλληλος του τμήματος ελέγχου, μετρήσεων & Υδροοικονομίας Π.Ε.Δ.Α.

Επωνυμία φορέα : “ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ”

Την ημέρα της αυτοψίας η δραστηριότητα του κ. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ λειτουργούσε κανονικά και διενεργήθηκε ηχομέτρηση στο όριο της ιδιοκτησίας (προς καταγγέλλουσα). Το βάθος θορύβου χωρίς τη λειτουργία εξοπλισμού μετρήθηκε 52,5 dB(A) ενώ με τη λειτουργία του εξοπλισμού (κομπρεσέρ) μετρήθηκε η ένταση του θορύβου στα 72 dB(A). Συνεπώς ο συνολικός θόρυβος είναι μεγαλύτερος από το όριο θορύβου των **50 dB(A)** (για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο), σύμφωνα με Π.Δ. 1180/81.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Παράβαση :

Κατά τον χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του εξοπλισμού (κομπρεσέρ), λαμβάνοντας υπόψη το βάθος θορύβου της περιοχής, κατά το χρόνο ελέγχου, βρέθηκε να υπερβαίνει **κατά 22 dB(A)** το όριο εκπομπής θορύβου των 50 dB(A), για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, σύμφωνα με Π.Δ. 1180/81.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Ο υπεύθυνος της εν λόγω δραστηριότητας ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, σύμφωνα με το από 07-07-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρ. 844686/07-07-2023), ενημερώνει ότι μετακινήθηκε ο αεροσυμπιεστής από το πίσω εξωτερικό χώρο στο μπροστά εσωτερικό ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο με ειδική ενισχυμένη μόνωση. Επίσης ενισχύθηκαν οι μονώσεις στον αεραγωγό εξαγωγής αέρα και τοποθετήθηκε όλο το μηχανήμα σε ειδικές διαμορφωμένες αντικραδασμικές βάσεις επισυνάπτοντας και φωτογραφίες. Τέλος επισύναψε έγγραφο που

αναφέρει ότι ο αεροσυμπιεστής SULLAIR είναι τοποθετημένος και μονωμένος, με τις εργαστηριακές μονώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας SULLAIR CORPORATION.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών).

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση 22 dB(A) στο όριο θορύβου	Η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει μέτρα προκειμένου να μειώσει την ένταση του ήχου από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού στα 50 db(A).	Χαμηλή	1 μήνα από την παραλαβή του παρόντος

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.8) και το Παράρτημα (Ι) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.11) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022 (σχετ. 12).**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (8 σχετ.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (8) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (ΣΤ) της (11) σχετ. ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (ΣΤ) της (11) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 32 /2023
Χ.Α.

***Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής***

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
2. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕΔΑ
3. Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας
4. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Δικτυακής ενημέρωσης
Ψηφιακής εξυπηρέτησης
5. Α.Τ. Μάνδρας - Ειδυλλίας