



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ : VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη
Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών
Τζαβέλα 1 – 3
Χαλάνδρι 152 31
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78

Ταχ.Κώδικας : 19200

Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης

Τηλέφωνο : 213 2047 110

Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία “VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” που διατηρεί Σταθμό Κεραίας Ξηράς στο Γήπεδο Καματερού (αρ. σταθμού 1004904) και θέση Ταμπούρι στο Δήμο Φυλής.

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Η με αρ.πρωτ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους,

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64f1b87909792946622eb65d στις 01/09/23 14:32

στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
8. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
9. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
12. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
13. Η με αρ. πρωτ. 773350/23-6-2023 διαβίβαση καταγγελίας προς την υπηρεσία μας από το γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ.
14. Το με αρ. πρωτ. 23669/23-6-2023 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Φυλής (776403/23-6-2023).

15. Η από 23-06-2023 αυτοψία της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
16. Το με αρ. πρωτ. 882206/14-07-2023 έγγραφο «Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» που διατηρεί Σταθμό Κεραίας Ξηράς στο Γήπεδο Καματερού (αρ. σταθμού 1004904) και θέση Ταμπούρι στο Δήμο Φυλής.
17. Το από 26-7-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (αρ.πρ. 934140/27-7-2023) με το οποίο αιτήθηκε παράταση για την υποβολή απόψεών του.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου : Έκτακτος, μερικός έλεγχος.

Επωνυμία φορέα : VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών

Είδος δραστηριότητας : Σταθμός Βάσης Κεραίας (αρ. σταθμού 1004904)

Θέση έργου : Γήπεδο Καματερού, θέση Ταμπούρι, Δήμος Φυλής.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση : Π2191Α

Κατά την αυτοψία στις 23-6-2023 από τον προϊστάμενο του τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Δυτικής Αττικής Κο Ποδιώτη Δημήτριο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για Σταθμό Κεραίας Ξηράς στο Γήπεδο Καματερού (αρ. σταθμού 1004904), στη θέση Ταμπούρι στο Δήμο Φυλής της Εταιρείας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο υπογράφηκε από τον παραπάνω υπάλληλο.

Την αρχική ώρα του ελέγχου, λειτουργούσε Η/Ζ εκτός του σταθμού βάσης και μετρήθηκε στιγμιαίος ήχος $L_{inst} : 82 \text{ dB(A)}$. Κατόπιν αυτού, τεχνικός υπάλληλος έκλεισε το Η/Ζ και ο εκπεμπόμενος ήχος σταμάτησε και επανήλθε σε φυσιολογικά για την περιοχή επίπεδα, δηλαδή $49,5 \text{ dB(A) LAF95}$. Συνεπώς ο συνολικός θόρυβος είναι μεγαλύτερος από το όριο θορύβου των 50 dB(A) (για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο), σύμφωνα με Π.Δ. 1180/81.

Πέριξ του σταθμού βάσης υπήρχαν πεταμένα καλώδια και ξύλα. Ο περιβάλλοντας χώρος δεν ήταν καθαρισμένος από ξερόχορτα ούτε έχει την απαιτούμενη περίφραξη. Επιπλέον κάτω από το κοντέινερ του σταθμού βάσης υπήρχαν ίχνη από ΑΛΕ και πετρέλαιο.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις :

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η μη τήρηση του όρου **τήρηση του όρου V.1** της παρ. V, άρθρ.5 της Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 174610/2014 (ΠΠΔ - ΦΕΚ 2498 Β/2014), «V.1. Οι εκπομπές θορύβου που παράγονται κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού να μην υπερβαίνουν τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (Α' 293), όπως εκάστοτε ισχύει.»,

καθώς διαπιστώθηκε ότι κατά τον χρόνο ελέγχου ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του εξοπλισμού Η/Ζ, λαμβάνοντας υπόψη το βάθος θορύβου της περιοχής, κατά το χρόνο ελέγχου, βρέθηκε να υπερβαίνει **κατά 32 dB(A)** το όριο εκπομπής θορύβου των 50 dB(A), για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, σύμφωνα με Π.Δ. 1180/81, και σύμφωνα με τον όρο .

Συγκεκριμένα μετρήθηκαν :

- Θόρυβος Βάθους = 49,5 dB(A) (χωρίς τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού)
- Ολικός Θόρυβος = 82,0 dB(A) (με τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού)

Σύμφωνα με τους πίνακες διόρθωσης του ήχου ο συνολικός θόρυβος που προκύπτει από τη λειτουργία του εν λόγω εξοπλισμού ανέρχεται σε 82Db(A) – 0 = 82 > 50 Db(A).

Επομένως υπάρχει υπέρβαση 32 dB(A) στο όριο θορύβου.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία δεν υπέβαλε απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **μικρής σοβαρότητας** (πίνακας 1 : Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης).

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι πέριξ του σταθμού βάσης δεν υπήρχε η απαιτούμενη περιφράξη, επομένως **διαπιστώθηκε η μη τήρηση του όρου VII.5** της παρ. VII, άρθρ.5 της Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 174610/2014 (ΠΠΔ - ΦΕΚ 2498 Β/2014), «VII.5. Να λαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων ώστε να μην είναι δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων σε χώρους εντός των εγκαταστάσεων του σταθμού βάσης.

Σε περίπτωση ΣΒΚΑΣΤ επί εδάφους, ο Σταθμός πρέπει να διαθέτει κατάλληλη περιφράξη ώστε να διασφαλίζεται η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στους χώρους εντός των εγκαταστάσεων του Σταθμού».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία δεν υπέβαλε απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** (πίνακας 2 : Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3^η:

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64f1b87909792946622eb65d στις 01/09/23 14:32

Κατά τη αυτοψία διαπιστώθηκε ότι πέριξ του σταθμού βάσης υπήρχαν πεταμένα καλώδια και ξύλα και ο περιβάλλοντας χώρος δεν ήταν καθαρισμένος από ξερόχορτα, επομένως **διαπιστώθηκε η μη τήρηση του όρου Χ.2** της παρ. Χ, άρθρ.5 της Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 174610/2014 (ΠΠΔ - ΦΕΚ 2498 Β/2014), «Χ.2. Στην περίπτωση ΣΒΚΑΣΤ επί του εδάφους, οι ελεύθερες επιφάνειες εντός της περιφραξης των Σταθμών, να διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αντιπυρική προστασία. Ο περιβάλλων την περίφραξη χώρος του Σταθμού πρέπει να παραμείνει ακάλυπτος από βλάστηση με τρόπο που να δημιουργείται η αναγκαία ζώνη αντιπυρικής προστασίας.».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία δεν υπέβαλε απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** (πίνακας 2 : Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 4^η:

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι κάτω από το κοντέινερ του σταθμού βάσης υπήρχαν ίχνη από ΑΛΕ και πετρέλαιο χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο στεγανοποίησης του χώρου και συλλογής αυτών σε κατάλληλους περιέκτες.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία δεν υπέβαλε απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** (πίνακας 2 : Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64f1b87909792946622eb65d στις 01/09/23 14:32

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Μη τήρηση του όρου V.1 της παρ. V, άρθρ.5 της Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 174610/2014 Υπέρβαση 32 dB(A) στο όριο θορύβου κατά τον χρόνο ελέγχου (εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του εξοπλισμού H/Z)	Η εταιρεία θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης, ώστε να μην υπερβαίνει το όριο εκπομπής θορύβου των 50 dB(A)	Μικρή	1,5 μήνα από την παραλαβή του παρόντος
2	Μη τήρηση του όρου VII.5 της παρ. VII, άρθρ.5 της Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 174610/2014 Πέριξ του σταθμού βάσης δεν υπήρχε η απαιτούμενη περίφραξη	Να καθαριστεί ο χώρος.	Χαμηλή	1,5 μήνα από την παραλαβή του παρόντος
3	Μη τήρηση του όρου X.2 της παρ. VII, άρθρ.5 της Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 174610/2014 Πέριξ του σταθμού βάσης υπήρχαν πεταμένα καλώδια και ξύλα και ο περιβάλλοντας χώρος δεν ήταν καθαρισμένος από ξερόχορτα.	Να καθαριστεί ο χώρος.	Χαμηλή	1,5 μήνα από την παραλαβή του παρόντος
4	Υπαρξη ιχνών ΑΛΕ και πετρελαίου κάτω από το κοντέινερ του σταθμού βάσης.	Να καθαριστεί ο χώρος.	Χαμηλή	1,5 μήνα από την παραλαβή του παρόντος

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 και το Παράρτημα (Ι) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022.**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 σχετ. νόμου και το Παράρτημα (ΣΤ) της σχετ. ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (ΣΤ) της σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 38/2023
ΧΑ

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
2. Δήμος Φυλής
- 3 ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
(& με mail : info@eett.gr)
4. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Δικτυακής ενημέρωσης
Ψηφιακής εξυπηρέτησης.

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ