



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Κ. Κοντός
Τηλ.: 213-2101103
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
Αγ. Παρασκευής 25
112 53 Αθήνα
Συστημένο και με απόδειξη

Κοιν.: ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
(site@patt.gov.gr)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

amaliaromanova56@gmail.com

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου για το συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών αυτοκινήτων του κ. ΗΛΙΑ ΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ στην οδό Αγ. Παρασκευής 25, στον Δήμο Αθηναίων, σε συνέχεια μερικού ελέγχου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

ΣΧΕΤ.:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10)
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.»
5. Ο Ν.4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις»
6. Η Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
7. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23)
8. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος»
9. Η ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β'/11-04-12) 'Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129/Α'/23-02-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...», όπως ισχύει.
11. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β'/28-3-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 ...», όπως ισχύει.
12. Ο κατάλογος αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)]
13. Το με αρ. πρωτ. 1051387/21-10-2022 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού, Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών
14. Η από 20-01-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου
15. Το υπ' αρ. πρωτ. 182039/14-02-2023 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος, με συνημμένη την (14) σχετική

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64d1f5d6822b74efd5988c6d στις 14/09/23 17:30

16. Η υπ' αρ. πρωτ. 352835/23-03-2023 αίτηση υποβολής απόψεων
17. Η αίτηση της δραστηριότητας (δήλωση συμμόρφωσης) που κατατέθηκε στην Υπηρεσία και έλαβε αρ. πρωτ. 891137/18-07-2023
18. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1093455/13-09-2023 κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (13) σχετικού, διενεργήθηκε πραγματοποιήθηκε μερικός έλεγχος στην εν θέματι δραστηριότητα την Παρασκευή, 20-01-2023.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν τα εξής:

- 1) Επιδείχθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 121531/06-05-1998 άδεια λειτουργίας συνεργείου μηχανικών μερών στο όνομα ΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ αλλά δεν επιδείχθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - ΠΠΔ).
- 2) Στον στεγασμένο, ανοικτό χώρο της πολυκατοικίας, στο πίσω μέρος του συνεργείου, βρέθηκε πληθώρα χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών. Απολογούμενος, ο υπεύθυνος δήλωσε ότι ο εν λόγω χώρος αποτελεί ιδιοκτησία του αλλά δεσμεύτηκε για την άμεση απομάκρυνσή τους και τον καθαρισμό του χώρου, καθώς την μη επανάληψη της παράβασης στο μέλλον, σύμφωνα και με τις συστάσεις του (4) σχετικού.
- 3) Δεν διαπιστώθηκε διάχυση οσμών κατά την εκτέλεση των εργασιών που γίνονταν στο συνεργείο κατά την ώρα του ελέγχου.

Με το (15) σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Προσωρινής Έκθεσης ελέγχου ((14) σχετικό), έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (15) σχετικού, όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας κατέθεσε τις (16), (17) και (18) σχετικές αιτήσεις, με αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, ως προς τη δεύτερη διαπίστωση του ελέγχου της υπηρεσίας μας (της ύπαρξης πληθώρας χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας). Κατατέθηκε, επίσης, αίτηση στη Δ/ση Μεταφορών, Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών, για την υπαγωγή του συνεργείου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) αλλά, για την πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησης, απαιτείται η έκδοση των ΠΠΔ και η προσκόμισή τους στην υπηρεσία μας.

Για τη συμμόρφωση απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Παράβαση	Απαιτούμενες ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Έλλειψη περιβαλλοντικής άδειας (ΠΠΔ)	Να προσκομιστεί υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις	Μέτρια	Εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της Οριστικής έκθεσης Ελέγχου

Για τη συμμόρφωση με το ΠΔΕ τίθεται προθεσμία (3) μηνών από την παραλαβή του παρόντος και, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ο ελεγχόμενος φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης, με την προσκόμιση των εκδοθέντων ΠΠΔ.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος και η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (5) σχετικού νόμου.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/23, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της

δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου αποστέλλεται, για ανάρτηση, στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής.

Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/νση Δ/νση Μεταφορών, Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών και ως απάντηση στα υπ' αριθμ. πρωτ. 608950/02-06-2023 και 863166/10-07-2023 έγγραφά της, σχετικά με ενημέρωση εκ μέρους της υπηρεσίας μας ως προς τη συμμόρφωση του εν θέματι συνεργείου.

Αναλυτικότερα, κατατέθηκε στην υπηρεσία μας η (16) σχετική αίτηση της δραστηριότητας, στην οποία γίνεται αναφορά στα σοβαρά θέματα υγείας που αντιμετωπίζει ο υπεύθυνος της δραστηριότητας και για φωτιά που είχε προηγηθεί στον ακάλυπτο χώρο, με συνημμένα τιμολόγια ανακύκλωσης λαδιών και φωτογραφίες από το μερικό καθαρισμό του χώρου, καθώς την υπ' αριθμ. πρωτ. 586491/16-05-2023 αίτηση στη Δ/νση Μεταφορών, Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών, για την υπαγωγή του συνεργείου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Με τη (17) σχετική, κατατέθηκαν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία για τις ενέργειες συμμόρφωσης και, τέλος, με τη (18) σχετική, κατατέθηκαν νέες φωτογραφίες του καθαρού και ασπρισμένου με ασβέστη ακάλυπτου χώρου.

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτ. διανομή:
Φ. ΚΑΤ. 381/22
Χρονολογικό 2023