



Ελευσίνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης
Τηλέφωνο : 213 2047 110
Email : tm.per.dyt@patt.gov.gr

Προς :1. GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ
Κέρκυρας 7, 193 00 Ασπρόπυργος
(Με απόδειξη)

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής
Προστασίας και Περιβάλλοντος
με συν. το (24) σχετικό

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Για την εταιρεία «**GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ**» που διατηρεί μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων σφαγής και υποπροϊόντων κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων στην οδό Κερκύρας 7 στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σχετικά:

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Η με αρ.πρωτ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
8. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
9. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
10. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
12. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
13. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β΄/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β΄/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β΄/13-06-2017) και ισχύει.
14. Το υπ.αρ. 5107/Φ14.ΑΣΠΡ.133/7-10-2019 έγγραφο «Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία δραστηριότητας» του Τμήματος Χορήγησης αδειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕΔΑ, το οποίο περιλαμβάνει και τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την λειτουργία της.
15. Η με αρ. πρωτ. 990324/22-11-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής με την οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις στην εταιρεία.
16. Το από 16/06/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορά καταγγελία για την εν λόγω εταιρεία (με αρ. πρωτ. 562103/17-6-2022).
17. Η από 04-07-2022 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας στην εταιρεία «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ», κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν.
18. Το με αρ. πρωτ. 32785/21-7-2022 έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου που αφορά νέα καταγγελία για την εν λόγω εταιρεία (με αρ. πρωτ. 706262/21-7-2022).
19. Το με αρ. πρωτ. 654674/8-7-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «GREEN HELLAS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» που διατηρεί μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων σφαγής και υποπροϊόντων κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων στην οδό Κερκύρας 7 στον Ασπρόπυργο Αττικής - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ», που επιδόθηκε στις 13-7-2022.

20. Το από 28/07/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»(αρ.πρωτ. 734413/28-07-2022) με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της.
21. Το από 28/07/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»(αρ.πρωτ. 734690/28-07-2022) με το οποίο υπέβαλε στοιχεία διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
22. Το από 28/07/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»(αρ.πρωτ. 735877/28-07-2022) με το οποίο υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
23. Το από 28/7/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η Δήλωση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων που υπέβαλε τη εταιρεία για το έτος 2021.
24. Το με αρ. πρωτ. 760679/04-08-2022 έγγραφο οριστικής έκθεσης έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» που διατηρεί μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων στην οδό Κερκύρας 7 στον Ασπρόπυργο – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών με χρονική διάρκεια δύο μηνών, », που επιδόθηκε στις 4-8-2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
25. Το από 18/10/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»(αρ.πρωτ. 1027799/18-10-2022) με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της.
26. Το από 28/11/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»(αρ.πρωτ. 1267966/30-11-2022) με το οποίο μας ενημέρωσε για τον χρόνο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του συστήματος απόσμησης.
27. Το από 29/11/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»(αρ.πρωτ. 1268039/30-11-2022) με το οποίο μας ενημέρωσε για την εξέλιξη της εγκατάστασης του συστήματος απόσμησης.
28. Την από 03-02-2023 Έκθεση Αυτοψίας – επανελέγχου της υπηρεσίας μας.
29. Το από 3/2/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»(αρ.πρωτ. 147187/6-2-2023) με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της σχετικά με τον επανέλεγχο της υπηρεσίας μας.
30. Το με αρ. πρωτ. 568561/11-5-2023 έγγραφο κλήσης σε απολογία της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» ως υπότροπη για περιβαλλοντική παράβαση, που της επιδόθηκε στις 11-5-2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
31. Το από 26/5/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»(αρ.πρωτ. 637129/26-5-2023) με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της σχετικά με τον επανέλεγχο της υπηρεσίας μας.
32. Το με αρ. πρωτ. 209102/20-2-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (ετήσιων ακαθάριστων εσόδων).
33. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 197882 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/31-7-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (16) σχετικού, τη Δευτέρα 4-7-2022 και ώρα περίπου 11:30 πμ διενεργήθηκε αυτοψία της υπηρεσίας από τους υπαλλήλους Δημήτριο Ποδιώτη (Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος) και από την Λίγγου Μαρία (Χημικός Μηχανικός), κατά την οποία έγινε μερικός έλεγχος της λειτουργίας της εταιρείας «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» που διατηρεί μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων σφαγής και υποπροϊόντων κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων στην οδό Κερκύρας 7 στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου το (17) σχετικό φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κατά τον από 4-7-2022 έλεγχο διαπιστώθηκε στον ακάλυπτο χώρο η ύπαρξη μεγάλων σάκων (big bags) με υλικά συσκευασιών υποπροϊόντων (μη τήρηση του όρου Α3 των ΠΠΔ) και επίσης διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν έχει εγκαταστήσει συστήματα για την αποφυγή της έκλυσης οσμών (μη τήρηση του όρου Δ6 των ΠΠΔ).

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία την 4^η-7-2022 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ. Η μη τήρηση του όρου Α3 των ΠΠΔ «Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά)», καθώς στον ακάλυπτο χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων σάκων (big bags) με υλικά συσκευασιών υποπροϊόντων.

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου :

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 28-7-2022 σχετικό της (20) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δήλωσε ότι «έχει κάνει όλες τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται ώστε ο εξωτερικός περιβάλλοντας χώρος (προαύλιος χώρος) να παραμένει κενός και καθαρός, χωρίς να λιμνάζουν ύδατα φαιού χρώματος».

➤ Επανεέλεγχος

Όσο καιρό κατά τον από 3-2-2023 επανεέλεγχο της υπηρεσίας (σχετικό 28), διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση σύμφωνα και με το πλάνο διορθωτικών ενεργειών της οριστικής έκθεσης ελέγχου (σχετικό 24), καθώς ο προαύλιος χώρος δεν ήταν καθαρός και απαλλαγμένος από υποπροϊόντα.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας** (πίνακας 2 :Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

➤ Υπολογισμός προστίμου 1η παράβαση

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (24 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου (24) σχετ.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα θεωρείται μία (1) φορά υπότροπη για την ίδια περιβαλλοντική παράβαση σύμφωνα με την (15) σχετική Απόφαση
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν υψηλό

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * \Sigma Β * \Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 2,97 (σύμφωνα με το (33) σχετ έγγραφο)

$\Sigma Β$ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$ = $1*0,9*1*1*0,9*1*1 = 0,81$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ = $6.000,00 * 2,97 * 0,2 * 0,81 = 2.886,84 \text{ €}$

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) το τελικό ύψος του προστίμου για την 1^η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: **δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (2.886,84 €).**

2^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ. Η μη τήρηση του όρου Δ6 των ΠΠΔ «Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών», καθώς διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν έχει εγκαταστήσει συστήματα για την αποφυγή της έκλυσης οσμών από την φορτοεκφόρτωση και την αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων/αποβλήτων, δηλαδή κεντρικό σύστημα διαχείρισης των οσμών (απαγωγή και διοχέτευσή τους σε κατάλληλο σύστημα απόσμησης) το οποίο θα καλύπτει τόσο την αποθήκευση εντός του κτιρίου όσο και τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης των ζωικών υποπροϊόντων/αποβλήτων, που παραδίδονται – απομακρύνονται από την μονάδα

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 28-7-2022 σχετικό της (20) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δήλωσε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απόσμησης του χώρου παρασκευής έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2022.

➤ Επανεέλεγχος

Ωστόσο, στο διάστημα που μεσολάβησε έως και τον από τις 3-2-2023 επανέλεγχο, η εταιρεία μέσω συνεχούς αλληλογραφίας προς την υπηρεσία μας, αιτούνταν παράταση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης του συστήματος απόσμησης, καθώς προέκυψε ατύχημα (πυρκαγιά τον Αύγουστο 2022) στο εργοστάσιο κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού του εν λόγω συστήματος απόσμησης και επομένως απαιτούνταν περισσότερος χρόνος (**σχετικά 25,26,27**), διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση σύμφωνα και με το πλάνο διορθωτικών ενεργειών της οριστικής έκθεσης ελέγχου (σχετικό 26), καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος απόσμησης.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενότητων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** (πίνακας 2 :Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

➤ Υπολογισμός προστίμου 2η παράβαση

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (26 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου (26) σχετ.

- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα θεωρείται μία (1) φορά υπότροπη για την ίδια περιβαλλοντική παράβαση σύμφωνα με την (17) σχετική Απόφαση
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν υψηλό

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * \Sigma Β * Π_{\Sigma ΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ =2,97 (σύμφωνα με το (35) σχετ έγγραφο)

$\Sigma Β$ = 0,1 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6 για λοιπές παραβάσεις)

$\Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$ = $1*0,9*1*1*0,9*1*1 = 0,81$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ=6.000,00*2,97*0,1*0,81=1.443,42 €

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) το τελικό ύψος του προστίμου για την 2^η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: **χίλια τετρακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (1.443,42 €).**

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) **το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό.**

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (2.886,84 + 1.443,42 = 4.330,26 €)** στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEN HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» που διατηρεί μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων σφαγής και υποπροϊόντων κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων στην οδό Κερκύρας 7 στον Ασπρόπυργο Αττικής, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (1) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1 ^η	Στον ακάλυπτο χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων σάκων (big bags) με υλικά συσκευασιών υποπροϊόντων - Μη τήρηση του όρου Α3 των ΠΠΔ «Απαγόρευση χρήσης των	Λήψη μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης.	Χαμηλή	Εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του παρόντος.

	ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά)».			
2η	Δεν έχει εγκατασταθεί κεντρικό σύστημα απόσμισης για την αποφυγή της έκλυσης οσμών από την φορτοεκφόρτωση και την αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων/αποβλήτων - Μη τήρηση του όρου Δ6 των ΠΠΔ «Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών».	Λήψη μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης.	Χαμηλή	Εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του παρόντος.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (8 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν,4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 35/2022
Χ.Α.

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α.
 - Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
 - Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕΔΑ
2. Δήμος Ασπροπύργου
3. Metal Systems (vasileiosiliasm@gmail.com)
4. ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
Sene.tep@prv.ypeka.gr