



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Τ.Κ. : 185 45
Πληροφορίες : Σφαλού Ν. – Καλαφάτη Μ.
– Σταμάτη Φ.
Τηλ. : 2131602122, 2131602110, 21316021
Email : perivpeir@patt.gov.gr

Πειραιάς
Φ33ΚΕΡ4/23

Προς:
Σασαδόπουλος Σοφιανός – Ευάγγελος
Πλάτωνος 53
Τ.Κ. 187 55 Κερατσίνι
(συστημένο – αποδεικτικό επίδοσης)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οριστική Έκθεση Ελέγχου στο μαρμαρογλυφείο ιδιοκτησίας κ. Σασαδόπουλου Σοφιανού-Ευάγγελου επί της οδού Πλάτωνος 53 στο Κερατσίνι - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)»

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
3. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
4. Ο Ν.4685/20 (ΦΕΚ92/τ.Α'/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-7-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
8. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α'/28.3.2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ... και την προστασία του περιβάλλοντος».
9. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 775Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
10. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Η ΥΑ 1958/ΦΕΚ21/Β'/13-1-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Η ΚΥΑ Αριθ.Φ.15/4187/266/11-4-2012 (ΦΕΚ 1275 Β/2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 που κατατάσσονται στην Β' κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11».
13. Η Κ.Υ.Α με Αριθμ.Οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α)».
14. Η με αριθμ. πρωτ. 5559/08-06-2018 Υπεύθυνη Δήλωση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά σχετικά με τη Συνέχιση Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/ Αποθήκης του άρθρου 19. παρ.1 του Ν.3982/2011 του Σοφιανού -Ευάγγελου Σασαδόπουλου.
15. Ο κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. που περιλαμβάνεται στην (14) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και οφείλει να τηρεί η εν λόγω δραστηριότητα.
16. Το με αρ. πρωτ. 718159/13-6-2023 αίτημα της κας Σατόλια Αναστασίας που ελήφθη από την Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
17. Η από 29-6-2023 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
18. Το με αρ. πρωτ. 887879/17-7-23 έγγραφο της Υπηρεσίας μας που αφορά σε διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου στη δραστηριότητα μαρμαρογλυφείου με επωνυμία Σασαδόπουλος Σοφιανός-Ευάγγελος που βρίσκεται επί της οδού Πλάτωνος 53 στο Κερατσίνι – κλήση για υποβολή απόψεων.
19. Το με αρ. πρωτ. 1038396/31-8-23 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (18) σχετικού, σύμφωνα με το οποίο η επίδοση έγινε στις 28-07-2023.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (16) σχετικού αιτήματος κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, αποτελούμενο από τις Σφαλού Νίκη, Καλαφάτη Σταματίνα και Σταμάτη Φωτεινή, πραγματοποίησε έκτακτη αυτοψία μερικού ελέγχου, στις 29-06-2023 ημέρα Πέμπτη, στο μαρμαρογλυφείο ιδιοκτησίας κ. Σασαδόπουλου Σοφιανού-Ευάγγελου που βρίσκεται επί της οδού Πλάτωνος 53 στο Κερατσίνι, παρουσία του υπεύθυνου της δραστηριότητας και Σασαδόπουλου Σοφιανού-Ευάγγελου. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπια έκθεση αυτοψίας η οποία υπογράφηκε από τις προαναφερόμενους υπαλλήλους, καθώς και από τον κο Σασαδόπουλο Σοφιανό-Ευάγγελο και επιδόθηκε αντίγραφό της.

A. Γενικά στοιχεία

Πρόκειται για ισόγειο μαρμαρογλυφείο - εργαστήριο κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων με ακάλυπτο χώρο, που είναι εγκατεστημένο στον αριθμό 53 της οδού Πλάτωνος στο Κερατσίνι. Η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4014/2011 και στην ΥΑ 1958/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατατάσσεται στην 9η Ομάδα (Κ.Υ.Α. 92108/1045/Φ.15/20 (ΦΕΚ-3833/Β'/09-09-2020) με α/α 133, αποτελεί δραστηριότητα κατηγορίας Β και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με την (12) σχετική ΚΥΑ. Ο κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. που οφείλει να τηρεί η δραστηριότητα έχει εκδοθεί σύμφωνα με την (14) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

B. Διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν οι παρακάτω ελλείψεις συμμόρφωσης σύμφωνα με το (18) σχετικό:

1. Πραγματοποιούνταν χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για αποθήκευση πρώτων υλών καθώς και εργασίες στον ακάλυπτο χώρο, γεγονός που αποτελεί έλλειψη

συμμόρφωσης με τον όρο Α3 του (15) σχετικού καταλόγου εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ., σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια.

2. Δεν υπήρχε εγκατεστημένη μονάδας αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη γεγονός που αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης με τον όρο Δ8 των Π.Π.Δ.
3. Δεν επιδείχθηκαν παραστατικά παράδοσης των στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εταιρεία γεγονός που αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης με τον όρο Ζ2 των Π.Π.Δ. της σχετικής (12) ΚΥΑ.

Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν κατέθεσε απόψεις σε συνέχεια της (18) σχετικής Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου.

Γ. Παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω, οι διαπιστωμένες κατά την αυτοψία της 29^{ης}-06-2023 **ελλείψεις συμμόρφωσης** με τις Π.Π.Δ. του (15) σχετικού καταλόγου που οφείλει να τηρεί ο υπεύθυνος της δραστηριότητας, συνιστούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

Παράβαση 1. Η χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, για αποθήκευση πρώτων υλών και προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια, **αποτελεί παράβαση του όρου Α3 των Π.Π.Δ.**

Παράβαση 2. Η μη ύπαρξη μονάδας αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη, αποτελεί **παράβαση του όρου Δ8 των Π.Π.Δ.**

Παράβαση 3. Η μη ύπαρξη παραστατικών παράδοσης των στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εταιρεία **αποτελεί παράβαση του όρου Ζ2 των Π.Π.Δ.** της σχετικής (12) ΚΥΑ, ο οποίος ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω (15) σχετικό κατάλογο και **θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αδειοδοτούσα αρχή.**

Οι παραπάνω παραβάσεις αξιολογούνται ως εξής: Γ1 - ΧΑΜΗΛΗ, Γ2 – ΧΑΜΗΛΗ και Γ3 – ΧΑΜΗΛΗ, σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (ΙΑ) του παραρτήματος της (9) σχετ. ΥΑ. Το **συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης** της δραστηριότητας εξαιτίας των ανωτέρω παραβάσεων και βάσει της ενότητας (Ζ) του Παραρτήματος της (9) σχετ. Υ.Α., αξιολογείται ως **μεσαίο**.

Δ. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Μετά τα παραπάνω ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να μεριμνήσει για την υλοποίηση **Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)**, σύμφωνα με την παρ 11γ του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022 (σχετ. 7) και του παραρτήματος της ΥΑ (ΜΕΣ) με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ. 9), **εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος.** Συγκεκριμένα:

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α/Α	Διαπιστωθείσες Παραβάσεις	Αξιολόγηση Παράβασης	Απαιτούμενες Διορθωτικές Ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	1 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Να μην γίνεται εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και εναπόθεση υλικών ή αποβλήτων εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της εγκατάστασης.	Από την παραλαβή του παρόντος.

2	2 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Εγκατάσταση μονάδας αποκονίωσης.	Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
3	3 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Υποβολή σύμβασης και παραστατικών απομάκρυνσης των αποβλήτων από αδειοδοτημένη εταιρεία.	Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.

Μετά την πάροδο της τεθείσας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών προθεσμίας ο υπεύθυνος της δραστηριότητας υποχρεούται **να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.**

Με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, όπως αναγράφεται στις 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 7). **Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.**

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης παράβασης**, σύμφωνα με την παρ.15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τα άρθρα 7 & 9 του Ν.4964/2022 (σχετ. 7) και το άρθρο 180 του Ν.5037/2023 (σχετ. 8), και του παραρτήματος της ΥΑ (ΜΕΣ) με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ. 9).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 7).

Η Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά και Νήσων στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις που διαπιστώθηκαν από την Υπηρεσία μας σε σχέση με τον (15) σχετικό κατάλογο των εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. και συγκεκριμένα την ύπαρξη υγρών και στερεών αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία του εργαστηρίου και του τρόπου διαχείρισής τους.

Ε.Δ.

Χ.Α

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΝ

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών

2. Περιφέρεια Αττικής

- Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
- Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
(site@patt.gov.gr)

3. κ. Αν. Σατολιά

Αναπαύσεως 102

18755 Κερασίни