



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &

ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφορίες: Εμμ. Τσιακαλάκης

Τηλ.: 213 210 1103

Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

(ΣΜΑ- Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες)

Αγίου Βασιλείου 62

121 35 Περιστέρι

[με αποδεικτικό επίδοσης]

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση ελέγχου στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62, όπου λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) – Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών».

- ΣΧΕΤ.:**
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78).
 2. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-05-2020) άρθρο 92 με θέμα την προσωρινή λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023) άρθρο 257 με θέμα τις διατάξεις για παράταση προσωρινής λειτουργίας (ΣΜΑ).
 3. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 4. Η από 27-4-2023 μέσω email αίτηση πολίτη, που έλαβε αρ. πρωτ. 499415/27-4-2023 από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
 5. Το υπ' αρ. πρωτ. 847196/6-7-2023 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δ. Τομέα Αθηνών με συνημμένο το από 9-5-2023 email του Β' Α/Τ Περιστερίου και την από 26-4-2023 αίτηση – καταγγελία πολίτη.
 6. Η από 19-7-2023 Έκθεση αυτοψίας - Φύλλο ελέγχου, που υπογράφεται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και από την Αντιδήμαρχο κα Μαρία Τσιώτα - Μάρκου.
 7. Η από 19-7-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.
 8. Το υπ' αρ. πρωτ. 953749/28-7-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου – κλήση σε απολογία», που αφορά τον χώρο των εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62, όπου λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) – Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες.
 9. Η υπ' αρ. πρωτ. οικ. 42100/23-8-2023 αίτηση με την υποβολή απόψεων της υπεύθυνης Αντιδημάρχου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των (4) και (5) σχετικών την Τετάρτη 19-7-2023 οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας Τσιακαλάκης Εμμανουήλ, Βήτου Μαριάννα και Αρκούδης Νικόλαος διενήργησαν μερικό έλεγχο σε χώρο των εγκαταστάσεων του Δήμου Περιστερίου επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62, όπου λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) με Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) η ανωτέρω θέση, που εγκρίθηκε με το άρθρο 92 παρ. 1

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 650bf8e9b04a8e2f87f52526 στις 11/10/23 10:56

υποπαρ. (ιστ) του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α' /07-05-2020) για την Προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και ειδικότερα Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), παρατείνεται έως την 31-12-2024.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε έκταση περίπου 13 στρεμμάτων στις εγκαταστάσεις του (ΣΜΑ) του οικείου Δήμου περιλαμβάνονται οι κάτωθι δραστηριότητες:

I) Χώρος μεταφόρτωσης και επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων, II) Χώρος αμαξοστάσιου για την υπαίθρια στάθμευση των απορριμματοφόρων, φορτηγών, λεωφορείων άλλων οχημάτων έργων και αυτοκινήτων, III) Χώρος Συνεργείου οχημάτων με τρεις τάφρους για εργασίες μικροσυντήρησης, αλλαγής λαδιών και αλλαγής ελαστικών, καθώς και χώρος για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, IV) Χώρος πλυντηρίου οχημάτων, V) Χώρος για ξυλουργικές εργασίες, VI) Χώρος αποθήκευσης υλικών και ειδών προστασίας για τους εργαζόμενους, VII) Χώρος αποθήκευσης υλικών οικοδομικής φύσεως για εξωτερικές εργασίες και σιδηρές κατασκευές για πλατείες και παιδικές χαρές, VIII) Κτιριακές εγκαταστάσεις για τα γραφεία, το ιατρείο και για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων. IX) Δύο (2) δεξαμενές πετρελαίου κίνησης των 10.000 lt για την αποκλειστική τροφοδοσία των οχημάτων του οικείου Δήμου. Υπάρχουν ακόμη στο χώρο των εγκαταστάσεων του (ΣΜΑ) μία εφεδρική γεννήτρια παροχής ρεύματος για έκτατες περιπτώσεις και εγκατάσταση για φόρτιση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Στον εξεταζόμενο χώρο μεταφόρτωσης και επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων διαπιστώθηκε να υπάρχει σύστημα χοάνης με λειοτεμαχιστή για τον θρυμματισμό των ογκωδών και των κλαδεμάτων με κατάληξη σε αντίστοιχη πρέσα συμπίεσης κλειστού τύπου. Επίσης υπάρχει και άλλη χοάνη για τα υπολείμματα από μηχανικά σάρωθρα καθαρισμού των οδών και ενίοτε απορριμμάτων οικιακής φύσης με κατάληξη σε αντίστοιχη πρέσα συμπίεσης κλειστού τύπου. Στον συγκεκριμένο χώρο είναι εγκατεστημένο σύστημα αποκονίωσης για την συγκράτηση της σκόνης και των σωματιδίων, που γίνεται μέσω αγωγών απορρόφησης και φίλτρων. Τα υγρά απόβλητα, που προκύπτουν από τις πλύσεις του ως άνω χώρου, οδηγούνται σε στεγανό υπόγειο φρεάτιο καθίζησης με τελική κατάληξη στον αγωγό των ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, κατά δήλωση των παρευρισκομένων υπεύθυνων του Δήμου.

Στον εξεταζόμενο χώρο του πλυντηρίου οχημάτων γίνονται, κατά δήλωση των παρευρισκόμενων υπεύθυνων υπαλλήλων, εξωτερικές πλύσεις των απορριμματοφόρων και των οχημάτων με την χρήση μάνικας και πλυστικού μηχανήματος ή και με την χρήση αυτόματης βούρτσας. Τα υγρά απόβλητα, που προκύπτουν από τις πλύσεις, οδηγούνται σε υπόγειο φρεάτιο με τελική κατάληξη στον αγωγό των ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ.

Ζητήθηκαν και παρελήφθησαν οι με αρ. πρωτ. 61010/23-12-2019, 55220/22-11-2019, 55219/22-11-2019, οικ. 18591/30-5-2016 και 55217/22-11-2019 συμβάσεις με αντίστοιχες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), αποβλήτων ελαστικών οχημάτων, μεταχειρισμένων, άχρηστων ανταλλακτικών και μηχανολογικού εξοπλισμού, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και των άχρηστων μπαταριών οχημάτων.

Επίσης παρελήφθησαν τα με αρ. πρωτ. 471 Φ.704.10/22-2-2021 και 1093Φ.701.14/31-3-2021 έγγραφα παροχής στοιχείων για την χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας του Β' Γραφείου Πυρασφάλειας της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών. Ωστόσο δεν επιδείχθηκε πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας για τις επιπλέον χρήσεις, που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ΣΜΑ του Δήμου Περιστερίου, και αυτές αναφέρονται στο άρθρο 90 παρ. 1 του Νόμου 5039/2023.

Δεν είχε κατά τον έλεγχο εγκατεστημένο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Πλυντηρίου αυτοκινήτων, βεβαίωση σύνδεσης με τον αγωγό ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ και Σύμβαση ή και παραστατικά διάθεσης της ιλύος από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι ως άνω παραβάσεις κατατάσσονται στις χαμηλής σοβαρότητας, σύμφωνα με τον Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78τΑ' /28-3-2023) άρθρο 180 παράγραφος 1α.

Με το (8) σχετικό έγγραφό μας κλητεύθηκε ο υπεύθυνος Δήμος Περιστερίου να υποβάλει την απολογία της, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (8) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Η υπεύνη Αντιδήμαρχος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου υπέβαλε με το (9) σχετικό τις απόψεις της με αναφορά στην άμεση τροποποίηση της μελέτης για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με τις

απαραίτητες ενέργειες, αλλά δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, όπως αυτά ζητήθηκαν στο (8) σχετικό.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21 (2) σχετικό.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία μας αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης όπως, Βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ για το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Πλυντηρίου αυτοκινήτων, Σύμβαση ή και Παραστατικά για την διάθεση της υλός του βορβορο-ελαιοσυλλέκτη από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Για την συμμόρφωση με το ΠΔΕ τίθεται προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του παρόντος και με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο ελεγχόμενος φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης, **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση τεχνικών εγγράφων και λοιπών επαρκών στοιχείων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 50, του Ν.4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία.

Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.**

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στο ΗΠΜ και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (2) σχετικού νόμου.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11, όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 5037/2023 (σχετικό 1) σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, **παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της δραστηριότητας, βάσει της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.**

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. **Β' Γραφείο Πυρασφάλειας**
Λάρνακος 18
121 35 Περιστέρι
2. **Περιφέρεια Αττικής**
Α. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής
Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου
Β. Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr
3. **Β' Α/Τ Περιστερίου**
<atbperisteriou@astynomia.gr>
4. **κ. Γεώργιο Θεοδωρόπουλο**
<teo178901@gmail.com>

Διανομή μέσω 'ΠΙΔΑ' με UID: 650bf8e9b04a8e2f87f52526 στις 11/10/23 10:56

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 39/13
2. Χρονολογικό Αρχείο 2023