



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα
Τηλέφωνο : 213 2047 101
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

Ελευσίνα

ΠΡΟΣ :

1. «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.»
kkrecyclinghellas@gmail.com

(Με απόδειξη)

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτικής Προστασίας και
Περιβάλλοντος

με συν. το (19) σχετικό

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Για την εταιρεία «**Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.**» που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Η με αρ.πρωτ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6527a9e4ec7923460acf363c στις 12/10/23 12:56

Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
8. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
9. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
10. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
12. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
13. Το από 15-03-2023 αίτημα για έλεγχο στην εν λόγω εταιρεία, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε από την υπηρεσία μας τον αρ. πρωτ. 336158/21-03-2023.
14. Το από 24-04-2023 αίτημα, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε από την υπηρεσία μας τον αρ. πρωτ. 485072/25-04-2023.
15. Η από 24-04-2023 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6527a9e4ec7923460acf363c στις 12/10/23 12:56

16. Η από 26-04-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία "Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε." με το αρ. πρωτ. 580286/15-05-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε στις 16-05-2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
17. Η με αρ. πρωτ. 761712/04-08-2022 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τη δραστηριότητα "Αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων , εγκατάσταση επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση ΓΚΑΡΔΙ ΚΟΛΛΙΑ του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας Αττικής" με φορέα του έργου την εταιρεία "Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε."
18. Το με αρ.πρωτ. 907927/21-09-2022 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Αποδεικτικό κατάθεσης γνωστοποίησης λειτουργίας του άρθρου 5 του Ν.4442/16 της εταιρείας"Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε."».
19. Το με αρ. πρωτ. 739779/16-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Οριστική έκθεση εκτάκτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία "Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε." η οποία διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής, το οποίο παρελήφθη στις 19/06/2023.
20. Το με αρ. πρωτ. 752511/20-06-2023 έγγραφο της εν λόγω εταιρείας με το οποίο υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης στην υπηρεσία μας.
21. Το με αρ. πρωτ. 1081335/11-09-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Παροχή πληροφοριών για μη υλοποίηση ΠΔΕ της εταιρείας "Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε."».
22. Το με αρ. πρωτ. 1090392/12-09-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (κύκλος εργασιών)».
23. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔ ΣΤ' 1115994 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/25-09-2023 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/σης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (13) σχετικού, διενεργήθηκε αυτοψία στις 24-04-2023 από τους υπαλλήλους του τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Δυτικής Αττικής Ποδιώτη Δημήτριο και Μήτραινα Σοφία στην εταιρεία "Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε." η οποία διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής.

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ και υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) (σχ.17,18).

Την ημέρα της αυτοψίας η εταιρεία «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε» λειτουργούσε κανονικά.

Στον χώρο υπήρχαν φορτηγά οχήματα , ένα κόσκινο για το διαχωρισμό των Α.Ε.Κ.Κ. και εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών (τσάπες). Επίσης υπήρχαν σωροί από αδρανή υλικά (Α.Ε.Κ.Κ.). Ο χώρος καταλαμβάνει έκταση 4 στρεμμάτων περίπου.

Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μόνιμου συστήματος διαβροχής των αποθηκευμένων σωρών αδρανών υλικών. Οι σωροί των αδρανών υλικών δεν διαθέτουν μουσαμάδες συγκράτησης σκόνης. Στο χώρο υπάρχει κτίριο στο οποίο γίνονται εργασίες συντήρησης των οχημάτων. Το κόσκινο δεν διαθέτει σύστημα κατακράτησης σκόνης

Η εγκατάσταση λειτουργεί στη θέση αυτή από το Σεπτέμβριο του 2022.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6527a9e4ec7923460acf363c στις 12/10/23 12:56

Στη συνέχεια συντάχθηκε η από 26-04-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε με το από 580286/15-05-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας στην εν λόγω εταιρεία και επιδόθηκε στις 16-05-2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ύστερα διαβιβάστηκε η Οριστική έκθεση ελέγχου με το υπ.αρ. 739779/16-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας η οποία περιλαμβάνει και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών με προθεσμία για συμμόρφωση για την εν λόγω εταιρεία.

Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ήταν οι εξής :

1. Έλλειψη απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης (παράβαση του όρου Δ.2.5 των Π.Π.Δ.)
2. Διενεργούνται εργασίες συντήρησης οχημάτων (παράβαση του όρου Δ.1.4 των Π.Π.Δ.)
3. Έλλειψη δέντροφύτευσης. Μη πραγματοποίηση κατάλληλων έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (παράβαση του όρου Α.6 των Π.Π.Δ.)

Κατόπιν, η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε Δήλωση Συμμόρφωσης στην υπηρεσία μας και έλαβε αρ. πρωτ. 752511/20-06-2023 .

Την 1^η Σεπτεμβρίου 2023, διενεργήθηκε επανέλεγχος στην εν λόγω δραστηριότητα όπου διαπιστώθηκε συμμόρφωση ως προς τη 2^η και 3^η παράβαση της οριστικής έκθεσης ελέγχου ενώ ως προς την 1^η παράβαση διαπιστώθηκε μερική συμμόρφωση.

Τέλος με το υπ. αρ. 1081335/11-09-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας, ζητείται από την εταιρεία «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.», να υποβάλει τις απόψεις της όσον αφορά την μη υλοποίηση του ΠΔΕ.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία την 24^η-4-2023 διαπιστώθηκε η παρακάτω 1^η παράβαση:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ. Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μόνιμου συστήματος διαβροχής των αποθηκευμένων σωρών αδρανών υλικών και οι σωροί των αδρανών υλικών δεν διέθεταν μουσαμάδες συγκράτησης σκόνης. Επιπλέον υπήρχε κόσκινο για το διαχωρισμό των Α.Ε.Κ.Κ. το οποίο δεν διαθέτει σύστημα κατακράτησης σκόνης.

Συνεπώς προκύπτει η **μη συμμόρφωση με το όρο Δ.2.5 των Π.Π.Δ.** (σχ.17) ο οποίος προβλέπει «Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης».

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου :

Η εταιρεία, κατέθεσε Δήλωση Συμμόρφωσης στην υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 752511/20-06-2023 όπου για τη 1^η διαπιστωθείσα παράβαση ενημερώνει ότι το σύστημα διαβροχής με μπεκ περιμετρικά του χώρου είναι σχεδόν ολοκληρωμένο όπως επίσης στο κόσκινο έχει τοποθετηθεί διαβροχή με μπεκ νερού ενώ η τοποθέτηση των μουσαμάδων για τη συγκράτηση της σκόνης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός λίγων ημερών.

➤ Επανεέλεγχος

Οστόσο κατά τον από 1^η-9-2023 επανέλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε μερική συμμόρφωση ως προς την εν λόγω παράβαση καθώς είχε τοποθετηθεί σύστημα διαβροχής σε τμήμα του Γηπέδου αλλά όχι περιμετρικά του χώρου συνολικά και επίσης δεν είχε τοποθετηθεί διαβροχή με μπεκ στο κόσκινο που υπάρχει για το διαχωρισμό των ΑΕΕΚ.

Τέλος είχε τοποθετηθεί μουσαμάς μόνο σε έναν αποθηκευμένο σωρό με αδρανή υλικά ενώ οι υπόλοιποι σωροί ήταν χωρίς μουσαμάδες.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας**.

➤ Υπολογισμός προστίμου παράβασης

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα

η δραστηριότητα δεν θεωρείται υπότροπή για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν υψηλό

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

Σ_{ΕΑΕ}=1,89 (σύμφωνα με το (23) σχετ έγγραφο)

ΣΒ = 0,1 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

Π_{ΣΕΕΠ} = 1*0,9*0,8*1*0,9*1*1 = 0,648 (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ=6.000,00*1,89*0,1*0,648= 735€

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) **το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό.**

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **επτακόσια τριάντα πέντε ευρώ (735 €)** στην εταιρεία με την επωνυμία «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.» που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττική, για

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6527a9e4ec7923460acf363c στις 12/10/23 12:56

παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (10) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Έλλειψη απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης (παράβαση του όρου Δ.2.5 των Π.Π.Δ.)	Συμμόρφωση με τον όρο Δ.2.5 των Π.Π.Δ. π.χ τοποθέτηση μουσαμάδων συγκράτησης σκόνης, μόνιμο σύστημα διαβροχής στους αποθηκευμένους σωρούς των αδρανών υλικών, εγκατάσταση συστήματος κατακράτησης σκόνης στο κόσκινο που υπάρχει για το διαχωρισμό των Α.Ε.Κ.Κ.	Χαμηλή	1 Μήνας από την παραλαβή του παρόντος

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (8 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου**

σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

*Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής*

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 20/2023

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Χ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
2. Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας
3. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ
messaritakis.m@gmail.com