



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78  
Ταχ.Κώδικας : 19200  
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα  
Τηλέφωνο : 213 2047 101  
Email: [tm.per.dyt@patt.gov.gr](mailto:tm.per.dyt@patt.gov.gr)

Ελευσίνα

Προς : 1) ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.  
«Κόκκινη εκκλησία »  
Τ.Κ. 19 300 Ασπρόπυργος  
**(Με απόδειξη)**  
2) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
Πολιτικής Προστασίας και  
Περιβάλλοντος  
**με συν. το (26) σχετικό**

**Κοιν. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

### ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Για την εταιρεία “Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε.” που διατηρεί βιομηχανικό σφαγείο, στη θέση “Κόκκινη Εκκλησιά” του Δήμου Ασπροπύργου.

#### ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας ....[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Η με αρ.πρωτ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 651e9fd2ef272d94e6fd013e στις 19/10/23 09:41

4. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
8. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
9. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
10. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου .....».
12. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων .....Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
13. Η με αρ. πρωτ. Φ842/4182/περ9/10/08-09-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της λειτουργίας της δραστηριότητας του Βιομηχανικού σφαγείου της εταιρείας «Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε.», του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

14. Το με αρ. πρωτ. 72412/3778/20/18-05-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «αίτημα παράτασης ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» (σχ.13) της εν λόγω εταιρείας.
15. Το με αρ. πρωτ. 21811/22-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.
16. Το από 26-04-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αρ. πρωτ. 382471/05-05-2022 που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας καταγγελία για την εν λόγω εταιρεία.
17. Η από 08-06-2022 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε στην εταιρεία «Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε.» που διατηρεί βιομηχανικό σφαγείο και βρίσκεται στη θέση «Κόκκινη Εκκλησιά» του Δήμου Ασπροπύργου, κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου».
18. Το από 17-06-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αρ. πρωτ. 570663/20-06-2022 με το οποίο διαβιβάστηκαν από τα «Αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» στην υπηρεσία μας, οι μετρήσεις που έγιναν από δείγμα που πάρθηκε από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού της εταιρείας «Φάρμα Ελλάς Α.Ε.»
19. Η με αρ. πρωτ. Α1/5524/29-10-2010 έγκριση της μελέτης των υγρών αποβλήτων από τη Δ/νση Υγείας της Ν.Α.Δ.Α.
20. Το υπ' αριθμ. 583/13-3-2018 έγγραφο της Δνσης Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΔΑ.
21. Η από 6-7-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε στην εν λόγω εταιρεία με το αρ. πρωτ. 661520/11-7-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε στις 18-07-2022.
22. Το από 11-07-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο διαβιβάστηκε αίτημα ενημέρωσης στην υπηρεσία μας και έλαβε τον αρ. πρωτ. 660345/11-07-2022.
23. Το με αρ.πρωτ. 667129/12-07-2022 έγγραφο της υπηρεσίας με θέμα «Παροχή πληροφοριών για δυσσομία στη συνοικία Γκορυτσά του Δήμου Ασπροπύργου».
24. Το με αρ.πρωτ. 741356/29-07-2022 έγγραφο της εταιρείας με το οποίο αιτήθηκε παράταση ενός μήνα.
25. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της δραστηριότητας, δεν υπέβαλε απαντητικό υπόμνημα σε απάντηση της προσωρινής έκθεσης ελέγχου μετά το αίτημα παράτασης ενός μήνα το οποίο υπέβαλε στην υπηρεσία μας.
26. Το με αρ. πρωτ. 965782/05-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Οριστική έκθεση εκτάκτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε. που διατηρεί βιομηχανικό σφαγείο, στη θέση "Κόκκινη Εκκλησιά" του Δήμου Ασπροπύργου», το οποίο παρελήφθη με αποδεικτικό επίδοσης στις 10/11/2022.
27. Το με αρ. πρωτ. 568572/11-05-2023 έγγραφο μας με θέμα «Κλήση σε απολογία της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε. ως υπότροπη ....» το οποίο παρελήφθη με αποδεικτικό επίδοσης στις 25/7/2023.
28. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της δραστηριότητας, δεν προσκόμισε απολογία για τη μη συμμόρφωση της εν λόγω εταιρείας σε απάντηση του υπ.αρ. 568572/11-05-2023 εγγράφου της υπηρεσίας.

29. Το με αρ. πρωτ. 925492/25-07-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (κύκλος εργασιών)».
30. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1115998 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/25-09-2023 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».
31. Το από 31-07-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο διαβιβάστηκε αίτημα για ύπαρξη δυσοσμίας στην εν λόγω περιοχή και έλαβε τον αρ. πρωτ. 948123/31-07-2023 από την υπηρεσία μας.
32. Το με αρ.πρωτ. 969413/03-08-2023 έγγραφο της υπηρεσίας με θέμα «Παροχή πληροφοριών για δυσοσμία στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στο ύψος του κέντρου «ΔΕΚΑ» του Δήμου Ασπροπύργου».

#### **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Σε συνέχεια του (16) σχετικού, διενεργήθηκε έκτατος, μερικός έλεγχος στις 8-6-2022 από τους υπαλλήλους του τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Δυτικής Αττικής Ποδιώτη Δημήτριο και Μήτραινα Σοφία στην εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.» η οποία διατηρεί βιομηχανικό σφαγείο και διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων στη θέση «Κόκκινη εκκλησιά» του Δήμου Ασπροπύργου.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 8-6-2022 διαπιστώθηκε ότι στον περίβολο του εργοστασίου υπήρχαν περιέκτες (πλαστικά δοχεία) μερικά εκ των οποίων περιείχαν υπολείμματα δερμάτων και σε ένα από αυτά υπήρχε ένα δέρμα το οποίο μύριζε χαρακτηριστικά. Ο χώρος αποθήκευσης των δερμάτων ήταν ανοικτός και δεν διέθετε ψύξη ούτε σύστημα βιοφίλτρου μέσω απαγωγών. Επίσης την ώρα της αυτοψίας το εργοστάσιο δεν λειτουργούσε και δε γινόταν σφαγές ενώ η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ήταν σε λειτουργία και λήφθηκε δείγμα από την έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

#### **B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Έπειτα από την από 08-06-2022 αυτοψία στην εν λόγω εταιρεία, συντάχθηκε το από 8/6/2022 φύλλο ελέγχου και η από 6-7-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε με το από 661520/11-7-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας. Έπειτα η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε στην υπηρεσία μας αίτημα (αρ. πρωτ.741356/29-07-2022) παράτασης ενός μηνός, αλλά δεν υπέβαλε απαντητικό υπόμνημα σε απάντηση της προσωρινής έκθεσης ελέγχου.

Στη συνέχεια διαβιβάστηκε η Οριστική έκθεση ελέγχου με το υπ.αρ. 965782/05-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας η οποία περιλαμβάνει και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών με προθεσμία για συμμόρφωση για την εν λόγω εταιρεία, η οποία όμως δεν κατέθεσε στην υπηρεσία μας σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Τέλος με το υπ.αρ. 568572/11-05-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας γίνεται κλήση σε απολογία στην εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.» ως υπότροπη για περιβαλλοντικές παραβάσεις, η οποία τελικά δεν προσκόμισε απαντητικό υπόμνημα.

**Βεβαίωση παραβάσεων** : Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της (26) Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή, το γεγονός ότι ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν κατέθεσε στην υπηρεσία μας σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης, βεβαιώνονται για την ελεγχόμενη δραστηριότητα οι τρεις παρακάτω παραβάσεις :

#### **1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΒΑΣΗ.**

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο χώρος αποθήκευσης των δερμάτων είναι ανοικτός και δε διαθέτει ψύξη ούτε σύστημα βιοφίλτρου μέσω απαγωγών. Συνεπώς προκύπτει η μη τήρηση των όρων που αναφέρονται για τις οσμές στην Α.Ε.Π.Ο. (σχ.13) :

- “Όταν αίμα ή άλλα ζωικά υποπροϊόντα δεν είναι δυνατό να υποστούν επεξεργασία πριν η αποσύνθεσή τους αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα οσμής, πρέπει να καταψύχονται το ταχύτερο δυνατό και για το συντομότερο δυνατό διάστημα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αποσύνθεσή τους”
- “Όταν κατά την επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων χρησιμοποιούνται ή παράγονται ουσίες που έχουν δυσάρεστη οσμή από τη φύση τους, τα αέρια χαμηλής έντασης/μεγάλου όγκου πρέπει να περνούν από βιοφίλτρο”.

#### ➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας** (πίνακας 2 :Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

#### ➤ Υπολογισμός προστίμου 1ης παράβασης:

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (26 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου (26) σχετ.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα δεν θεωρείται υπότροπή για περιβαλλοντικές παραβάσεις.
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

**ΣΕΑΕ=2,615 (σύμφωνα με το (30) σχετ έγγραφο)**

ΣΒ = 0,3 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$$Π_{ΣΕΕΠ} = 1 * 0,9 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 = 0,9$$

$$ΥΠ = 9.000,00 * 2,615 * 0,3 * 0,9 = 6354 \text{ €}$$

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) το τελικό ύψος του προστίμου για την 1<sup>η</sup> παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: **έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (6354 €)**.

## 2<sup>η</sup> ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείγματος των υγρών αποβλήτων που λήφθηκε από την έξοδο της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εν λόγω εταιρείας, **διαπιστώθηκαν υπερβάσεις ορίων** σε παραμέτρους που προέκυψαν από τις χημικές αναλύσεις όπως (BOD, COD, Αμμωνία, Φωσφορικά κ.α.) βάση της έγκρισης της μελέτης των υγρών αποβλήτων της Δ/σης Υγείας της Ν.Α.Δ.Α. (σχ.19).

### ➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενότητων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως μέτριας σοβαρότητας** (πίνακας 2 :Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

### ➤ Υπολογισμός προστίμου 2ης παράβασης:

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις μέτριας σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (26 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου (26) σχετ.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα

- η δραστηριότητα δεν θεωρείται υπότροπή για περιβαλλοντικές παραβάσεις.
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

ΣΕΑΕ=2,615 (σύμφωνα με το (30) σχετ έγγραφο)

ΣΒ = 1,4 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$$Π_{ΣΕΕΠ} = 1 * 0,9 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 = 0,9$$

$$ΥΠ = 9.000,00 * 2,615 * 1,4 * 0,9 = 29654€$$

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) το τελικό ύψος του προστίμου για την 2<sup>η</sup> παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: είκοσι εννιά χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (29.654 €).

### 3<sup>η</sup> ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

Η έγκριση της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων με αρ. πρωτ. Α1/5524/29-10-2010 της διεύθυνσης Υγειονομικού ελέγχου, έχει ανακληθεί με το υπ' αριθμ. 583/13-3-2018 έγγραφο της υπηρεσίας που χορήγησε την σχετική έγκριση, χωρίς η εταιρεία να έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες επικαιροποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που διαθέτει.

#### ➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως μέτριας σοβαρότητας** (πίνακας 3 : «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης» και συγκεκριμένα «Λειτουργία άνευ απαιτούμενης ανανέωσης/τροποποίησης περιβαλλοντικής άδειας.....»).

#### ➤ Υπολογισμός προστίμου 3ης παράβασης:

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις μέτριας σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της

δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (26 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου (26) σχετ.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα δεν θεωρείται υπότροπή για περιβαλλοντικές παραβάσεις
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

ΣΕΑΕ=2,615 (σύμφωνα με το (30) σχετ έγγραφο)

ΣΒ = 1 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$$Π_{ΣΕΕΠ} = 1 * 0,9 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 = 0,9$$

$$ΥΠ = 9.000,00 * 2,615 * 1 * 0,9 = 21.181€$$

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) το τελικό ύψος του προστίμου για την 3<sup>η</sup> παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα ένα ευρώ (**21.181€**).

#### Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως μεσαίο.

#### Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) :



## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννιά ευρώ (**6.354 + 29.654 + 21.181 = 57.189 €**) στην εταιρεία «Φάρμα Ελλάς Κρέατα Α.Ε.» που διατηρεί βιομηχανικό σφαγείο, στη θέση “Κόκκινη Εκκλησιά ” του Δήμου Ασπροπύργου, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω.

### **Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών**

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (I) του παραρτήματος του (10) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**

<b>A/A</b>	<b>Διαπιστωθείσα παράβαση</b>	<b>Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες</b>	<b>Αξιολόγηση σοβαρότητας</b>	<b>Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος</b>
<b>1<sup>η</sup></b>	<p>Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο χώρος αποθήκευσης των δερμάτων είναι ανοικτός και δε διαθέτει ψύξη ούτε σύστημα βιοφίλτρου μέσω απαγωγών. Συνεπώς προκύπτει <u>η μη τήρηση των όρων που αναφέρονται για τις οσμές στην Α.Ε.Π.Ο. (σχ.13) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “ Όταν αίμα ή άλλα ζωικά υποπροϊόντα δεν είναι δυνατό να υποστούν επεξεργασία πριν η αποσύνθεσή τους αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα οσμής, πρέπει να καταψύχονται το ταχύτερο δυνατό και για το συντομότερο δυνατό διάστημα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αποσύνθεσή τους”</li><li>• “Όταν κατά την επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων χρησιμοποιούνται ή παράγονται ουσίες που έχουν δυσάρεστη οσμή από τη φύση τους, τα αέρια χαμηλής έντασης/μεγάλου όγκου πρέπει να περνούν από βιοφίλτρο”.</li></ul>	<p>Λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσοσμίας στην εν λόγω δραστηριότητα</p>	<p>Χαμηλή</p>	<p>Εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του παρόντος.</p>

2η	Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείγματος των υγρών αποβλήτων που λήφθηκε από την έξοδο της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εν λόγω εταιρείας, <b>διαπιστώθηκαν υπερβάσεις ορίων</b> σε παραμέτρους που προέκυψαν από τις χημικές αναλύσεις όπως (BOD, COD, Αμμωνία, Φωσφορικά κ.α.) βάση της έγκρισης της μελέτης των υγρών αποβλήτων της Δ/νσης Υγείας της Ν.Α.Δ.Α. (σχ.19).	Θα πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων)	Μέτρια	Εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του παρόντος.
3η	Η έγκριση της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων με αρ. πρωτ. Α1/5524/29-10-2010 της διεύθυνσης Υγειονομικού ελέγχου, έχει ανακληθεί με το υπ' αριθμ. 583/13-3-2018 έγγραφο της υπηρεσίας που χορήγησε την σχετική έγκριση, χωρίς η εταιρεία να έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες επικαιροποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που διαθέτει.	Διαδικασία Επικαιροποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσον αφορά την άδεια διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Μέτρια	Εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του παρόντος.

**Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (8 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν,4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

*Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής*

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**

#### **ΕΔ**

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 22/2022  
Χ.Α.

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

1. Περιφέρεια Αττικής
  - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
  - β. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α.
  - γ. Δ/νση Υγιεινομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Ελέγχου Π.Ε.Δ.Α.
  - δ. Δ/νση Δικτυακής ενημέρωσης & Ψηφιακής εξυπηρέτησης
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  
Δνση ΠΕΧΩ
3. Δήμος Ασπροπύργου
4. Μαυρίδης Ιωάννης  
[giannis.mavridis98@gmail.com](mailto:giannis.mavridis98@gmail.com)
5. Δέλης Αθανάσιος  
[request-96-c0cb1761@arthro5a.gr](mailto:request-96-c0cb1761@arthro5a.gr)

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 651e9fd2ef272d94e6fd013e στις 19/10/23 09:41