



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ
& ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Εμμ. Τσιακαλάκης
Τηλ.: 213 210 1103
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: «Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.»
Κ. Παλαμά 9
134 51 Καματερό
[με αποδεικτικό επίδοσης]

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση ελέγχου για το εργαστήριο επιμεταλλώσεων μεταλλικών εξαρτημάτων με την επωνυμία «Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Κ. Παλαμά 9 στο Καματερό - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών».

- ΣΧΕΤ.:**
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α, του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78 Α).
 2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 3. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78 Α' /28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
 4. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
 5. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 6. Η υπ' αρ. πρωτ. 814422/3-7-2023 καταγγελία περίοικου πολίτη στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
 7. Η από 12-7-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου κ. Αθανάσιο Παπαθανασίου.
 8. Η από 12-7-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.
 9. Το υπ' αρ. πρωτ. 953760/28-7-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου – κλήση σε απολογία», που αφορά το εργαστήριο επιμεταλλώσεων μεταλλικών εξαρτημάτων με την επωνυμία «Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Κ. Παλαμά 9 στο Καματερό.
 10. Η υπ' αρ. πρωτ. 1079546/11-9-2023 μέσω email αίτηση της μηχανικού κας Αλεξίας Τσίτσα για χορήγηση παράτασης για την υποβολή απόψεων και ενεργειών από την εν θέματι επιχείρηση και την από 6-9-2023 Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της εταιρείας κ. Παναγιώτη Παπαθανασίου στην ανωτέρω μηχανικό για ενέργειες διεκπεραίωσης εγγράφων με την υπηρεσία μας.
 11. Η υπ' αρ. πρωτ. 1191420/3-10-2023 μέσω email αίτηση της εξουσιοδοτημένης μηχανικού με συνημμένη αίτηση και υποβολή απόψεων του εκπροσώπου της εταιρείας ζητώντας χορήγηση περαιτέρω προθεσμίας για πλήρη συμμόρφωση, Δελτίο Εγκατάστασης βιομηχανικού συστήματος εκνέφωσης καταστολής οσμών και αναθυμιάσεων της εταιρείας ANDRIANOS, το με αρ. 22/18-9-2023 Τιμολόγιο αγοράς αντλίας με στοιχεία αντλίας, το από 28-9-2023 κοστολόγιο κατασκευών του μηχανικού Γιάννη Πλιάκα και φωτογραφίες αντλίας ψυκτικού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (6) σχετικού, την Τετάρτη 12-7-2023 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εμμανουήλ Τσιακαλάκη και Νικόλαο Αρκούδη, παρουσία του υπεύθυνου του εργαστηρίου του Αθανασίου Παπαθανασίου, μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας - ηχομέτρηση στο εργαστήριο επιμεταλλώσεων μεταλλικών εξαρτημάτων με την επωνυμία «Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Κ. Παλαμά 9 στο Καματερό.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε ισόγειο κτίριο επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 9 λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο με μηχανήματα όπως ανορθωτές και δεξαμενές ανοικτού τύπου για τις εργασίες επιμεταλλώσεων των μεταλλικών εξαρτημάτων με την διαδικασία εμβάπτισης και ηλεκτρόλυσης αυτών. Υπάρχουν ακόμη τρία συστήματα εξαερισμών του εσωτερικού χώρου με φίλτρα ενεργού άνθρακα και η έξοδος αυτών καταλήγει σε μεγάλη δεξαμενή στον πίσω ακάλυπτο χώρο. Στον πίσω ακάλυπτο χώρο υπάρχει ένα ψυκτικό μηχάνημα με αντλία επανακυκλοφορίας για ψύξη των δεξαμενών προς αποφυγή αναθυμιάσεων. Στον πίσω ακάλυπτο χώρο και εν γένει στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο της δραστηριότητας δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερες οσμές. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου μας επέδειξε και παρελήφθησαν η με αρ. πρωτ. 9295/17/15-1-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΘΟ7Λ7- ΔΕΞ) Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών στην επωνυμία «Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» με Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/12, η με αρ. πρωτ. 24100/14-12-2021 Ανανέωση Άδειας Αποχέτευσης για δύο (2) έτη από την ΕΥΔΑΠ, καθώς και ενδεικτικά παραστατικά διαχείρισης των αποβλήτων και τιμολόγια αγοράς φίλτρων ενεργού άνθρακα, πρόσφατα.

Κατά τον χρόνο του ελέγχου πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση, της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου, με την λειτουργία στο σύνολο του ως άνω αναφερόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου, στον πίσω ακάλυπτο χώρο, στο όριο του ακινήτου, όπου διαπιστώθηκε υπέρβαση κατά 13,9dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) που ισχύει σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Με το (9) σχετικό έγγραφο έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Ο εκπρόσωπος της εν θέματι δραστηριότητας κ. Παναγιώτης Παπαθανασίου υπέβαλε απόψεις και στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο (11) σχετικό, αλλά δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, όπως ζητήθηκαν με το (9) σχετικό.

Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (I) του παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α., το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 13,9dB(A)	Ηχομονωτικές και άλλες ενέργειες / Ηχομέτρηση από πιστοποιημένο φορέα	Χαμηλή	Εντός σαράντα (40) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη με την προσκόμιση Τεχνικής Έκθεσης, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από Ηχομέτρηση από εξειδικευμένη εταιρεία, Παραστατικά – Τιμολόγια ή και Φωτογραφίες, σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/23, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται **ο συνολικός κύκλος εργασιών** της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης εισοδήματος ή άλλου σχετικού εγγράφου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Τρώων 1 και Χαλκίδος

121 33 Περιστέρι

2. κ. Ιωάννη Θειακούλη

Μπουμπουλίνας 55

134 51 Καματερό

3. Περιφέρεια Αττικής
Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
& Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
<site@patt.gov.gr>

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 220/23
2. Χρονολογικό Αρχείο 2023