

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1247050 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

Ι4 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

★ΑΦΜ

801163950

Αριθμός ΓΕΜΗ

### Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

ΣΟΦΙΑ

★Επώνυμο

ΙΤΣΙΟΥ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΟ477474

★Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2104834445

★Email

i4drinks@gmail.com

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Πειραιώς

★Δήμος

Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη

Οδός

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμός

23

★Τ.Κ.

18233

Θέση

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

## Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

37.964281

★Γεωγρ. μήκος

23.685704

## Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

**Τάξη NACE**

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

### Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m<sup>3</sup>

855

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m<sup>3</sup>

2000

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

### Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

522

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

**Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση**

Όχι

**Συναρμολόγηση**

Όχι

**Μικρή τροποποίηση**

Όχι

**Συνολική ισχύς (kW)**

**Έλεγχος της ποιότητας**

Όχι

**Εκτελωνιστικές εργασίες**

Όχι

**Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων**

Όχι

**Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης**

Όχι

**Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης**

Όχι

Όχι

**Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης**

Όχι

**Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης**

Όχι

**Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης**

Όχι

**Κλίκες**

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

**★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας**

Ο.Α. 17800/73

**Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας**

Ο.Α. 1125/76 & Α/Α11046372 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.4495/17

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

**Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση**

ΙΣΟΓΕΙΟ

**★Επιφάνεια (σε τ.μ.)**

522

★Όγκος (σε κ.μ.)

2.349

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΑ

Α.Π. 5425/2021

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

Α/Α ΠΡΑΞΗΣ 863367/16-11-2023

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απόμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. παραβόλου

202203210960221819

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

5425/9-11-2021

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Η μεταβολή αφορά αναγραφή του αρ. πράξης ανανεωμένου πιστοποιητικού πυρασφαλείας

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

17.11.2023

