



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78  
Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα  
Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης  
Τηλέφωνο : 213 2047 110  
Email: [tm.per.dyt@patt.gov.gr](mailto:tm.per.dyt@patt.gov.gr)

Ελευσίνα

ΠΡΟΣ : 1. «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ»  
Αγίας Σοφίας 17  
Τ.Κ. 19 300 Ασπρόπυργος  
**(Με απόδειξη)**  
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
Πολιτικής Προστασίας και  
Περιβάλλοντος  
  
με συν. το (18) σχετικό

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

#### ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Για την εταιρεία «**Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ**» που διατηρεί κέντρο αποθήκευσης και διανομής σε ψυκτικούς θαλάμους προϊόντων και η οποία βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας 17 του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

#### ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας ...[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Η με αρ.πρωτ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65535f2bec7923460ace70d1 στις 16/11/23 11:27

Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
8. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
9. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
10. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου .....».
12. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων .....Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
13. Το με αρ.πρωτ. 8522/17-02-2023 έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου
14. Η με αρ.πρωτ. 1015/Φ30 ΑΣΠΡ 68/26-04-2021 “Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία δραστηριότητας” για το κέντρο αποθήκευσης και διανομής σε ψυκτικούς θαλάμους προϊόντων πουλερικών της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» από τη Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α. η οποία υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

15. Η από 07-03-2023 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
16. Η από 20-04-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» με το αρ. πρωτ. 487340/25-04-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε στις 09-05-2023.
17. Το από 26-05-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» (αρ.πρ. 637852/26-05-2023) με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της σύμφωνα με τα ζητηθέντα κατά τον έλεγχο της 07-03-2023, όπως αυτά αναγράφονταν στο «Φύλλο Ελέγχου».
18. Το με αρ. πρωτ. 697195/07-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Οριστική έκθεση εκτάκτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» που διατηρεί κέντρο αποθήκευσης και διανομής σε ψυκτικούς θαλάμους προϊόντων και η οποία βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας 17 του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, το οποίο παρελήφθη στις 09/06/2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
19. Το με αρ. πρωτ. 1106916/14-09-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Παροχή πληροφοριών για μη υλοποίηση ΠΔΕ της εταιρείας “Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ”.....».
20. Το με αρ. πρωτ. 1146682/22-09-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (κύκλος εργασιών) για την εταιρεία “Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ”».
21. Το από 18/10-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο η εν λόγω εταιρεία αποστέλλει απαντητικό υπόμνημα με αρ. πρωτ. 270344/19-10-2023 από την υπηρεσία μας.
22. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔ ΣΤ’ 1129759 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/26-10-2023 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ’ Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

#### **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Σε συνέχεια του (13) σχετικού, διενεργήθηκε αυτοψία στις 07-03-2023 από τους υπαλλήλους του τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Δυτικής Αττικής Ποδιώτη Δημήτριο και Μήτραινα Σοφία στην εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» η οποία διατηρεί κέντρο αποθήκευσης και διανομής σε ψυκτικούς θαλάμους προϊόντων πουλερικών επί της Αγίας Σοφίας 17 στον Δήμο Ασπροπύργου. Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται ως κέντρο αποθήκευσης και διανομής σε ψυκτικούς θαλάμους προϊόντων πουλερικών και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α. (σχ.14).

Την ημέρα της αυτοψίας η εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» λειτουργούσε κανονικά. Στην εν λόγω δραστηριότητα γίνεται διακίνηση εμπορευμάτων (κοτόπουλα) χωρίς να γίνεται καμία επεξεργασία στα προϊόντα. Στο βόρειο τμήμα του γηπέδου υπήρχε πλυστικό μηχάνημα (φορητό) που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του χώρου και για περιστασιακό καθαρισμό φορτηγών οχημάτων. Στο κάτω μέρος της εγκατάστασης υπήρχε φρεάτιο με αντλία. Επίσης σε τρία κοντέινερ (κάδοι) αστικού τύπου υπήρχαν υλικά συσκευασιών.

Στη συνέχεια συντάχθηκε η από 20-04-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε με το από 487340/25-04-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας στην εν λόγω εταιρεία και επιδόθηκε στις 09-05-2023. Ύστερα διαβιβάστηκε η Οριστική έκθεση ελέγχου με το υπ.αρ. 697195/07-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας η οποία περιλαμβάνει και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών με προθεσμία για συμμόρφωση για την εν λόγω εταιρεία.

Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ήταν οι εξής :

1. Μη τήρηση του όρου Z3 των Π.Π.Δ. (σχ.14) ο οποίος προβλέπει «Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρεία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά », καθώς στην εν λόγω δραστηριότητα σε τρία κοντέινερ (κάδους) αστικού τύπου υπήρχαν υλικά συσκευασίας.
2. Μη τήρηση του όρου Α7 των Π.Π.Δ. (σχ.14) ο οποίος προβλέπει«Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά τις ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2 της ΚΥΑ αρ.οικ.43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016) "Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (όπως ισχύει)"»
3. Μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

Στην εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με το από 26-05-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρ. 637852/26-05-2023) διαπιστώθηκε συμμόρφωση ως προς την 1<sup>η</sup> και 2<sup>η</sup> παράβαση της οριστικής έκθεσης ελέγχου ενώ ως προς την 3<sup>η</sup> παράβαση δεν διαπιστώθηκε συμμόρφωση.

Τέλος με το υπ. αρ. 1106916/14-09-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας, ζητείται από την εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ.», να υποβάλει τις απόψεις της όσον αφορά την μη υλοποίηση του Π.Δ.Ε.

## **B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Κατά την αυτοψία την από 07-03-2023 στο βόρειο τμήμα του γηπέδου υπήρχε πλυστικό μηχάνημα (φορητό) που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του χώρου και για περιστασιακό καθαρισμό φορτηγών οχημάτων αλλά δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη υγρών αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο. Παρόλο αυτά προκειμένου να τεκμηριωθεί από την υπηρεσία μας η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων (3<sup>η</sup> παράβαση), ζητήθηκε με την από 20/04/2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας, από την εταιρεία να προσκομίσει τα στοιχεία κατανάλωσης ύδατος και τα παραστατικά εκκένωσης βόθρων για το 2022 (ισοζύγιο εισερχομένων – εξερχομένων ποσοτήτων για το 2022), σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των **δύο μηνών** από την παραλαβή του παρόντος.

Στη συνέχεια η εν λόγω εταιρεία με το από 26-05-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρ. 637852/26-05-2023)προκειμένου να τεκμηριώσει την ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων προσκόμισε ένα τιμολόγιο εκκένωσης υπόγειας δεξαμενής με ημερομηνία

19/02/2021 και δύο λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ με ημερομηνία 31/10/2022 και 02/02/2023. Από τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία δεν προκύπτει και δεν τεκμηριώνεται η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων που παράγονται από τη λειτουργία της μονάδας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ υπήρχε κατανάλωση ύδατος 286,7m<sup>3</sup> για την περίοδο (03-08-2022 – 27/10/2022) και 313,3m<sup>3</sup> για την περίοδο (28-10-2022 – 29/01/2023), ενώ έχει εκκενωθεί μόνο ένα βυτίο με υγρά απόβλητα προερχόμενα από την εγκατάσταση.

Επιπλέον η εν λόγω εταιρεία επισημαίνει ότι το έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α με θέμα «την ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία δραστηριότητας» (σχ.14) περιλαμβάνει τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) όπου ο όρος Ε2-1 αναφέρει ότι δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία.

Έπειτα με την αρ. πρωτ. 697195/07-06-2023 Οριστική έκθεση ελέγχου επιβεβαιώνεται η εν λόγω παράβαση (**μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων**) και δίνεται το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) το οποίο υποχρεούται ο ελεγχόμενος φορέας να υλοποιήσει και να υποβάλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης. Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας όμως δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης και η υπηρεσία μας προχώρησε στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης για τη μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων καθώς τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από πλυσίματα για τον καθαρισμό του χώρου και για τον καθαρισμό φορτηγών οχημάτων δεν είναι αστικά απόβλητα αλλά βιομηχανικά και θα πρέπει να συλλέγονται σε υπεδάφια εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Επιπλέον επισημαίνεται ότι με το υπ. αρ. 1106916/14-09-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας, ζητήθηκε από την εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ.», να υποβάλει τις απόψεις της όσον αφορά την μη υλοποίηση του Π.Δ.Ε και η εν λόγω εταιρεία αποστέλλει απαντητικό υπόμνημα με το από 18/10-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 270344/19-10-2023). Το απαντητικό υπόμνημα που κατέθεσε η εταιρεία δεν τεκμαίρει τους λόγους μη ορθής διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και για αυτόν τον λόγο η υπηρεσία μας δεν το έκανε αποδεκτό και βεβαιώνει την παράβαση ως εξής:

#### **Βεβαίωση παράβασης :**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της (18) Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή και το γεγονός ότι ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης, **βεβαιώνεται για την ελεγχόμενη δραστηριότητα η παράβαση για τη μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων της.**

#### **➤ Σοβαρότητα παράβασης:**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας.**

#### **➤ Υπολογισμός προστίμου παράβασης**

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65535f2bec7923460ace70d1 στις 16/11/23 11:27

προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776B/21-02-2022) σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της χρονικής προθεσμίας προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα δεν θεωρείται υπότροπή για περιβαλλοντικές παραβάσεις.
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν υψηλό

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$  = 5,69 (σύμφωνα με το (22) σχετ έγγραφο)

ΣΒ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{ΣΕΕΠ}$  =  $0.8 * 1,1 * 0,8 * 1 * 1 * 1 * 1 = 0,704$  (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$ΥΠ = 6.000,00 * 5,69 * 0,2 * 0,704 = 4807€$

### Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776B/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό.

### Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) :

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια επτά ευρώ (4.807 €) στην εταιρεία με την επωνυμία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» (ΑΦΜ: 094441550 Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Α-Β)) που διατηρεί κέντρο αποθήκευσης και διανομής σε ψυκτικούς θαλάμους προϊόντων και η οποία βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας 17 του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65535f2bec7923460ace70d1 στις 16/11/23 11:27

## Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (I) του παραρτήματος του (10) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων	Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες συμμόρφωσης ως προς την ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος

**Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .**

Ηεπαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (8σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν,4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

*Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής*

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**

**ΕΔ**

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 6 /2023  
Χ.Α.

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

1. Περιφέρεια Αττικής
  - Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
  - Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
  - Διεύθυνση Ανάπτυξης
2. Δήμος Ασπροπύργου/Τμήμα Περιβάλλοντος