



ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ - ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πληροφορίες : Δ. Χατζηγευσταθίου-

Γ. Καραγεωργόπουλος

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος

Ταχ. Κωδ. : 185 45

Τηλέφωνο : 213 1602103 & 213 1602107

email: perivpeir@patt.gov.gr

Πειραιάς

Φ101ΠΕΙ68/03

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ,

που αφορά στην Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ», της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που βρίσκεται επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 στο Νέο Φάληρο του Πειραιά

Σχετ.:

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η με αριθμό 450172/1-6-2022 (ΦΕΚ 2697/Β'/2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη», όπως τροποποιήθηκε με την 913542/21-7-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει.
4. Η με αρ. πρωτ.11811/4-1-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής και η με αρ.πρωτ.354515/06-05-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
5. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
6. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-7-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» και τον Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α /28-3-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ... και την προστασία του περιβάλλοντος» και ισχύει.
8. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 775Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών

Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

9. Η ΥΑ 1958/ΦΕΚ21/Β'/13-1-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
11. Η ΚΥΑ οικ.172425/12-12-2013 (ΦΕΚ 3266/Β'/20-12-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών Μονάδων».
12. Η υπ' αριθμ. 14916/29-12-2016 τροποποίηση άδειας ίδρυσης και η υπ' αριθμ. 22154/29-12-2016 τροποποίηση άδειας λειτουργίας που έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής.
13. Ο με αρ. πρωτ. 11876/12-10-2017 κατάλογος εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ), σύμφωνα με την ανωτέρω (12) σχετική ΚΥΑ, που αφορά τη δραστηριότητα «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που βρίσκεται επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 στο Νέο Φάληρο του Πειραιά, που έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής.
14. Η με αρ. πρωτ. 374939/11-7-2019 Απόφαση Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (πρόστιμο) που έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στην Ιδιωτική Γενική Κλινική «Θεραπευτήριο Μετροπόλιταν», της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», στον Πειραιά (Νέο Φάληρο) επί της οδού Εθ. Μακαρίου 9 και Ελ. Βενιζέλου 1.
15. Η με αρ. πρωτ. 831966/6-10-2021 αίτηση που υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την Τεχνική Υπηρεσία της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» με συνημμένη Τεχνική Έκθεση ηχομετρήσεων της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2021.
16. Η με αρ. πρωτ. 884209/16-9-2022 αίτηση- καταγγελία του κου Σαρρή Ιωάννη, Διαχειριστή της πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης 6 στο Νέο Φάληρο.
17. Το με αρ. πρωτ. 1304524/7-12-2022 διαβιβαστικό έγγραφο - Κλήση για υποβολή απόψεων της Υπηρεσίας μας, με συνημμένη την από 25-11-2022 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου στην Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ», της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που βρίσκεται επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 στο Νέο Φάληρο του Πειραιά και το με αρ. πρωτ. 51123/16-1-2023 αποδεικτικό παραλαβής του με ημερομηνία παραλαβής 23-12-2022.
18. Η με αρ. πρωτ. 3048/2-1-2023 αίτηση παράτασης υποβολής απόψεων που υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ».
19. Η με αρ. πρωτ. 83544/23-1-2023 αίτηση υποβολής απόψεων, με συνημμένη Τεχνική Έκθεση ηχομετρήσεων της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» με ημερομηνία «Ιανουάριος 2023», που υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ».
20. Η με αρ. πρωτ. 209157/20-02-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ», της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που βρίσκεται επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 στο Νέο Φάληρο του Πειραιά- Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και το με αρ. πρωτ. 367195/27-3-2023 αποδεικτικό παραλαβής του με ημερομηνία παραλαβής 7-3-2023.
21. Η με αρ. πρωτ. 697525/8-6-2023 και ημερομηνία αποστολής 7-6-2023 επιστολή που υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την Ιδιωτική Γενική Κλινική

«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN», με θέμα «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN HOSPITAL» και η από 27-06-2023 αίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων (αρ. πρωτ.:787511/23).

22. Η με αρ. πρωτ. 838221/06-07-2023 «Τροποποίηση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου στην Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN», της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που βρίσκεται επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 στο Νέο Φάληρο του Πειραιά ως προς το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών- Παράταση χρονικής ισχύος» και το με αρ. πρωτ. 1038871/31-8-2023 αποδεικτικό παραλαβής του με ημερομηνία παραλαβής 1-8-2023.
23. Η με αρ. πρωτ. 1253042/16-10-2023 και ημερομηνία αποστολής 16-10-2023 επιστολή που υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την Τεχνική Υπηρεσία της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN», με θέμα «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN HOSPITAL» και η από 19-10-2023 αίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων (αρ. πρωτ.:1273980/23).
24. Η με αρ. πρωτ. 1301512/25-10-2023 νέα αίτηση- καταγγελία του κου Σαρρή Ιωάννη, Διαχειριστή της πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης 6 στο Νέο Φάληρο.
25. Το με αρ. πρωτ. 1441151/23-11-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σε απάντηση της ανωτέρω (24) σχετικής αίτησης και η με αρ. πρωτ. 1444996/23-11-2023 ορθή επανάληψη του.
26. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1142074/ΕΞ 2023 ΕΜΠ/22-11-2023 έγγραφο της ΑΑΔΕ περί χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 1391517/13-11-2023 εγγράφου της Υπηρεσία μας.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της ανωτέρω (16) σχετικής αίτησης κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε έκτακτη αυτοψία μερικού ελέγχου, στις 24-11-2022, στην Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN», της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που βρίσκεται επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 στο Νέο Φάληρο του Πειραιά.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπια έκθεση αυτοψίας η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερόμενους υπαλλήλους, καθώς και από τον υπεύθυνο των Τεχνικών Υπηρεσιών της υγειονομικής μονάδας και επιδόθηκε αντίγραφό της.

Για την υγειονομική μονάδα του θέματος έχει εκδοθεί αρμοδίως η (12) σχετική άδεια λειτουργίας και ο (13) σχετικός κατάλογος εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.).

Η μονάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4014/2011 και στην ΥΑ 1958/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατατάσσεται στην 6η Ομάδα (της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022-ΦΕΚ841/τ.Β'/24-2-2022), με α/α 14, αποτελεί δραστηριότητα κατηγορίας Β και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

Η υγειονομική μονάδα διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό κλιματισμού ο οποίος είναι εγκαταστημένος σε υπαίθριους χώρους και εξώστες του κτηρίου.

Κατόπιν της αυτοψίας, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (7 σχετ.), συντάχθηκε η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (με ημερομηνία 25-11-2022) η οποία επιδόθηκε στους υπεύθυνους της δραστηριότητας συνημμένα με το (17) σχετικό έγγραφο κλήσης σε υποβολή απόψεων.

Ακολουθώντας των απόψεων που υποβλήθηκαν και των στοιχείων που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας, με τις (19) σχετικές αιτήσεις, συντάχθηκε η Οριστική Έκθεση Ελέγχου (20 σχετ.).

Στην Οριστική Έκθεση Ελέγχου αναλυτικά περιγράφονται οι διαπιστωμένες παραβάσεις κατά τη λειτουργία της υγειονομικής μονάδας και περιλαμβάνεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), το οποίο κλήθηκαν οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία της δραστηριότητας να υλοποιήσουν εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παραλαβή της.

Κατόπιν των (21) σχετικών επιστολών της υγειονομικής μονάδας, οι οποίες περιελάμβαναν είδος και πλάνο εργασιών, χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες, έως τις 7-

10-2023, για την υλοποίηση του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, με την (22) σχετική Τροποποίηση της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου.

B. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διαπιστώσεις της (20) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου,
- το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή,
- το περιεχόμενο των (21) σχετικών επιστολών και την παράταση του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, έως τις 7-10-2023, με την (22) σχετική Τροποποίηση της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου,
- το γεγονός ότι μετά την παρέλευση της ταχθείσης προθεσμίας δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες εργασίες για την εξάλειψη της υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 50 dB(A), όπως ορίζεται στο Π.Δ. 1180/81 (10 σχετ.) και δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης

βεβαιώνεται η παράβαση της υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου, κατά παράβαση της παραγράφου III.4.1 του καταλόγου των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) Υγειονομικών Μονάδων (σχ.11 και σχ.13).

Γ . ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4843/2021, το άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 7) και των παραγράφων (Δ) & (ΙΑ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) (σχετ. 8) και κατατάσσεται στην χαμηλή παράβαση.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με τις παραγράφους (Ε) & (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) (σχετ. 8) το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως **υψηλό**.

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4014/11

Ε.1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει, σε περιπτώσεις μέτριας και χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(20) & (22) σχετικά], προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω διαπιστωθείσα παράβαση **το εισηγούμενο ποσό ανέρχεται στα χίλια εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά του ευρώ (1936,22 €)**, σύμφωνα με τις διατάξεις της (8) σχετικής Υ.Α. [ενότητες (ΣΤ),(Ζ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά το (22) σχετικό έγγραφο, το γεγονός ότι πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα, δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, η δραστηριότητα διαθέτει θετικό ιστορικό συμμόρφωσης και το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν υψηλό, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * \Sigma Β * \Pi_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ – ύψος προστίμου

ΠΒ = 6000 (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65670485ec7923460a1f945b στις 30/11/23 08:56

$\Sigma_{EAE} = 4.98$ (για οικονομική δραστηριότητα)
 $\Sigma B = 0,1$ (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma EE\Gamma} = 0.8 \cdot 0.9 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 0.9 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 0.648$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$Y\Gamma = 6000 \cdot 4.98 \cdot 0.1 \cdot 0.648 = 1936,22 \text{ €}$

Και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας και τα οριζόμενα στο άρθρο 180 του Ν.5037/2023 το τελικό ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι:

Χίλια εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά του ευρώ (1936,22 €)
--

Ε.2. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου, κατά παράβαση της παραγράφου ΙΙΙ.4.1 του καταλόγου των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) Υγειονομικών Μονάδων ((11) & (13) σχετικά)	Εξάλειψη της υπέρβασης του ορίου θορύβου των 50 dB(A), όπως ορίζεται στο Π.Δ. 1180/81.	χαμηλή	1 μήνα

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (7 σχετ.) και του Άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (7 σχετ.), αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια

για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **Ε1 σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) όπως ισχύει.

ΕΔ
Χ.Α.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ»

Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών

(Υπόψη κου Ουζουνίδη Σταύρου)

Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1

Τ.Κ. 185 47 , Νέο Φάληρο

2.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

- Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιώς

- Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Ιδιωτικών Κλινικών Μ.Χ.Α & Μ.Η.Ν

- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
(site@patt.gov.gr)

2. ΥΠΕΝ

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών

3. Δήμος Πειραιά

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης

4. κος Σαρρής Ιωάννης

Διαχειριστή της πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης 6 στο Νέο Φάληρο

(Με την παράκληση να ενημερώσει τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας)

ioannis.sarris87@gmail.com