



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1175370 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
FOODIES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΥΘΥΝΗΣ

★ΑΦΜ
800620805

★Αριθμός ΓΕΜΗ
132560801000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

★Επώνυμο
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
Α0589428

★Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
2102443005

★Email
info@foodies-catering.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Ανατολικής Αττικής

★Δήμος
Αχαρνών

Οδός/Θέση
ΙΟΛΑΟΥ

Αριθμός
3

★Τ.Κ.
13671

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.05374

★Γεωγρ. μήκος

23.450415

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ (catering)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

21.5

★Θερμική

18

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

-

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

318.5

★Αρ. ορόφων

0

★Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη H/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

116.500,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

384/2000, 141/2011

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

6812/2012

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Πρόκειται για ανανέωση της αρ. πρωτ. 1761/01-02-2012 .άδειας λειτουργίας

★Αρ. παραβόλου

202007240960181552

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

19.12.2023