



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα Τ.Κ. 104 33
Πληροφορίες: Γ. Φιλιππούλου
Τηλέφωνο: 213 2101131, 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς:

Δήμος Καισαριανής

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου Καισαριανής

koimitirio@kessariani.gr

[με συνημμένο (10) σχετικό]

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου - συμμόρφωση. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καισαριανής.

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
4. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23).
5. Το άρθρο 52 παρ. 16 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α` /8-8-2014) για υφιστάμενα κοιμητήρια.
6. Τα υπ' αρ. 914019/21-07-2023 και 1032977/29-08-2023 έγγραφα της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
7. Η με αρ. πρωτ. 1108194/15-09-2023 αίτηση καταγγελία πολίτη.
8. Το υπ' αρ. πρωτ. 74618/21-09-2023 έγγραφο της Δ/σης Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
9. Η από 25-09-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
10. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας.
11. Το από 5-10-23 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κοιμητηρίου Καισαριανής για την υποβολή φωτογραφιών (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας 1205955/5-10-23).
12. Το υπ' αρ. πρωτ. 36097/16-11-2023 έγγραφο του Δήμου Καισαριανής/ Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Κοιμητηρίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Σε συνέχεια των (6) έως (8) σχετικών όπου γινόταν αναφορά για όχληση από την εναπόθεση στερεών αποβλήτων, τη Δευτέρα 25-09-2023 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καισαριανής που βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Καραμολέγκου 1 στους πρόποδες του ορεινού όγκου του Υμηττού.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Σε χώρο στο πίσω μέρος του Κοιμητηρίου, στα όρια με το δάσος του Υμηττού, βρέθηκαν επί του τσιμεντοστρωμένου δαπέδου, σε χαμηλότερο επίπεδο από το έδαφος του κοιμητηρίου, υλικά προερχόμενα από εκταφές (κυρίως κομμάτια μαρμάρων, πέτρες, χρώματα κλπ). Τα παραπάνω μη

επικίνδυνα στερεά απόβλητα ήταν τοποθετημένα σε σωρό ύψους περίπου ενός (1) μέτρου και σε επιφάνεια πέντε (5) τετραγωνικών μέτρων. Κατά δήλωση υπαλλήλου του Κοιμητηρίου τα παραπάνω απόβλητα απομακρύνονται τακτικά (1 με 2 φορές την εβδομάδα).

Στο ίδιο σημείο στον εξωτερικό χώρο σε επαφή με την περίφραξη (συρματόπλεγμα) βρέθηκαν λίγα κλαδιά, ξύλα, ένα καπάκι μπλε κάδου απορριμμάτων κλπ.

Κατά τον έλεγχο δε διαπιστώθηκαν δυσάρεστες οσμές.

Έγιναν συστάσεις για την τακτική αποκομιδή των στερεών αποβλήτων και την οπτική απομόνωση του ανωτέρω χώρου περιμετρικά με προστατευτική περίφραξη για λόγους αισθητικής και για την αποτροπή ρίψης από περίοικους άλλων απορριμμάτων.

Έγιναν επίσης συστάσεις για τον καθαρισμό του εξωτερικού χώρου από τα στερεά απόβλητα.

Κατά τον έλεγχο δόθηκαν αντίγραφα παραστατικών παραλαβής στερεών αποβλήτων ΑΕΕΚ από τη SMART WASTE MANAGEMENT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ημερομηνίες 18-09-23, 06-09-23, 24-08-23, 22-08-23, 26-07-23, 30-06-23, 15-06-23 και 02-06-23.

Επεδείχθη επίσης το με αρ. πρωτ. 28428/14-09-2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών /Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Καισαριανής με τις ενέργειες που σχεδιάζονται αναφορικά με τον ανωτέρω χώρο.

Με το (11) σχετικό υποβλήθηκαν φωτογραφίες του παραπάνω χώρου μετά από καθαρισμό και με μικρές ποσότητες στερεών αποβλήτων. Με το (12) σχετικό έγγραφο υποβλήθηκαν οι απόψεις του Δήμου Καισαριανής, φωτογραφίες μετά από καθαρισμό στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο και αντίγραφα δύο παραστατικών παραλαβής στερεών αποβλήτων ΑΕΕΚ της SMART WASTE MANAGEMENT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αρ. 004303/07-11-2023 και 004309/08-11-2023.

Μετά από τα παραπάνω η υπόθεση τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας μας. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Καισαριανής θα πρέπει να διατηρεί εντελώς καθαρό τον εξωτερικό χώρο (εξωτερικά της περίφραξης στο δεδομένο σημείο). Προτείνεται η οπτική απομόνωση του ανωτέρω χώρου περιμετρικά με προστατευτική περίφραξη για λόγους αισθητικής και για την αποτροπή ρίψης από περίοικους άλλων απορριμμάτων. Συστήνεται τέλος ο τακτικός καθαρισμός του εσωτερικού χώρου από τα στερεά απόβλητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Το παρόν σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11β του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1. Περιφέρεια Αττικής
Α) Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Β) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/ση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασμού
3. Ερασμία Παπαδοπούλου
erasmia@poneleit.com

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ.272/23
2. Χρονολογικό Αρχείο