



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Τ.Κ. : 185 45
Πληροφορίες : Ν. Σφαλτού - Μ. Καλαφάτη
Τηλ. : 213 160 2122-2110
Email : perivpeir@patt.gov.gr

Πειραιάς
Φ101ΝΙΚ5/15 (ΟΕ)

Προς:
1) Παυλίδης Παναγιώτης & Σία ΟΕ
Κολχίδος 7 Α
Τ.Κ. 184 454 Νίκαια
(συστημένο – αποδεικτικό επίδοσης)

2) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτικής Προστασίας και
Περιβάλλοντος

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ– ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

στο υπόγειο εργαστήριο κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου της εταιρείας «Παυλίδης Παναγιώτης & Σία ΟΕ» επί της οδού Κολχίδος 7Α στη Νίκαια

ΣΧΕΤ :

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
3. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
4. Ο Ν.4685/20 (ΦΕΚ92/τ.Α'/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-7-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων,

- ενίσχυση της υδατικής πολιτικής... Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
9. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 775B/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 10. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 11. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
 12. Η ΥΑ 1958/ΦΕΚ21/Β'/13-1-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 13. Η ΚΥΑ Αριθ.Φ.15/4187/266/11-4-2012 (ΦΕΚ 1275 Β/2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 που κατατάσσονται στην Β' κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11».
 14. Η Κ.Υ.Α. με Αριθμ.Οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α)».
 15. Η με αριθμ. πρωτ. 9130/22-7-14 Υπεύθυνη Δήλωση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά σχετικά με την Έναρξη Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/ Αποθήκης του άρθρου 19. παρ.1 του Ν.3982/2011 της εταιρείας Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ.
 16. Ο κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. που περιλαμβάνεται στην (14) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και οφείλει να τηρεί η εν λόγω δραστηριότητα.
 17. Η με αρ. πρωτ. 80965/2729/15/28-5-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ.
 18. Το από 3-10-2022 αίτημα που υποβλήθηκε ανώνυμα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών της Περιφέρειας Αττικής.
 19. Η από 18-10-2022 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
 20. Το με αρ. πρωτ. 1286823/2-12-22 έγγραφο διαβίβασης προσωρινής έκθεσης ελέγχου του υπόγειου εργαστηρίου κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου της εταιρείας «Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ» επί της οδού Κολχίδος 7Α στην Νίκαια.
 21. Το με αρ. πρωτ. 1355567/19-12-22 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (20) σχετικού.
 22. Η με αρ. πρωτ. 1357758/19-12-22 αίτηση παράτασης δέκα εργάσιμων ημερών της εταιρείας «Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ» προκειμένου να καταθέσει απόψεις σε συνέχεια του (20) σχετικού.
 23. Η με αρ. πρωτ. 391546/30-3-23 Οριστική Έκθεση Ελέγχου στο υπόγειο εργαστήριο κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου της εταιρείας «Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ» επί της οδού Κολχίδος 7Α στην Νίκαια – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)
 24. Το με αρ. πρωτ. 518376/2-5-23 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (23) σχετικού με ημερομηνία επίδοσης την 20-04-23.
 25. Το με αρ. πρωτ. 557039/9-5-23 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά και Νήσων σχετικά με τελικά αποτελέσματα ελέγχου.
 26. Το με αρ. πρωτ. 892824/18-7-23 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (κύκλος εργασιών τελευταίας χρήσης και ετήσια ακαθάριστα έσοδα)».
 27. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ'1144945 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/29-11-2023 έγγραφο του Τμ/τος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του ανωτέρω (18) σχετικού αιτήματος κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, αποτελούμενο από τις Σφαλού Νίκη και Καλαφάτη Σταματίνα, πραγματοποίησε έκτακτη αυτοψία μερικού ελέγχου, **στις 18-10-2022 ημέρα Τρίτη**, στο εργαστήριο κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου της εταιρείας Παναγιώτης Παυλίδης & Σία ΟΕ επί της οδού Κολχίδος 7Α στην Νίκαια, για το οποίο έχουν εκδοθεί Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την (15) σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Εν συνεχεία, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (7 σχετ.), συντάχθηκε η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (με ημερομηνία 18-10-2022) η οποία επιδόθηκε στην υπεύθυνο της δραστηριότητας συνημμένα με το (20) σχετικό έγγραφο κλήσης σε υποβολή απόψεων.

Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας ζήτησε προθεσμία με το (22) σχετικό προκειμένου να υποβάλει απόψεις τις οποίες δεν κατέθεσε και η Υπηρεσία συνέταξε την (23) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου.

Στην Οριστική Έκθεση Ελέγχου αναλυτικά περιγράφονται οι διαπιστωμένες παραβάσεις κατά τη λειτουργία του εργαστηρίου κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Παυλίδης Παναγιώτη & Σία ΟΕ» επί της οδού Κολχίδος 7Α στην Νίκαια και περιλαμβάνεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) το οποίο κλήθηκε ο υπεύθυνος να υλοποιήσει εντός των προθεσμιών που τέθηκαν από την παραλαβή της.

Από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας δεν υποβλήθηκε Δήλωση Συμμόρφωσης με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ.

B. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της (23) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που είχε τεθεί σε αυτή, το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε Δήλωση Συμμόρφωσης βεβαιώνονται οι παρακάτω παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

1. Η μη εγγραφή στο ΗΜΑ καθώς και η μη καταχώρηση ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων **αποτελεί παράβαση του όρου Α7 των Π.Π.Δ. και των διατάξεων της (14) σχετικής ΚΥΑ περί οργάνωσης και λειτουργίας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α).**
2. Η μη χρήση μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζόμενους **αποτελεί παράβαση του όρου Β2 των Π.Π.Δ. (13 σχετ.)**
3. Η διαπιστωμένη εκπομπή σκόνης στο εσωτερικό του εργαστηρίου αποτελεί **παράβαση του όρου Β3 των Π.Π.Δ. (13 σχετ.)**
4. Η υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 50 dB(A) όπως ορίζεται στο Π.Δ. 1180/1981 (11 σχ.) **αποτελεί παράβαση του όρου Γ1 των Π.Π.Δ. (13 σχετ.)**

Γ. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Οι παραπάνω παραβάσεις αξιολογούνται ως εξής: Β1 - ΧΑΜΗΛΗ, Β2 - ΧΑΜΗΛΗ, Β3 - ΜΕΤΡΙΑ, Β4 - ΧΑΜΗΛΗ σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (ΙΑ) του παραρτήματος της (9) σχετ. ΥΑ.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως **μεσαίο**.

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4014/11

Ε.1. Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για τις ανωτέρω παραβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της (9) σχετικής [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου (23) σχετ.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα (εργαστήριο κοπής και διαμόρφωσης φύλλων μαρμάρου).
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο

το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ (9) ΣΧΕΤ. ΥΑ (ΜΕΣ)

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

Σ_{ΕΑΕ}=2,33 (σύμφωνα με το (27) σχετ. έγγραφο)

ΣΒ = (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

Π_{ΣΕΕΠ} = 1*0,9*1*1*1*1*1 = 0,9 (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

Παράβαση Β1.

$$ΥΠ1 = 6.000,00 \times 2,33 \times 0,2 \times 0,9 = 2.516,4 \text{ €}$$

Παράβαση Β2.

$$ΥΠ2 = 6.000,00 \times 2,33 \times 0,1 \times 0,9 = 1.258,2 \text{ €}$$

Παράβαση Β3.

$$ΥΠ3 = 6.000,00 \times 2,33 \times 2 \times 0,9 = 25.164 \text{ €}$$

Παράβαση Β4.

$$ΥΠ4 = 6.000,00 \times 2,33 \times 0,1 \times 0,9 = 1.258,2 \text{ €}$$

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας, τα ποσοστά επί των ακαθάριστων εσόδων και τα ελάχιστα/ μέγιστα ποσά ανά κατηγορία σοβαρότητας παράβασης που καθορίζονται στο άρθρο 180 του Ν.5037/2023, το τελικό ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι:

$$ΥΠ = ΥΠ1 + ΥΠ2 + ΥΠ3 + ΥΠ4 = 1.061,95 + 1.061,95 + 4.247,8 + 1.061,95 = 7.433,65$$

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (7.433,65 €)

Ε.2. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσες Παραβάσεις	Αξιολόγηση Παραβάσης	Απαιτούμενες Διορθωτικές Ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	1η Παραβάση	Χαμηλή	Κατάθεση αποδεικτικού εγγραφής στο ΗΜΑ και αποδεικτικού υποβολής της ετήσιας έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2022.	Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
2	2η Παραβάση	Χαμηλή	Να γίνεται χρήση ατομικών μέσων προστασίας	Από την παραλαβή του παρόντος.
3	3η Παραβάση	Μέτρια	Εγκατάσταση μονάδας αποκονίωσης.	Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
4	4η Παραβάση	Χαμηλή	Λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε ο παραγόμενος θόρυβος από τη λειτουργία του εργαστηρίου να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 1180/81.	Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 και άμεσα να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (6 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παραβάσης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Επιπλέον του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), για τις ασήμαντες ελλείψεις συμμόρφωσης που είχαν διαπιστωθεί και καταγράφηκαν στην Οριστική Έκθεση Ελέγχου (σχετ. 23), θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

- Στο εργαστήριο δεν πρέπει να γίνεται εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και εναπόθεση υλικών ή αποβλήτων εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της εγκατάστασης.
- Να γίνεται ορθή διαχείριση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων και απομάκρυνση της ιλύος από την δεξαμενή συγκέντρωσης των υγρών αποβλήτων.
- Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου να συνάψει σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία και να τηρεί τα σχετικά παραστατικά απομάκρυνσης των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι οι ασήμαντες μη συμμορφώσεις όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, δεν αποτελούν παραβάσεις αλλά η κατ' επανάληψη διαπίστωση των ίδιων ασήμαντων μη συμμορφώσεων δύνανται να τις αναβαθμίσει σε χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ε της ΥΑ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (9 σχετ.).

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **Ε1 σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ε.Δ.

Χ.Α

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΥΠΕΝ

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών

2. Περιφέρεια Αττικής

- Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
- Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση) (site@patt.gov.gr)