



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Βαθμός Ασφάλειας: Αδιαβάθμητο  
Βαθμός Προτερ: Επείγον

Αθήνα,

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα  
**Ταχ. Κώδικας:** 115 26  
**Πληροφορίες:** Γλύππη Ε, Δαβάκης Ε.,  
Ντόλια Σ. Μανάρα Π.,  
**Αρ. Τηλεφώνου :** 213 1513763, 741, 642, 840  
**Ηλεκτρ. Δ/ση :** e.glipti@prv.ypeka.gr  
e.davakis@prv.ypeka.gr  
s.ntolia@prv.ypeka.gr  
p.manara@prv.ypeka.gr  
**Γραμματεία :** sene.tep@prv.ypeka.gr

**ΠΡΟΣ:** Πίνακα Αποδεκτών

**ΚΟΙΝ.:** Πίνακα Κοινοποιήσεων

**ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ**

**που αφορά την επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΡΟΜΠΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για τη λειτουργία δραστηριότητας διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Ασπροπύργου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α').
3. Ο Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280 Α') «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α') «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
8. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.

9. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...» και ιδίως τα άρθρα 50, 51 και 52, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7,9 και 10 του Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης...την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 76 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας... Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
10. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137 Α') «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
11. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α') «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ “Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β' 40).” Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
12. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α') «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».
13. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α') «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
14. Το Π.Δ. 51/2007 (Α'54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ».
15. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των Υπουργείων...».
16. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας», όπως ισχύει.
17. Οι διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α') περί σύστασης, συγχώνευσης , μετονομασίας Υπουργείων.
18. Οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α') περί σύστασης και κατάργησης Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών.
19. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131 Α') περί διορισμού, μεταξύ άλλων, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
20. Η ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β'/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
21. Η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-2-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης...» σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209)»...».
22. Η ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων” (Β' 604)», όπως ισχύει.
23. Η ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β'/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
24. Η ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (Β' 2075/25-09-2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης

- Δεκεμβρίου 2006», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 182314/1241/2016 (Β'2888) και ισχύει.
25. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
  26. Η Υγειονομική Διάταξη Ειβ.221/1965 (Β' 138) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  27. Η Υ.Α 15005 οικ. Φ.700.9/2021 (ΦΕΚ 1923 Β' / 13-5-2021) «Έγκριση της υπ' αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους».
  28. Η υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60543/5854/25-06-2020 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ (ΑΔΑ: ΩΖΣΒ4653Π8-920) με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υ.Π.ΕΝ.».
  29. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
  30. Η από 21-10-2021 Έκθεση Αυτοψίας του ΤΕΠ/ΣΕΝΕ στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΡΟΜΠΑ» στη θέση Ζαμπαχτή στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής.
  31. Το γεγονός ότι δεν προσκομίστηκαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν με την (30) σχετική έκθεση αυτοψίας από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΡΟΜΠΑ».
  32. Το με α.π. 4905/12/89-α/22-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ με θέμα «Αποστολή Συνοδείας - Υποβολή Δικογραφίας» (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/104238/6940/04-11-2021).
  33. Την με αρ. 113/15-12-2021 προσωρινή έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας η οποία κοινοποιήθηκε στην κα Ζαρόμπα Αντιγόνη, διαμέσου του Β ΑΤ Περιστερίου, με το α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/120956/7955/16.12.2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας. Με το έγγραφο αυτό τέθηκε προθεσμία στην κα. Ζαρόμπα Αντιγόνη σε απολογία, με βάση την παρ. 11γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, για διαπιστώσεις που αφορούν μη συμμορφώσεις με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
  34. Το υπ. αρ. πρωτ. 1016/19/18-α/12-01-20220 έγγραφο του Β' Α.Τ. Περιστερίου με συνημμένο αποδεικτικό επίδοσης του (33) σχετικού στην κα. Ζαρόμπα Αντιγόνη.
  35. Το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/5182/358/17-2-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο κοινοποιήθηκε ορθή επανάληψη της με αρ. 113/15-12-2021 προσωρινή έκθεση ελέγχου ως προς τους υπογράφοντες επιθεωρητές.
  36. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε απολογητικό υπόμνημα που ζητήθηκε με το (33) από την ελεγχόμενη επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΡΟΜΠΑ».
  37. Το υπ. αρ. πρωτ. 12575/27.05.2022 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας με θέμα «Απάντηση σε Έγγραφο» (α.π. ΕΜΠ 12/Φ/ΣΕΝΕ/17.06.2022)
  38. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/69992/4272/06-07-2022 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), που αφορά την επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΡΟΜΠΑ» για τη λειτουργία δραστηριότητας διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής. Η ΠΒΠ περιελάμβανε Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για τις διαπιστωμένες παραβάσεις (το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας της δραστηριότητας όφειλε να υλοποιήσει εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος υποβάλλοντας Δήλωση Συμμόρφωσης) καθώς και εισήγηση για επιβολή κυρώσεων για σημαντικής σοβαρότητας παράβαση.
  39. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74238/4470/17-07-2022 απόφαση επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΡΟΜΠΑ» για τη λειτουργία δραστηριότητας διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής.
  40. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε από ή εκ μέρους της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΡΟΜΠΑ» Δήλωσης Συμμόρφωσης σε σχέση με την υλοποίηση του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, ούτε υπήρχε άλλη ενημέρωση εκ μέρους της.

41. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/132620/7186/14-12-2022 κλήση σε απολογία της ως υπότροπης για περιβαλλοντικές παραβάσεις, η οποία κοινοποιήθηκε διαμέσου του Β' ΑΤ Περιστερίου στην κα. Αντιγόνη Ζαρόμπα.
42. Το υπ. αρ. πρωτ. 1016/18/19-α/18-01-2023 έγγραφο του ΑΤ Περιστερίου με το οποίο μας κοινοποιήθηκε αποδεικτικό επίδοσης της (41) σχετικής κλήσης σε απολογία.
43. Το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/6062/271/14-8-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας με θέμα «Αναζήτηση στοιχείων οικονομικής δραστηριότητας».
44. Το υπ. αρ. πρωτ. 25009/14-9-2023 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/97485/6050/25-0-2023).
45. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε από ή εκ μέρους της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΡΟΜΠΑ» απάντηση στη (41) σχετική κλήση σε απολογία.

#### **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Την 21.10.2021 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ), του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ) Ελένη Γλύπτη, Ευστράτιο Δαβάκη, Σοφία Ντόλια και Πελαγία Μανάρα, για τον έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε δραστηριότητα της επιχείρησης «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΡΟΜΠΑ», που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση «Συντριβάνι» του Δήμου Ασπροπύργου, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ενδεικτικές συντεταγμένες φ=38.057325°, λ=23.606852°).

Η αυτοψία διενεργήθηκε παρουσία αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου η (30) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερόμενους Επιθεωρητές, καθώς και από τον κ. Makins James, υπάλληλο της δραστηριότητας, στον οποίο και επιδόθηκε αντίγραφο.

Ακολούθησε η διαδικασία περιβαλλοντικών ελέγχων, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 το Ν. 4014/2011 και την Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022). Από τον περιβαλλοντικό έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ίσχυαν, και τις διατάξεις της (29) σχετικής Υ.Α. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν:

Παράβαση 1<sup>η</sup>: Έλλειψη περιβαλλοντικής άδειας – σημαντικής σοβαρότητας παράβαση

Παράβαση 2<sup>η</sup>: Έλλειψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος – μέτριας σοβαρότητας παράβαση.

Παράβαση 3<sup>η</sup>: Μη τήρηση αρχείων και μητρώων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και έλλειψη υποβολής στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – χαμηλής σοβαρότητας παράβαση.

Για τη βεβαίωση των παραβάσεων εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/69992/4272/06-07-2022 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) - 38 σχετικό - όπου και γίνεται η αναλυτική περιγραφή τους. Η ΠΒΠ περιελάμβανε:

- Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για τις διαπιστωμένες παραβάσεις προκειμένου η ελεγχόμενη δραστηριότητα να προχωρήσει σε ενέργειες άρσης των παραβάσεων και
- εισήγηση για επιβολή κυρώσεων για τη σημαντική σοβαρότητας παράβαση

Με βάση την εισήγηση επιβλήθηκε πρόστιμο για παράβαση έλλειψη περιβαλλοντικής άδειας με την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74238/4470/17-07-2022 απόφαση..

Ο ελεγχόμενος φορέας της δραστηριότητας όφειλε να υλοποιήσει τις ενέργειες συμμόρφωσης που προβλέπονταν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος (τρεις μήνες για το σύνολο των παραβάσεων) που είχε καθοριστεί με την ΠΒΠ υποβάλλοντας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης από την οποία να προκύπτει τη τήρηση του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών ή άλλου είδους ενημέρωση από την οποία να προκύπτει συμμόρφωση σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Ως συνέπεια κλήθηκε σε απολογία σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) για την έλλειψη συμμόρφωσης.

Η επιχείρηση πάλι δεν υπέβαλλε απόψεις ή άλλα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει οποιαδήποτε ενέργεια άρσης των περιβαλλοντικών παραβάσεων που είχαν διαπιστωθεί. **Επομένως δεν διαπιστώνεται ότι ο φορέας της δραστηριότητας έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.**

Σύμφωνα με την παρ. 15γ εδάφιο δ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2021, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **που περιλαμβάνεται σε Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης**, όπως στην παρούσα περίπτωση, αυτός θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις για τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί.

## **Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Βεβαιώνονται οι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές περιγράφονται στην (38) σχετική Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης. Σημειώνεται ότι, από τα υφιστάμενα στοιχεία δεν προκύπτει με ακρίβεια η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για το λόγω αυτό, η εν λόγω δραστηριότητα εκτιμάται ότι είναι Β κατηγορίας για τις ανάγκες του χαρακτηρισμού της σοβαρότητας της παράβασης, κατά την πρόβλεψη της παρ. 2 της ενότητας Ε της (29) σχετικής Υ.Α.

**Παράβαση 1<sup>η</sup>:** Έλλειψη περιβαλλοντικής άδειας, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 8 του Ν. 4014/11, αλλά και της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4819/21.

Στην εγκατάσταση κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι διενεργούνταν εργασίες διαχείρισης αποβλήτων (επεξεργασίας και αποθήκευσης οχημάτων κύκλου τέλους ζωής και ανταλλακτικών αυτών), σε έκταση περί τα επτά (7) στρέμματα. Σύμφωνα με το (21) σχετικό οι προαναφερθείσες ασκούμενες δραστηριότητες κατατάσσονται σε αυτές που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/11. Συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης ΟΤΚΖ κατατάσσονται στην 9<sup>η</sup> ομάδα στην Υ.Α οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (α/α 220), ενώ οι χώροι προσωρινής συγκέντρωσης ΟΤΚΖ στη 12<sup>η</sup> ομάδα της Υ.Α ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (α/α 9). **Δεν προσκομίστηκε περιβαλλοντική άδεια μονάδας διαχείρισης (επεξεργασίας και αποθήκευσης), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 8 του Ν. 4014/11, αλλά και της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4819/21.**

### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Η έλλειψη περιβαλλοντικής άδειας και συγκεκριμένα υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023, ως **μέτριας κατηγορίας σοβαρότητας παράβαση**.

**Παράβαση 2<sup>η</sup>:** Έλλειψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στο χώρο της εγκατάστασης δεν είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Τα απόβλητα βρέθηκαν σε έκταση περί τα επτά στρέμματα (ΟΤΚΖ, μεταχειρισμένα ανταλλακτικά από τις εργασίες διάλυσης και απόβλητα των εργασιών όπως απόβλητα λιπαντικών ελαίων) σε χύδην μορφή, υπαίθρια αποθεμένα, σε μη στεγανοποιημένο έδαφος (επί χώματος) και εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Στο έδαφος βρέθηκαν διάσπαρτες κηλίδες από απόβλητα λιπαντικών ελαίων σε διάφορα σημεία καθώς και ρινίσματα μετάλλων, γυαλιά και πλαστικά. Δεν υπήρχε σύστημα διαχείρισης ομβρίων υδάτων ή υδάτων από καθαρισμούς, ώστε αυτά να μην έρχονται κατά το δυνατόν σε επαφή με τα απόβλητα και να συλλέγονται προς επεξεργασία και διάθεση. Για τα ανωτέρω ο φορέας της εγκατάστασης δεν προσκόμισε στοιχεία συμμόρφωσης.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

- **παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α')** για τα οχήματα κύκλου τέλους ζωής, καθώς δεν υπάρχουν στη δραστηριότητα οι απαιτούμενες προδιαγραφές για την αποθήκευση και επεξεργασία των ΟΤΚΖ και των εξαρτημάτων αυτών στο συγκεκριμένο χώρο όπως αυτές προβλέπονται παράρτημα Ι του άρθρου 10, παρ. 2.4.
- **παραβίαση των διατάξεων της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β')**, καθώς δεν υπήρχε ο προβλεπόμενος ειδικά διαμορφωμένος χώρος και τα μέσα για την αποθήκευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 του Κεφ. 2 του Παραρτήματος.
- **παραβίαση της παρ.1 του άρθρου 3 του Π.Δ 82/04**, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων ελαίων επί του εδάφους.

Επίσης από τη διαχείριση των αποβλήτων όπως γινόταν, προκύπτει τοπικά στο χώρο υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κίνδυνος περαιτέρω υποβάθμισης εφόσον δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα, κατά **παραβίαση των προβλέψεων του άρθρου 35 του Ν. 4819/21**, σύμφωνα με τις οποίες η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα και το έδαφος.

### **Σοβαρότητα Παραβίασης**

Η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **μέτρια κατηγορίας σοβαρότητας** σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τους πίνακες 1 και 2 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης ενότητας (Ε) – σχήμα 2 - του παραρτήματος της (29) σχετικής Υ.Α., λαμβάνοντας υπόψη και το (38) σχετικό.

### **Παράβαση 3η: Μη τήρηση αρχείων και μητρώων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και έλλειψη υποβολής στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων**

Ο φορέας της δραστηριότητας δεν προσκόμισε στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως αυτά του ζητήθηκαν, **κατά παράβαση των προβλέψεων των άρθρων 53 και 62 του Ν. 4819/21, της παρ. 2γ της ΚΥΑ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β), της παρ. 4 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β), της παρ. Δ του άρθρου 5 του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).**

### **Σοβαρότητα Παραβίασης**

Η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **χαμηλής κατηγορίας σοβαρότητας** σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τους πίνακες 2 και 3 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης ενότητας (Ε) – σχήμα 2 - του παραρτήματος της (29) σχετικής Υ.Α., λαμβάνοντας υπόψη και το (38) σχετικό.

## Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως **ΜΕΤΡΙΟ**.

### Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για τις ανωτέρω παραβάσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, και την παρ. 15 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου.

#### **Δ.1 Εισήγηση για την επιβολή προστίμου**

Ο υπολογισμός του ύψους του προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις ενότητες (ΣΤ) και (Η) του Παραρτήματος της (29) σχετικής Υ.Α και τις παρ. 1α και 1β του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει. Το εισηγούμενο πρόστιμο για τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ανέρχεται **σε τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά ευρώ (37.747,00€)** επιμεριζόμενο ως ακολούθως

**Για την 1η Παράβαση το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€)** σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για περίπτωση πρώτης υποτροπής και λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο εδάφιο της ενότητας 1α της παρ. 21 του ίδιου νόμου και το (44) σχετικό.

**Για την 2η Παράβαση το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες οκτακόσια δεκαέξι ευρώ (30.816,00€)**, σύμφωνα με τις ενότητες (ΣΤ) και (Η) του Παραρτήματος της (29) σχετικής Υ.Α, την παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5037/2023, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο (37) σχετικό, ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, ότι πρόκειται για περίπτωση πρώτης υποτροπής, ότι δεν υπήρξε άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων, ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης είναι μεσαίο και τέλος ότι η δραστηριότητα δεν προσκόμισε αδειοδότηση ή άλλα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη λειτουργία της.

**Για την 3η Παράβαση το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε τέσσερις εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ (4.931,00€)**, σύμφωνα με τις ενότητες (ΣΤ) και (Η) του Παραρτήματος της (29) σχετικής Υ.Α, την παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5037/2023, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο (37) σχετικό, ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, ότι πρόκειται για περίπτωση πρώτης υποτροπής, ότι δεν υπήρξε άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων, ότι συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης είναι μεσαίο και τέλος ότι η δραστηριότητα δεν προσκόμισε αδειοδότηση ή άλλα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη λειτουργία.

#### **Δ.2 Πλάνο διορθωτικών ενεργειών**

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

| <b>A/<br/>A</b> | <b>Διαπιστωθείσα παράβαση</b> | <b>Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Αξιολόγηση σοβαρότητας</b> | <b>Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος</b> |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1               | 1 <sup>η</sup> Παράβαση       | Περιβαλλοντική άδεια ή στοιχεία που βεβαιώνουν την διακοπή λειτουργίας στο συγκεκριμένο χώρο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Μέτρια                        | Εντός ενός (1) μηνός                                        |
| 2               | 2 <sup>η</sup> Παράβαση       | 1.Καθαρισμός του εδάφους από τις ελαιώδεις ουσίες και τα ρινίσματα μετάλλων/πλαστικών.<br><br>2. Απομάκρυνση λοιπών αποβλήτων και τακτοποίηση του χώρου.<br><br>3. Λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος (εδάφους, νερού, αέρα, πυροπροστασίας) στην περίπτωση που θα λειτουργήσει η εγκατάσταση μετά την έκδοση των αναγκαίων περιβαλλοντικών και άλλων αδειών.                                                                                         | Μέτρια                        | Εντός ενός (1) μηνός                                        |
| 3               | 3 <sup>η</sup> Παράβαση       | 1.Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4819/21 και την ΚΥΑ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β)<br><br>2. Συμβάσεις και έντυπα αναγνώρισης για τη διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων λιπαντικών ελαίων τα οποία βρέθηκαν στο χώρο της εγκατάστασης.<br><br>3. Παραστατικά ή / και συμβάσεις για τη διάθεση των μη επικινδύνων αποβλήτων (πλαστικά, μέταλλα, ΟΤΚΖ και τμημάτων αυτών) τα οποία βρέθηκαν στο χώρο της εγκατάστασης. | Χαμηλή                        | Εντός ενός (1) μηνός                                        |

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης και την κατάθεση της δήλωσης συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου.

Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις από τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 ίδιου νόμου όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β).

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την εν λόγω επιχείρηση από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του. Επίσης δεν δικαιολογεί τη λειτουργία της χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

-----

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 11 περ. (γ) του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21.

Η ΠΒΠ αποστέλλεται:

1. Στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, η οποία καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων σύμφωνα με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της, υποβάλλοντας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης μετά το τέλος της τεθείσας προθεσμίας.
2. Στη Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε Δυτικής Αττικής προκειμένου να εξετάσει τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας.
3. Στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής με την παράκληση να αναρτήσει την ΠΒΠ στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
4. Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας για έλεγχο θεμάτων πυροπροστασίας.
5. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρακαλείται για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με την παρ. Α4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 λαμβάνοντας υπόψη το με α.π. 4905/12/89-α/22-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ με θέμα «Αποστολή Συνοδείας - Υποβολή Δικογραφίας» και την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/69992/4272/06-07-2022 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης. Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας παρακαλείτε επίσης όπως ανακοινώσει αυτή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να ασκήσει το παρεπόμενο δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής, δυνάμει του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν.3801/2009, με κοινοποίηση των σχετικών ενεργειών στην υπηρεσία μας, για την ενημέρωση του τηρούμενου φακέλου.

Η Προϊστάμενη ΣΕΝΕ

Σ. Ελευθεριάδου

**Συνημμένα:**

α/α

Έγγραφο

Αποδέκτης

1. Αντίγραφο με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/69992/4272/06-07-2022 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του ΣΕΝΕ/ΤΕΠ

Α.1

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

### **A. Αποδέκτες προς ενέργεια:**

#### **1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας**

Πρώην Σχολή Ευελπίδων - Ισόγειο, Αθήνα, 10167, ΑΤΤΙΚΗΣ  
**(Συστημένο και με απόδειξη)**

#### **2. κ. Ζαρόμπα Αντιγόνη**

Κοτζία 33, Τ.Κ. 12137, Περιστερί

Δια του Β' Α.Τ. Περιστερίου

Αμύντορος 77, 121 35, Περιστερί, (με την παράκληση να επιδοθεί στην κα. Ζαρόμπα Αντιγόνη και να μας αποσταλεί το αποδεικτικό επίδοσης)

(Συστημένο και με απόδειξη)

#### **3. Περιφέρεια Αττικής**

##### **α. Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής**

Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα, Αττική  
Αποστολή με email: [anar.peda@patt.gov.gr](mailto:anar.peda@patt.gov.gr)

##### **β. Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Πολυτεχνείου 4, 10433, Αθήνα  
Αποστολή με email: [dperbna@patt.gov.gr](mailto:dperbna@patt.gov.gr)

#### **5. Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής**

Π.Υ. Ελευσίνας  
Νίκου Νέζη, Κανάρη, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα  
Αποστολή με email: [eleysina@psnet.gr](mailto:eleysina@psnet.gr)

### **B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:**

#### **1. Υ.Π.ΕΝ.**

##### **α. Γραφείο Υπουργού**

**γ. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών**  
(Ενταύθα)

#### **2. Εισαγγελία Αρείου Πάγου**

Υπόψη Αντιεισαγγελέα Περιβάλλοντος  
Λ. Αλεξάνδρας 121, 115 10, Αθήνα

#### **3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας**

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 104 42 Αθήνα  
Αποστολή με email: [grammateia@aead.gr](mailto:grammateia@aead.gr)

#### **4. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης**

Πατησίων 147 Αθήνα, Τ.Κ. 11251  
Αποστολή με email: [info@eoan.gr](mailto:info@eoan.gr)

#### **5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής**

##### **Δ/ση ΠΕΧΩ**

Μεσογείων 239 & Παρίση 145, 154 51, Ν. Ψυχικό  
Αποστολή με email: [pexo@attica.gr](mailto:pexo@attica.gr)

### **Γ. Εσωτερική Διανομή:**

1. Χρονολογικό Αρχείο ΤΕΠ

2. Φ. Υπόθεσης

3. Ε. Γλύπτη, Ε. Δαβάκης, Σ.Ντόλια