



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πληροφορίες : Δ. Χατζηευσταθίου –
Σ. Καλαφάτη

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος

Ταχ. Κωδ. : 185 45

Τηλέφωνο : 2131602103 & 2131602110

email: perivpeir@patt.gov.gr

Πειραιάς

Φ101ΚΟΡ66/19

ΠΡΟΣ: Ιδιωτική Μικτή Κλινική
«ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΕ»
info.ionio@gmail.com

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με διενέργεια ελέγχου στην ιδιωτική μικτή κλινική «ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΕ» –
Ολοκλήρωση εργασιών συμμόρφωσης- Παύση διαδικασίας ελέγχου

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και ισχύει.
2. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.».
3. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
4. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-7-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» και τον Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α /28-3-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ... και την προστασία του περιβάλλοντος».
5. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 775Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
8. Η ΥΑ 1958/ΦΕΚ21/Β'/13-1-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Η ΚΥΑ οικ.172425/12-12-2013 (ΦΕΚ 3266/Β'/20-12-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών Μονάδων».
10. Η με αρ. πρωτ. 12607/22-12-2021 απόφαση τροποποίησης άδειας ίδρυσης.
11. Η με αρ. πρωτ. 14298/22-12-2021 «Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της Ιδιωτικής Μικτής Κλινικής «ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΕ», λόγω μείωσης της δυναμικότητας της Κλινικής με ταυτόχρονη ανακατανομή κλινών και αύξηση κλινών στη ΜΕΘ», που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Ιδιωτικών Κλινικών Μ.Χ.Α & Μ.Η.Ν της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής.
12. Ο με αρ. πρωτ. 11241/4-12-2020 κατάλογος εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Ιδιωτικών Κλινικών Μ.Χ.Α & Μ.Η.Ν της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής.
13. Η με αρ.: 52974980/01-09-2023 καταχώρηση ανώνυμης καταγγελίας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου «1512» της Περιφέρειας Αττικής (ηλεκτρονική πλατφόρμα C-work), η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας.
14. Το με αρ. πρωτ. 1197888/04-10-2023 διαβιβαστικό έγγραφο - Κλήση για υποβολή απόψεων της Υπηρεσίας μας, με συνημμένη την από 29-9-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου στην ιδιωτική μικτή κλινική με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΕ», επί της οδού Αγ. Γεωργίου 1 στον Κορυδαλλό, καθώς και το με αρ. πρωτ. 1287653/23-10-2023 αποδεικτικό παραλαβής του με ημερομηνία 12-10-2023.
15. Το με αρ. πρωτ. 1262344/18-10-2023 έγγραφο απόψεων που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ιδιωτική κλινική «ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΕ».
16. Η με αρ. πρωτ. 1363800/7-11-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην ιδιωτική μικτή κλινική με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΕ», επί της οδού Αγ. Γεωργίου 1 στον Κορυδαλλό, καθώς και το με αρ. πρωτ. 1489248/4-12-2023 αποδεικτικό παραλαβής του με ημερομηνία 21-11-2023.
17. Η με αρ. πρωτ. 1450018/24-11-2023 αναφορά ολοκλήρωσης ενεργειών συμμόρφωσης, με συνημμένα στοιχεία, που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ιδιωτική κλινική «ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΕ».
18. Η από 13-12-2023 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (13) σχετικής αίτησης κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία μερικού ελέγχου, στις 26-09-2023, στην ιδιωτική μικτή κλινική «ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΕ», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου 1 και Μιαούλη στον Κορυδαλλό.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι από τη λειτουργία της εγκατάστασης παροχής οξυγόνου στις κλίνες ΜΕΘ της κλινικής εκπέμπεται θόρυβος που υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου των 50 dB(A), όπως ορίζεται στο Π.Δ. 1180/81 (σχ.7), γεγονός που αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης με την παράγραφο ΙΙΙ.4.1 του καταλόγου των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) Υγειονομικών Μονάδων (σχετ. 9).

Όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (4 σχετ.), συντάχθηκε η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, η οποία επιδόθηκε στους υπεύθυνους της κλινικής συνημμένα με το (14) σχετικό έγγραφο κλήσης σε υποβολή απόψεων και ακολούθως των απόψεων που υποβλήθηκαν και των στοιχείων που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας (15 σχετ.) συντάχθηκε η Οριστική Έκθεση Ελέγχου (16 σχετ.), με συνημμένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Εντός της τεθείσης προθεσμίας υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η (17) σχετική αναφορά ολοκλήρωσης ενεργειών συμμόρφωσης, με συνημμένα στοιχεία, σύμφωνα με την οποία κατόπιν των εργασιών που περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση, ο εκπεμπόμενος θόρυβος έχει εγκλωβιστεί και εξαλειφθεί πλήρως.

Κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας διενήργησε, στις 13-12-2023, αυτοψία επανελέγχου (18 σχετ.) κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι **ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία της εγκατάστασης παροχής οξυγόνου στις κλίνες ΜΕΘ της κλινικής δεν υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου των 50 dB(A), όπως ορίζεται στο Π.Δ. 1180/81.**

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 50 του Ν.4843/21 και το άρθρου 7 του Ν.4964/2022, **παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου από την Υπηρεσία μας.**

Το παρόν διαβιβάζεται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (4 σχετ.), την παράγραφο (ΣΤ) της (5) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ» και το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022 (4 σχετ.).

ΕΔ
Χ.Α.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά
2. Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής
Τμήμα Ιδιωτικών Κλινικών Μ.Χ.Α & Μ.Η.Ν
3. ΥΠΕΝ/Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
Μεσογείων 119, Αθήνα
Τ.Κ. 10192
4. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
& Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr