



Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1331449

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΥΣ

★ΑΦΜ
095754378

Αριθμός ΓΕΜΗ
44568907000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΑ

★Επώνυμο
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΗ140587

★Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
2104122272

★Email
stergios@hermes-harisiadis.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Πειραιώς

★Δήμος
Πειραιώς

Οδός
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΑΛΗΣ

Αριθμός
59

★Τ.Κ.
18540

Θέση
ΚΑΜΙΝΙΑ

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

37.94922

★Γεωγρ. μήκος

23.65422

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Τάξη NACE

46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΒΟΥΤΥΡΑ , ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ , ΣΑΚΧΑΡΕΣ , ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ , ΕΛΑΙΑ , ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ , ΑΛΕΥΡΑ , ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ)

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³

3000

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

4781.85

★Αρ. εργαζομένων: 51-150

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

2627

★Αρ. ορόφων

6

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

0

Συναρμολόγηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

0

Μικρή τροποποίηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

0

Συνολική ισχύς (kW)

0

Έλεγχος της ποιότητας

Ναι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Ναι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

ανεγέρθηκε με την υπ αριθμόν 356/1992 οικοδομική άδεια ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

και την υπ αριθμόν 28 /2013 άδειας δόμησης ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως αυτή αναθεωρήθηκε στις 14-05-2017 για την προσθηκη ανελκυστήρα και εργασίες συντηρησης όψεων (ΑΔΑ:6Κ2ΥΩΞΥ-ΕΦΜ)

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση – εγκατάσταση

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

500.29

★Όγκος (σε κ.μ.)

1315.76

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

537.29

★Όγκος (σε κ.μ.)

1611.87

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

486.31

★Όγκος (σε κ.μ.)

1449.2

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

486.31

★Όγκος (σε κ.μ.)

2321.1

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

87.56

★Όγκος (σε κ.μ.)

232.03

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

331.06

★Όγκος (σε κ.μ.)

1138.85

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

198.9

★Όγκος (σε κ.μ.)

686.2

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

30.96

★Όγκος (σε κ.μ.)

95.98

ΥΠΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

545.25

★Όγκος (σε κ.μ.)

2022.88

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ

859932/ 2023 , 881604 /2023 , ΑΡ. ΦΑΚ. Φ40 ΠΕΙ 33 , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5154 / Φ.701.22/726 , ΧΠΕ 82832 / 29-09-2021 ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ 29-09-2026 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ , ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 55918 / 1858/2023 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31-08-2023 , ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ , Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. παραβόλου

Αρ. συναλλαγής : 202312270960559777 - 27/12/2023 ALPHA BANK , (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΟΣΟ : 60 ΕΥΡΩ

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

859932/ 2023 , 881604 /2023 , ΑΡ. ΦΑΚ. Φ40 ΠΕΙ 33 , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η δραστηριότητα ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ είναι υφιστάμενη και λειτουργεί νομίμως στην θέση αυτή με την υπ αριθμόν Β-1135/1998 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και την υπ αριθμόν Β-4487/2006 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ .

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

28.12.2023