



★Τύπος γνωστοποίησης: Ακύρωση

Αριθμός Γνωστοποίησης

1333921 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

★ΑΦΜ

801889343

★Αριθμός ΓΕΜΗ

165238309000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

★Επώνυμο

ΣΔΡΟΛΙΑΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΑ029833

★Εκδίδουσα αρχή

ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6980798007

★Email

sdroliasnick@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Πειραιώς

★Δήμος

Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη

Οδός/Θέση

ΚΑΥΚΑΣΟΥ

Αριθμός

41

★Τ.Κ.

18454

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.97775

★Γεωγρ. μήκος

23.6645

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΚΑΔ 33121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ,ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ,ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ,ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ - 9511000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

2

★Θερμική

2

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

50 ΚΙΛΑ

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

89

★Αρ. ορόφων

1

★Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

- ★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
- ★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
- ★Υπαρξη H/Z Όχι
- ★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
- ★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

- ★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012
Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
7.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

246/95 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ , ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ,ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ

★Αρ. παραβόλου

GR7702601070000240201578616

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

25.01.2024 - Ακύρωση