



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-2101103
Πληροφορίες: Δ. Καραλή
Ηλ. Ταχυδρομείο: dperba@patt.gov.gr

Αθήνα

ΠΡΟΣ: **Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕΝΕΚΑ 4 – ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64
email: apostolos@ifantis.com
(ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: **Οριστική Έκθεση Ελέγχου**, κατόπιν μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην δραστηριότητα με την επωνυμία «**Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**» **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** που λειτουργεί επί της οδού **Σενέκα 4 στην Κηφισιά.**

Σχετ.:

- (1) Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
- (2) Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022).
- (3) Το με αρ. 1131586/20-09-23 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, σχετικά με διαρροή λυμάτων και δυσσομία από το εργοστάσιο.
- (4) Η από 07-12-2023 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε συνέχεια του (3) σχετικού, την Παρασκευή 07-12-2023 και ώρα περίπου 10:00 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δ. Καραλή, Π. Συνοδινού και Ν. Αρκούδη μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στην δραστηριότητα με την επωνυμία «Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ που λειτουργεί επί της οδού Σενέκα 4 στην Κηφισιά.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν οσμές λυμάτων και δεν υπήρχε διαρροή αυτών. Στο χώρο της δραστηριότητας υπήρχε:

1. στεγανός βόθρος για τα αστικά λύματα από χώρους υγιεινής της εγκατάστασης,
2. μία δεξαμενή συλλογής των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων του νέου κτιρίου (κυρίως φυτικών προϊόντων) που τα λύματα απομακρύνονται με βυτιοφόρα
3. μία δεξαμενή συλλογής βιομηχανικών υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία των αλλαντικών, που τα λύματα οδηγούνται στον βιολογικό καθαρισμό της επιχείρησης για επεξεργασία και
4. μία δεξαμενή συλλογής των λυμάτων μετά την επεξεργασία από το βιολογικό καθαρισμό.
5. Δίκτυο διαχείρισης ομβρίων υδάτων με σχάρες και αποκαταστάθηκε η σύνδεση με το φρεάτιο ομβρίων υδάτων επί της οδού Κύμης.

Ζητήθηκαν και επιδείχθηκαν:

1. Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων (8755-23/11/07)
2. Παραστατικά κατανάλωσης νερού
3. Παραστατικά παραλαβής λυμάτων
4. Παραστατικά παραλαβής οργανικών λυμάτων (ζωικών υποπροϊόντων)
5. Παραστατικά χημικών αναλύσεων για τον έλεγχο λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού (3 φορές το χρόνο, κατά δήλωση)

Σε συνέχεια των ανωτέρω, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες και το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

- i. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
Αποστολή στο: site@patt.gov.gr
- ii. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών
- iii. Διεύθυνση Ανάπτυξης
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

2.ΕΥΔΑΠ

Ωροπού 156
Τ.Κ. 111 46 Γαλάτσι

Εσωτ. Διανομή:

1. Φ. Κατ. 284/23
2. Φ. Κατ. 123/22
3. Χρονολογικό Αρχείο