

AHMED HAWZHIN

ΑΦΜ: 128645398 / Δ.Ο.Υ: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΗΘΕ (ΕΡΓΑΣΙΑ R13)»

ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ 15 – Δ.Ε ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΚ 17 778)

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑ

ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η παρούσα Δήλωση Συμμόρφωσης συντάχθηκε κατ' απαίτηση του με α/α στοιχείου Δ του υπ.αριθμ.πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/23167/1215/2023 (με ημερομηνία παραλαβής 15-03-2023 στην εγκατάσταση του εν λόγω ελεγχόμενου φορέα) Εγγράφου Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, βάσει των οριζόμενων στις παραγρ. 11 και 15 του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021) και άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/2022), όπως εκείνοι ισχύουν, σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/2022).

Συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας Δήλωσης Συμμόρφωσης συνιστά η διαβεβαίωση εκ μέρους της επιχείρησης «AHMED HAWZHIN» προς την ως άνω αναγραφόμενη αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής επιθεώρησης για την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών του τιθέμενου Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), όπως εκείνο εξειδικεύεται στο ως άνω αναφερόμενο Έγγραφο Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, στο σχεδιασμό λειτουργίας της εν λόγω ελεγχθείσας δραστηριότητας προκειμένου την άρση της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, βάσει των απαιτήσεων του συνόλου του ως άνω αναγραφόμενου κανονιστικού πλαισίου.

Επιπροσθέτως, στο παρόν τεύχος Δήλωσης Συμμόρφωσης περιλαμβάνεται και αίτημα προς την εν λόγω αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής επιθεώρησης για παροχή εύλογης παράτασης του οριζόμενου χρονικού διαστήματος και εντός του ανώτατου ορίου χρονοδιαγράμματος, βάσει της παραγρ. 15^α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021, για την πλήρη υλοποίηση ενός υπο-μέρους της με α/α 3 απαιτούμενης διορθωτικής ενέργειας του υπόψη Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, λόγω επίδρασης εμμενόντων συντρεχουσών ουσιαδών συνθηκών και παραμέτρων, ήτοι εξάρτηση εκτέλεσης της από υπόλοιπες διορθωτικές ενέργειες, υψηλός διοικητικός φόρτος Τμήματος Πυρασφάλειας Π.Υ Αθηνών, πολυπλοκότητα αποτύπωσης εγκατάστασης και έκδοσης εγκρίσεων πολεοδομικής νομιμοποίησης, δυσμενής οικονομική κατάσταση και βιωσιμότητα του ελεγχόμενου φορέα λειτουργίας κλπ, όπως εκείνες αναφέρονται στην εν λόγω παραγρ. 15^α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 και εξειδικεύονται στα παρακάτω εδάφια του παρόντος τεύχους Δήλωσης Συμμόρφωσης.

Αναλυτικότερα, προς υποβοήθηση της ως άνω αναφερόμενης αρμόδιας αρχής περιβαλλοντικής επιθεώρησης αναφορικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου φορέα άσκησης της εξεταζόμενης δραστηριότητας με το εν λόγω τιθέμενο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών αποκωδικοποιείται συνοπτικά το εφαρμοζόμενο συνολικό πλέγμα διορθωτικών ενεργειών και μέτρων εκ μέρους της επιχείρησης «AHMED HAWZHIN», μετά παρεχόμενης σχετικής και ουσιώδους τεκμηρίωσης, ως ακολούθως:

1. Σχετικά με την αναγραφόμενη με το στοιχείο α/α 1 κατευθυντήρια γραμμή του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) αναφορικά με την απαίτηση λήψης κατάλληλων μέτρων άρσης συνθηκών μη σύννομης διαχείρισης αποβλήτων, επισημαίνονται τα εξής:

Ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας, ήτοι «AHMED HAWZHIN», από την χρονική στιγμή επίδοσης του υπ.αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/69242/4802/16-7-2021 Εγγράφου Έκθεσης Μερικού Ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, έλαβε άμεση μέριμνα για την απομάκρυνση οποιονδήποτε υλικών ή/και μέσων συσκευασίας, τα οποία βρέθηκαν τοποθετημένα εκτός των ορίων του γηπέδου της εγκατάστασης, ενώ θεσπίστηκε και τηρείται απαρέγκλιτα διαδικασία σχεδιασμού της δραστηριότητας για απαγόρευση τοποθέτησης των εν λόγω υλικών ή/και μέσων συσκευασίας επί των υπόψη εξωτερικών τμημάτων, ακόμη και σε περιορισμένο και προσωρινά χρονικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας λαμβάνει πλέον δέουσα μέριμνα για την παροχή υποδείξεων προς τα αφιχθέντα, κάθε φορά φορτηγά οχήματα παράδοσης ή/και παραλαβής, προκειμένου την ασφαλή προσέγγιση τους εντός του υπαίθριου τμήματος εντός των ορίων του γηπέδου, το οποίο διαθέτει στο σύνολο του αδιαπέραστο τσιμεντοστρωμένο δάπεδο και διάταξη γεφυροπλάστιγγας, προκειμένου την ομαλή και σταδιακή διενέργεια των εργασιών φόρτο-εκφόρτωσης των πάσης φύσεως νομίμως διακινούμενων υλικών και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, έως την συνακόλουθη προώθηση τους στις επόμενες διεργασίες διαχείρισης.

Ειδικότερα για το διαχειριζόμενο ρεύμα ΑΗΗΕ, τα οποία υποβάλλονται μόνον σε διεργασία προκαταρκτικής ταξινόμησης και προσωρινής αποθήκευσης (Εργασίες R13), δίχως διενέργεια ουδεμίας εργασίας επέμβασης, απορρύπανσης και επεξεργασίας επί αυτών, έχει ληφθεί μέριμνα αφενός για την σύναψη της από 08-05-2023 κατάλληλης σύμβασης συνεργασίας με το αντίστοιχο ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», βάσει των προβλέψεων του Ν. 4496/2017, όπως εκείνος ισχύει, και αφετέρου για την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου κλειστού μεταλλικού Container, χωρητικότητας περί των 30m³, σε συνέχεια της ως άνω αναφερόμενης συναφθείσας σύμβασης συνεργασίας.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι, για το εν λόγω ρεύμα ΑΗΗΕ, ο φορέας λειτουργίας λαμβάνει δέουσα μέριμνα για την σταδιακή και ασφαλή εκτέλεση των επιμέρους εργασιών φόρτο-εκφόρτωσης τους, επιμελούς τοποθέτησης τους μόνον εντός του κλειστού μεταλλικού container, αξιολόγησης χρήσης και επιπρόσθετων ενδεικνυόμενων μέσων συσκευασίας, όπως μικρούς περιέκτες, εμπορευματοκιβώτια, μεταλλικά διάτρητα παλετοκιβώτια κλπ, προκειμένου την διαρκή διασφάλιση της ακεραιότητάς τους και αποφυγής ενδεχόμενου κινδύνου θραύσης ή/και καταπόνησης

τους, ενώ έχει θεσπιστεί και τηρείται απαρέγκλιτα πρόβλεψη απαγόρευσης αποθήκευσης τους είτε σε εξωτερικό υπαίθριο τμήμα είτε αναμειγμένα με λοιπά είδη αποβλήτων, ακόμη και σε προσωρινό χρονικό επίπεδο, βάσει των οριζόμενων του Παραρτήματος VIII του άρθρου 8 της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014), όπως εκείνη ισχύει.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια της ως άνω αναφερόμενης από 08-05-2023 συναφθείσας σύμβασης συνεργασίας με το κατάλληλο ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» σε συνδυασμό και με την ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014), ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας λαμβάνει μέριμνα για την παραλαβή και παράδοση των διακινούμενων ποσοτήτων ρεύματος ΑΗΗΕ μόνον με αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής & μεταφοράς τους, οι οποίες είναι συμβεβλημένες με κατάλληλο ΣΣΕΔ, τηρουμένων των απαιτούμενων κατάλληλων παραστατικών διακίνησης και εντύπων παρακολούθησης διαχείρισης τους, ενώ εφαρμόζεται πρόβλεψη ενδεδειγμένου οπτικού ελέγχου και αξιολόγησης της κατάστασης και ακεραιότητας τόσο των εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων ρευμάτων των υπόψη ΑΗΗΕ.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που κατά την ως άνω αναφερόμενη διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου και ταξινόμησης, διαπιστωθεί η είσοδος τυχόν θραυσμένου ΑΗΗΕ ή/και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών φόρτο-εκφόρτωσης και αποθήκευσης των εν λόγω ΑΗΗΕ προκύψει τυχόν θραύση τους ή αποκόλληση περιεχόμενων κατασκευαστικών στοιχείων τους, όπως περιεχόμενοι συσσωρευτές, εκείνα προβλέπεται να τοποθετούνται άμεσα εντός των ως άνω αναφερόμενων κενών μικρών στεγανών και ανθεκτικών μέσων συσκευασίας, όπως περιέκτες κλπ, και σε κατάλληλα οριοθετημένο διακριτό στεγασμένο τμήμα της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 24944/1156/2006, όπως εκείνη ισχύει, ενώ θα ειδοποιείται άμεσα το αντίστοιχο συμβληθέν ΣΣΕΔ προκειμένου την ασφαλή οργάνωση των επόμενων κατάλληλων εργασιών παραλαβής και διαχείρισης τους, βάσει των προβλέψεων της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014), όπως εκείνη ισχύει.

Συγκεντρωτικά, για το επιμέρους διαχειριζόμενο ρεύμα των ΑΗΗΕ, ο φορέας λειτουργίας λαμβάνει μέριμνα για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών προκαταρκτικής ταξινόμησης και προσωρινής αποθήκευσης, βάσει του Παραρτήματος VIII του άρθρου 8 της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) σε συνδυασμό με την ως άνω αναφερόμενη από 08-05-2023 συναφθείσα σύμβαση συνεργασίας με το κατάλληλο ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε», τηρεί τις ειδικότερες προβλέψεις ασφαλούς, στεγανής και διακριτής αποθήκευσης τους, με μέριμνα την αποφυγή έκθεση τους σε εξωτερικά καιρικά φαινόμενα, βάσει των προδιαγραφών της ΚΥΑ 24944/1156/2006, όπως εκείνη ισχύει, ενώ προβαίνει στην παραλαβή και παράδοση τους μόνον σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς τους, οι οποίες είναι συμβεβλημένες με κατάλληλο ΣΣΕΔ, τηρουμένων των απαιτούμενων παραστατικών διακίνησης / εντύπων παρακολούθησης διαχείρισης τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006, όπως εκείνη ισχύει.

Αναφορικά με τα λοιπά διαχειριζόμενα ρεύματα αποβλήτων, σημειώνεται ότι σε πρώτο στάδιο προσδιορίστηκε ότι εκείνα πρόκειται να αφορούν μόνον εκείνα, τα οποία αναγράφονται και στο υπ.αριθμ.πρωτ. 118906/2018 Απόφαση Υπαγωγής σε ΠΠΔ, η οποία χορηγήθηκε από την Δν/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα μετάλλων, τεμαχίων καλωδίων, πλαστικών, χαρτιού, γυαλιού και ξύλου, τα οποία προέρχονται, κυρίως, από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής τους.

Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός εκτέλεσης της εξεταζόμενης δραστηριότητας περιλαμβάνει πλέον την πρόβλεψη εφαρμογής, εκ μέρους του φορέα λειτουργίας, ενδεδειγμένης αξιολόγησης των εισερχόμενων υλικών αποβλήτων, μέσω οπτικού ελέγχου και λήψη των συνοδευτικών κατάλληλων παραστατικών στοιχείων, ώστε την αποτροπή εισόδου στην εγκατάσταση μεμονωμένων υλικών μη-στόχων, όπως ΑΛΕ, Τεμάχια Ελαστικών Οχημάτων, μεμονωμένα τεμάχια συσσωρευτών κλπ, τα οποία δεν περιλαμβάνονται και στο ως άνω αναφερόμενο ισχύον πλαίσιο διοικητικής αδειοδότησης.

Τα ως άνω αναφερόμενα υλικά μη-στόχος, εφόσον αναγνωριστούν κατά τις εργασίες άφιξης στην εγκατάσταση του φορέα λειτουργίας προβλέπεται να επιστρέφονται αμελλητί στα σημεία πρωτογενούς παραγωγής τους.

Επιπροσθέτως, ο εν λόγω φορέας λειτουργίας για το σύνολο των εισερχόμενων και εξερχόμενων διαχειριζόμενων αποβλήτων πρόκειται να τηρεί τα κατάλληλα και απαιτούμενα παραστατικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588 / 725 /2006.

Ωστόσο, ο υπόψη φορέας λειτουργίας, στα πλαίσια της επίτευξης υψηλού βαθμού περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, έχει προβεί στην προμήθεια επαρκούς ποσότητας κατάλληλων ανθεκτικών και στεγανών μέσων συσκευασίας, όπως τύπου περιέκτες, εμπορευματοκιβώτια, βαρέλια, IBC, τα οποία φέρουν κατάλληλο κάλυμμα / καπάκι, προκειμένου την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση είτε εσφαλμένα εισερχόμενων αποβλήτων υλικών μη – στόχων, όπως ΑΛΕ, Τεμάχια Ελαστικών Οχημάτων, μεμονωμένα τεμάχια συσσωρευτών κλπ, είτε προκυπτόντων μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων, ως απόρροια της εκτέλεσης των προβλεπόμενων διεργασιών της παραγωγικής διαδικασίας.

Ειδικότερα για το επιμέρους ρεύμα των εισερχόμενων τεμαχίων στερεών μη επικίνδυνων τμημάτων καλωδίων, τα οποία ταξινομούνται κατά τον ΕΚΑ 17.04.11, εκείνα κατόπιν των εργασιών φόρτο-εκφόρτωσης πρόκειται να υποβάλλονται σε διεργασία μηχανικής επεξεργασίας και απογύμνωσης, μέσω της χρήσης της σταθερής διάταξης Η/Μ Εξοπλισμού, η οποία είναι εγκατεστημένη εντός του στεγασμένου τμήματος κτιρίου, προκειμένου την ανάκτηση δευτερογενώς παραγόμενων αποβλήτων, όπως πλαστικό τρίμμα και μη σιδηρούχου υλικού, τα οποία δύναται να ταξινομηθούν κατά τον ΕΚΑ 19.12.04 ΚΑΙ 19.12.03, αντίστοιχα, και προώθηση τους σε αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς τους για περαιτέρω διαχείριση, τηρουμένων των απαιτούμενων παραστατικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588 / 725 /2006.

Για τα εν λόγω ρεύματα αποβλήτων, σε πρώτο στάδιο, ο σχεδιασμός της δραστηριότητας προβλέπει την ασφαλή προσωρινή και στεγανή αποθήκευση τους, εντός των κατάλληλων μέσων συσκευασίας και εντός κυρίως των στεγασμένων τμημάτων της κτιριολογικής υποδομής, και σε διακριτά οριοθετημένα σημεία μεταξύ τους, βάσει της αξιολόγησης συνθηκών ασυμβατότητας τους, τηρουμένων των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 24944/ 1159 / 2006.

Ειδικότερα για τα ρεύματα των επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ως απόρροια είτε εσφαλμένης εισόδου υλικών μη στόχων είτε ως αποτέλεσμα έκτακτου περιστατικού της παραγωγικής διαδικασίας, όπως θραύση τεμαχίου ΑΗΗΕ, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προσωρινή αποθήκευση τους εντός κατάλληλων στεγανών ανθεκτικών μέσων συσκευασίας, τύπου ανθεκτικών πλαστικών περιεκτών, τα οποία φέρουν κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα / καπάκι και κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης, με έμφαση την διακριτή οριοθετημένη αποθήκευση τους εντός των στεγασμένων τμημάτων της κτιριολογικής υποδομής, τηρουμένων κατάλληλων αποστάσεων ασφαλείας από λοιπά ρεύματα υλικών και σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, βάσει των προδιαγραφών της ΚΥΑ 24944/ 1159 / 2006, έως την παράδοση τους σε αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς του, τηρουμένων των απαιτούμενων παραστατικών διακίνησης / εντύπων παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588 / 725 /2006.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη κτιριολογική υποδομή αφορά δύο διακριτά ισόγεια στεγασμένα τμήματα, συνολικής στεγασμένης επιφανείας περί των 645 m², για τα οποία κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο φορέας λειτουργίας έχει λάβει μέριμνα για την εκκίνηση των απαιτούμενων διαδικασιών αποτύπωσης και υποβολής ένταξης με το α/α 13128590 Αίτημα Δήλωσης Υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, προκειμένου την λήψη της προβλεπόμενης πολεοδομικής νομιμοποίησης τους.

Σε δεύτερο στάδιο, τα υπόψη ρεύματα αποβλήτων πρόκειται να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς τους προς περαιτέρω διαχείριση, τηρουμένων των κατάλληλων παραστατικών διακίνησης τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588/ 725 /2006.

Ακόμη, ο εν λόγω ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας έχει προβεί και στην προμήθεια επαρκούς ποσότητας κατάλληλων προσροφητικών μέσων, όπως πριονίδι, απορροφητικά στουπιά κλπ, προκειμένου την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως τυχόν διαρροές κλπ, τα οποία εφόσον χρησιμοποιηθούν πρόκειται να αποθηκεύονται προσωρινά, κατά αντιστοιχία, σε κατάλληλα και στεγανά μέσα συσκευασίας, έως και την παράδοση τους σε εγκεκριμένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς τους, τηρουμένων των απαιτούμενων παραστατικών διακίνησης τους.

Ως εκ τούτου, αναφορικά με τις εργασίες της αποθήκευσης των υφιστάμενων αδειοδοτημένων προς διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων προβλέπεται αφενός η προτεραιοποίηση της τοποθέτησης του εντός των κατάλληλων ανθεκτικών μέσων συσκευασίας και, κυρίως, εντός των στεγασμένων τμημάτων των ισογείων δύο διακριτών κτιρίων, με έμφαση την τήρηση απαίτησης διακριτής τοποθέτησης κάθε είδους ρεύματος διαχειριζόμενων αποβλήτων, και αφετέρου η τήρηση της επιμελούς

στοίβαξης τους, προκειμένου την διαρκή διασφάλιση της ευταξίας και προσπελασιμότητας των χώρων.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι, λόγω της φύσης της εξεταζόμενης δραστηριότητας και της συχνά διαπιστωθείσας δυσκολίας τήρησης του προγραμματισμού παραδόσεων και παραλαβών υλικών, κλάσμα των εν λόγω αδειοδοτημένων προς διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων μεταλλικών, μόνον, αποβλήτων δύναται να αποθηκεύεται προσωρινώς, εν αναμονή των εργασιών φόρτο-εκφόρτωσης τους, στον υπαίθριο χώρο, εντός του γηπέδου της εγκατάστασης, μέχρι την προώθηση του στις κύριες διεργασίες είτε εντός ανθεκτικών στεγανών μέσων συσκευασίας, κυρίως τύπου κλειστού container 10m³, τα οποία φέρουν και προστατευτικό κάλυμμα / καπάκι, προς αποφυγή έκθεση τους σε εξωτερικά καιρικά φαινόμενα.

Ταυτόχρονα, τονίζεται ότι ο εξεταζόμενος φορέας λειτουργίας έχει προβεί στην εφαρμογή και κατάλληλη συντήρηση του αδιαπέραστου δαπέδου, κατασκευής από υλικό τσιμεντόστρωσης, επί του συνόλου των στεγασμένων χώρων αλλά και των εν λόγω υπαίθριων τμημάτων του γηπέδου εγκατάστασης, προκειμένου την εξάλειψη τυχόν φαινομένων κατεισδύσεων υγρών και επιμόλυνσης του εδαφικού συστήματος.

Πιο σημαντικά, επισημαίνεται ότι έχει ληφθεί μέριμνα επί του υπαίθριου τμήματος του γηπέδου, το οποίο διαθέτει κατάλληλη κλίση προς Νότιο Ανατολικά, για την εγκατάσταση κατάλληλου περιμετρικού επιδαπέδιο συστήματος καναλιών μετά εσχарισμών, το οποίο καταλήγει σε κατάλληλη στεγανή μονοθάλαμη και υπόγεια εγκατεστημένη δεξαμενή, η οποία διαθέτει χωρητικότητα 2m³ και φέρει κατάλληλη διάταξη μηχανικού ελαιοδιαχωριστή και φρεατίου επίσκεψης, προκειμένου την ασφαλή αποστράγγιση και προσωρινή αποθήκευση τυχόν εκπλυμάτων, ως απόρροια όμβριων υδάτων ή/και εργασιών πλύσης επί του εν λόγω υπαίθριου τμήματος, καθώς και την διαφυγή ενδεχόμενων ελαίων από τα όρια του γηπέδου.

Παρόλα αυτά, ο σχεδιασμός οργάνωσης της εξεταζόμενης δραστηριότητας προβλέπει, πλέον, εκ μέρους του φορέα λειτουργίας την έγκαιρη ενημέρωση των συνεργαζόμενων εταιριών προκειμένου την βέλτιστη οργάνωση του προγράμματος παραλαβής και παράδοσης των εν λόγω υλικών και αποφυγή μη ελεγχόμενης και εκτός ορίων δυναμικότητας συσσώρευσης τους εντός της εγκατάστασης.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός της δραστηριότητας προβλέπει αφενός την διαρκή επιθεώρηση του επιπέδου στεγανότητας τόσο της εν λόγω στεγανής δεξαμενής όσο και του κατάλληλα διαμορφωμένου στεγανού υπόγειου χώρου εγκατάστασης της, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από υλικό grossbeton, και αφετέρου τον συχνό έλεγχο του επιπέδου πλήρωσης της υπόψη δεξαμενής, προκειμένου τον άμεσο προγραμματισμό παράδοσης τυχόν καθιζανόντων σωματιδίων και στραγγισμάτων σε αδειοδοτημένη εταιρία συλλογής και μεταφοράς, τηρουμένων των απαιτούμενων παραστατικών διακίνησης τους.

Ακόμη, σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός της δραστηριότητας περιλαμβάνει την χρήση ξηρών μέσων καθαριότητας, όπως διατάξεις μηχανικών σαρώθρων, επί των στεγασμένων τμημάτων του ισογείου ορόφου του κτιρίου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει αναγκαιότητα εγκατάστασης αντίστοιχου συστήματος πρωτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και στραγγισμάτων.

Σε αδειοδοτικό επίπεδο, επισημαίνεται ότι ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας για την διαχείριση των ως άνω αναφερόμενων ρευμάτων αποβλήτων διαθέτει την υπ.αριθμ.πρωτ. 118906/2018 Απόφαση Υπαγωγής σε ΠΠΔ, η οποία χορηγήθηκε από την Δν/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχει προβεί στην υπ.αριθμ.πρωτ. 692789/2023 υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, με συμπερίληψη της διάταξης Η/Μ Εξοπλισμού, προς την εν λόγω αρμόδια αρχή, καθώς κατατάσσεται στον α/α 7^α και 9γ της Ομάδας 4 και περιβαλλοντική κατηγορία Β', με μέγιστη δυναμικότητα εισερχόμενων ποσοτήτων στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων περί των 70tn/day και μέγιστη αποθηκευτική δυναμικότητα ΑΗΗΕ περί των 100tn, σύμφωνα με την ΥΑ αριθμ. ΔΠΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016), όπως εκείνη ισχύει, προκειμένου την λήψη της υπολειπούμενης απαιτούμενης διοικητικής πράξης γνωστοποίησης λειτουργίας, βάσει των οριζόμενων της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β/2019) και Ν. 4442/2016, όπως εκείνες ισχύουν, καθότι κατά την χρονική περίοδο λήψης 25-07-2018 της ως άνω αναγραφόμενης Απόφασης Υπαγωγής σε ΠΠΔ δεν είχε θεσμοθετηθεί η χορήγηση της υπόψη διοικητικής πράξης αδειοδότησης, βάσει του τότε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ως άνω αναφερόμενη ολοκληρωμένη διαδικασία διοικητικής αδειοδότησης βρίσκεται εν εξελίξει, εν αναμονή της οριστικοποίησης των προαπαιτούμενων διαδικασιών αποτύπωσης και υποβολής σε καθεστώς πολεοδομικής τακτοποίησης της ως άνω αναφερόμενης κτιριολογικής υποδομής, οι οποίες ομολογουμένως συνιστούν χρονοβόρες διαδικασίες και για τις οποίες έχει λάβει μέριμνα για την άμεση περάτωση τους ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας κατά την παρούσα χρονική στιγμή, ο οποίος υπέπεσε σε συνθήκες νομικής πλάνης και περιορισμένης τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης το προγενέστερο χρονικό διάστημα.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια της ως άνω αναφερόμενης εξελισσόμενης διαδικασίας πολεοδομικής τακτοποίησης και παροχής επαρκούς τεχνικής συμβουλευτικής, ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας, με ιδίους πόρους, σκοπεύει στην διενέργεια κατάλληλων εργασιών κατασκευαστικών ενισχύσεων και επιδιορθώσεων επί της υφιστάμενης κτιριολογικής υποδομής προκειμένου την περεταίρω αύξηση των συντελεστών ασφαλείας, πυραντοχής και συνθηκών ομαλούς αποθήκευσης και διαχείρισης των αδειοδοτημένων ρευμάτων στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίες, ωστόσο, λόγω των εμμενουσών συνθηκών δυσκολίας εύρεσης τεχνικού δυναμικού στην εγχώρια αγορά, καθώς και της ενδεχόμενης απαίτησης λήψης τυχόν επιπρόσθετων πολεοδομικών εγκρίσεων, ενδέχεται να περατωθούν πλήρως με μικρή καθυστέρηση.

2. Σχετικά με την αναγραφόμενη με το στοιχείο α/α 3 κατευθυντήρια γραμμή του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) αναφορικά με την άρση της πλημμελούς τήρηση μέτρων πυρασφάλειας και κατοχής διοικητικής πράξης πυροπροστασίας, επισημαίνονται τα εξής:

Ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας, ήτοι «AHMED HAWZHIN», από την χρονική στιγμή επίδοσης του υπ.αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/69242/4802/16-7-2021 Εγγράφου Έκθεσης Μερικού Ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, έλαβε άμεση μέριμνα για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, όπως τήρηση προσπελάσιμων οδεύσεων διαφυγής και τελικών εξόδων κινδύνου, εξάλειψη πηγών έναυσης πλησίον εύφλεκτων υλικών ΑΗΗΕ κλπ, καθώς και εγκατάσταση κατασταλτικών μέσων πυρόσβεσης, όπως φορητούς πυροσβεστήρες, τροχήλατους πυροσβεστήρες κλπ, βάσει των οριζόμενων της Π.Δ 6/2018, όπως εκείνη ισχύει.

Πιο σημαντικά, τονίζεται ότι ο ελεγχόμενος φορέας προέβη στην υποβολή του υπ. αριθμ. πρωτ. 11719/2023 Τεχνικού Υπομνήματος προς το Τμήμα Πυρασφάλειας της οικείας Π.Υ Αθηνών προκειμένου την αποσαφήνιση και διαπίστωση της διαδικασίας χορήγησης της απαιτούμενης διοικητικής πράξης πυροπροστασίας και με α/α 1.038.046/2023 αιτήματος σύστασης φακέλου μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση Τμήμα Πυρασφάλειας της οικείας Π.Υ Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Π.Δ 13/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το υπ.αριθμ.πρωτ. 40002 Φ.701.2/2019 Έγγραφο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, για την εξεταζόμενη δραστηριότητα, η οποία κατατάσσεται στον α/α 7^α και 9γ της Ομάδας 4, προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης διοικητικής πράξης έγκρισης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πράξης Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Π.Δ 6/2018, καθώς η κτιριολογική υποδομή εμπίπτει στις υφιστάμενες κτιριολογικές υποδομές, ήτοι κατασκευής προ της χρονικής στιγμής της 17-02-1988.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ως άνω αναφερόμενη ολοκληρωμένη διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, βάσει των οριζόμενων στην Π.Δ 13/2021, βρίσκεται εν εξελίξει, εν αναμονή της οριστικοποίησης των προαπαιτούμενων διαδικασιών αποτύπωσης και υποβολής σε καθεστώς πολεοδομικής τακτοποίησης της ως άνω αναφερόμενης κτιριολογικής υποδομής, σύμφωνα και με την άμεση εκκίνηση διαδικασίας υποβολής ένταξης με το α/α 13128590 Αίτημα Δήλωσης Υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, οι οποίες, ωστόσο, ομολογουμένως συνιστούν χρονοβόρες διαδικασίες και για τις οποίες έχει λάβει μέριμνα για την άμεση περάτωση τους ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας κατά την παρούσα χρονική στιγμή.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται εκ νέου ότι, στα πλαίσια της ως άνω αναφερόμενης εξελισσόμενης διαδικασίας πολεοδομικής τακτοποίησης και παροχής επαρκούς τεχνικής συμβουλευτικής, ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας, με ιδίους πόρους, σκοπεύει στην διενέργεια κατάλληλων εργασιών κατασκευαστικών ενισχύσεων και επιδιορθώσεων επί των δομικών στοιχείων της υφιστάμενης κτιριολογικής υποδομής προκειμένου την περεταίρω αύξηση των συντελεστών ασφαλείας, πυραντοχής και συνθηκών ομαλούς αποθήκευσης και διαχείρισης των αδειοδοτημένων ρευμάτων

στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίες, ωστόσο, λόγω των εμμενουσών συνθηκών δυσκολίας εύρεσης τεχνικού δυναμικού στην εγχώρια αγορά, καθώς και της ενδεχόμενης απαίτησης λήψης τυχόν επιπρόσθετων πολεοδομικών εγκρίσεων ή/και εγκρίσεων από το αρμόδιο Τμήμα Πυρασφάλειας της οικείας Π.Υ Αθηνών, ενδέχεται να περατωθούν πλήρως με μικρή καθυστέρηση.

Τονίζεται, επίσης, ότι ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας, λόγω της δυσχέρειας παρακολούθησης των μεταβολών επί του σχετικού θεσμικού πλαισίου, η οποία επιτείνεται εξαιτίας της αλλοδαπής καταγωγής του νόμιμου εκπροσώπου της κ. HAWZHIN, καθώς και των περιορισμένων οικονομικών πόρων, γεγονός το οποίο επιδεινώθηκε με την πανδημία του κορονοϊού, την εισερχόμενη ενεργειακή κρίση και τις συνήθεις αστάθειες στην αγορά ανακύκλωσης, υπέπεσε σε καθεστώς νομικής πλάνης και ανεπαρκούς ενημέρωσης για τη συμμόρφωση με τις μεταβαλλόμενες προβλέψεις του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου, όπως Π.Δ 6/2018, Π.Δ 13/2021 & υπ.αριθμ.πρωτ. 40002 Φ.701.2/2019 Έγγραφο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, το σύνολο των οποίων εκδόθηκε ή/και μεταβλήθηκε μετέπειτα της ως άνω αναφερόμενης ισχύουσας αδειοδότησης της εξεταζόμενης δραστηριότητας, ήτοι υπ.αριθμ.πρωτ. 118906/2018 Απόφαση Υπαγωγής σε ΠΠΔ, και ως εκ τούτου προέκυψαν και οι διαπιστωθείσες, κατά την εν λόγω επιθεώρηση, παραβάσεις διοικητικού περιεχομένου, όπως έλλειψη εγκεκριμένης μελέτης & σχεδιαγραμμάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, προβλεπόμενου πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας & συμπληρωμένου βιβλίου ελέγχου και συντήρησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

3. Σχετικά με την αναγραφόμενη με το στοιχείο α/α 4 κατευθυντήρια γραμμή του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) αναφορικά με την άρση των συνθηκών πλημμελούς παρακολούθησης της διαχείρισης αποβλήτων, επισημαίνονται τα εξής:

Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο ελεγχόμενος φορέας λειτουργίας με επωνυμία «AHMED HAWZHIN» έχει προβεί στη δημιουργία και διατηρεί την με α/α 28020 – 2 εγγραφή για την εξεταζόμενη δραστηριότητα και με α/α 28020 - 3 για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, όπως εκείνο ορίζεται στην ΥΑ 43942/4026/2016, και τα αντίστοιχα αποδεικτικά διατηρούνται πλέον στον χώρο της εγκατάστασης του.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι ο εν λόγω φορέας λειτουργίας προέβη και στην με αριθμ. 28020-2-8 προβλεπόμενη υποβολή ετήσιας έκθεση παραγωγής αποβλήτων για την εξεταζόμενη δραστηριότητα και με αριθμ. 28020-3-8 προβλεπόμενη υποβολή ετήσιας έκθεση διαχείρισης αποβλήτων για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων του έτους 2022, βάσει των απαιτήσεων του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021), όπως εκείνος ισχύει.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι, εν παραλλήλω των ως άνω αναφερόμενων καταχωρήσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, ο φορέας λειτουργίας λαμβάνει μέριμνα και για την διατήρηση φυσικού φακέλου παρακολούθησης των διακινούμενων αποβλήτων, τόσο των αδειοδοτημένα προς διαχείριση αποβλήτων, ήτοι εισερχόμενα και εξερχόμενα ρεύματα ΑΗΗΕ και στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, όσο και τυχόν προκύπτοντων αποβλήτων, μέσω κυρίως της σύστασης μητρώου τήρησης των νόμιμων και απαιτούμενων παραστατικών διακίνησης, το οποίο βρίσκεται στον χώρο της εγκατάστασης του.

Ειδικότερα για το προκύπτον ρεύμα ανακτώμενων δευτερογενών αποβλήτων τριμμάτων πλαστικού, το οποίο προκύπτει από τις διεργασίες απογύμνωσης τμημάτων καλωδίων και δύναται να καταταχθεί κατά ΕΚΑ 19.12.04, ο φορέας λειτουργίας διατηρεί σε ισχύ σύμβαση με την εγκεκριμένη και αδειοδοτημένη εταιρία ECORECOVERY SA, η οποία διατηρεί την με α/α 25272 εγγραφή ΗΜΑ και διαθέτει την απαιτούμενη δέσμη αδειοδοτήσεων διαχείρισης για το εν λόγω είδος αποβλήτου, καθώς και τα απαιτούμενα παραστατικά διακίνησης / αποστολής τους.

Ομοίως, και για τα λοιπά ρεύματα διαχειριζόμενων αποβλήτων, με ιδιαίτερη έμφαση επί των ΑΗΗΕ, ο φορέας λειτουργίας λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την διατήρηση των απαιτούμενων συμβάσεων συνεργασίας και παραστατικών διακίνησης / εντύπων παρακολούθησης διαχείρισης με εγκεκριμένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς τους, οι οποίες είναι συμβεβλημένες με κατάλληλο αντίστοιχο ΣΣΕΔ, ενώ έχει συνάψει και την ως άνω αναφερόμενη από 08-05-2023 συναφθείσα σύμβαση συνεργασίας με το ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε».

Συνολικά, με το παρόν Τεύχος Δήλωσης Συμμόρφωσης δηλώνεται, εκ μέρους του εξεταζόμενου ελεγχόμενου φορέα «AHMED HAWZHIN», η κατά το δυνατόν άμεση και εμπρόθεσμη λήψη των κατά το μέγιστο αποτελεσματικότερων τεχνικών, οργανωτικών και διοικητικών διορθωτικών ενεργειών και η υιοθέτηση των

κατευθυντήριων γραμμών, όπως εκείνες περιλαμβάνονται στο οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/23167/1215/2023 Έγγραφο Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και συνακόλουθα, κατ' απαίτηση των οριζόμενων στις παραγρ. 11 και 15 του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021) σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/2022), προκειμένου την αναβάθμιση του βαθμού συμμόρφωσης της εξεταζόμενης δραστηριότητας σε επίπεδο υψηλό, όπως εκείνο ορίζεται στο ως άνω αναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο, τόσο με το πλέγμα των προβλεπόμενων και τιθέμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων όσο και με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Κρίνεται σκόπιμο, επίσης, να αναγραφεί η θερμή παράκληση εκ μέρους του ελεγχόμενου φορέα «AHMED HAWZHIN» προς την ελεγκτική αρχή του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για την αποφυγή εισήγησης και επιβολής τυχόν επιπρόσθετων διοικητικών προστίμων, καθότι από τη χρονική στιγμή διενέργειας της από 02-06-2021 αυτοψίας και έκδοσης των συνακόλουθων πράξεων επισήμανσης των διαπιστωθέντων παραβάσεων και αποκλίσεων λαμβάνεται ουσιαστική και ειλικρινή μέριμνα για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη εφαρμογή βελτιωτικών ενεργειών, προκειμένου την αποτροπή περεταίρω επιδείνωσης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης του εν λόγω εξεταζόμενου φορέα λειτουργίας, αλλά αντιθέτως την χρήση των οικονομικών πόρων της προς την βέλτιστη εκτέλεση των διαδικασιών και παρεμβάσεων ολοκληρωμένης συμμόρφωσης με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο.

Παρακάτω, προς υποβοήθηση της διαδικασίας διενέργειας αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου φορέα λειτουργίας με τις περιεχόμενες κατευθυντήριες γραμμές στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), εκ μέρους της ελεγκτικής αρχής του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, όπως προβλέπεται και στο του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021), παρατίθεται δέσμη φωτο-απεικονίσεων, ενώ στο παράρτημα του παρόντος Τεύχους Δήλωσης Συμμόρφωσης παρατίθενται και αντίγραφα αποδεικτικών νόμιμης διακίνησης (αγοράς και πώλησης) των νομίμως διαχειριζόμενων υλικών και αποβλήτων:



1. Κλειστού Τύπου Μεταλλικό Μέσο Συσκευασίας Container (Πράσινο Χρώμα) εξυπηρέτησης Προσωρινής

Παραμονής Στερεών Μη Επικίνδυνων Μεταλλικών Αποβλήτων στον Υπαίθριο Χώρο & Προβλεπόμενο

Κλειστό Μεταλλικό Container (Άσπρο Χρώμα) Στεγανής Αποθήκευσης Ρεύματος ΑΗΗΕ σε συνεργασία με

ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»



*2. Ελεύθερη Υπαίθρια Προσπελάσιμη Οδευση Διαφυγής Εισόδου μετά Διάταξης Γεφυροπλάστιγγας προς
Άμεση Προσέγγιση εντός Γηπέδου Εγκατάστασης*



3. Εγκατεστημένο Κλειστού Τύπου Μεταλλικό Μέσο Συσκευασίας Container (Πράσινο Χρώμα) Προσωρινής Παραμονής Στερεών Μη Επικίνδυνων Μεταλλικών Αποβλήτων στον Υπαίθριο Χώρο & Κενά Ανθεκτικά Στεγανά Μέσα Συσκευασίας Κάδων εξυπηρέτησης Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων



4. Αποτύπωση Εφαρμογής και Τήρησης Πρόβλεψης Αδιαπέραστου Ανθεκτικού Δαπέδου Τσιμεντόστρωσης επί Τμημάτων Υπαίθριου Χώρου στα οποία είναι εγκατεστημένα τα Κλειστά Στεγανά Μέσα Συσκευασίας Container και πραγματοποιείται Διέλευση Οχημάτων προς Αποτροπή Κινδύνου Κατείσδυσης επί Εδάφους



5. Τήρηση Πρόβλεψης και Απαίτησης Απαγόρευσης Τοποθέτησης Υλικών εκτός Γηπέδου Εγκατάστασης & Διατήρησης Ελεύθερης Άμεσης Προσέγγισης και Προσπέλασης εντός Γηπέδου Εγκατάστασης – Εκτελεσθείσα

Ενέργεια Άμεσης Εξάλειψης Διασκορπισμένων Υλικών και Μεταφοράς τους εντός του Γηπέδου

Εγκατάστασης

Για την Επιχείρηση

AHMED HAWZHIN του HASSAN
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ & ΜΕΤΑΛΩΝ (SCRAP)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ 15 - ΤΚ 17778 ΤΑΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 6907829901
ΑΦΜ: 128645398 ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ