



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα
Τηλέφωνο : 213 2047 101
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ :

1. «ELEUSIS PARK & WASHE.E.»

Νικολαΐδου 90^α

Τ.Κ. 19 200 Ελευσίνα

(Με απόδειξη)

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Περιβάλλοντος &

Ποιότητας Ζωής

Με συν, το (18) σχετικό

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Για το πλυντήριο οχημάτων που διατηρεί η εταιρεία “ELEUSIS PARK & WASH E.E.” επί της οδού Νικολαΐδου 90^α του Δήμου Ελευσίνας .

ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ’ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 659fa17fcb0e857c303e3975 στις 18/01/24 09:18

4. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
6. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
7. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
8. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
9. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
10. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
11. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
12. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κλπ. και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
13. Το με αρ.πρωτ. 614516/22-05-2023 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Δ.Α.
14. Η από 08-06-2023 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
15. Το με αρ. πρωτ. 725273/14-06-2023 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΔΑ με θέμα «Σφράγιση εγκαταστάσεων στεγασμένου πλυντηρίου συνήθων οχημάτων».
16. Η από 20-06-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία "ELEUSIS PARK & WASH E.E." με το αρ. πρωτ. 772654/22-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε στις 23-06-2023 μέσω αποδεικτικού επίδοσης.

17. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της δραστηριότητας, δεν υπέβαλε απαντητικό υπόμνημα σε απάντηση της προσωρινής έκθεσης ελέγχου που του επιδόθηκε στις 23-06-2023.
18. Το με αρ. πρωτ. 925279/25-07-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Οριστική έκθεση εκτάκτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία "ELEUSIS PARK & WASHE.E." η οποία διατηρεί πλυντήριο οχημάτων επί της οδού Νικολαΐδου 90^α του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, το οποίο παρελήφθη με αποδεικτικό επίδοσης στις 04/08/2023.
19. Η με αρ. πρωτ. 941143/28-7-2023 Δήλωση Συμμόρφωσης της εταιρείας.
20. Το με αρ. πρωτ. 947229/31-07-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΔΑ με θέμα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΠΠΔ».
21. Το με αρ. πρωτ. 1054204/04-09-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΔΑ με θέμα «Ανάκληση απόφασης σφράγισης εγκαταστάσεων στεγασμένου πλυντηρίου συνήθων οχημάτων».
22. Το με αρ. πρωτ. 1195193/04-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΔΑ με θέμα «Συμμόρφωση εγκατάστασης».
23. Η με αρ. πρωτ. 1391775/13-11-2023 Δήλωση Συμμόρφωσης της εταιρείας με την οποία κατατέθηκε βεβαίωση μετρήσεων θορύβου.
24. Το με αρ. πρωτ. 1414805/17-11-2023 έγγραφο της υπηρεσίας με θέμα «Παροχή πληροφοριών για μη υλοποίηση ΠΔΕ της εταιρείας "ELEUSIS PARK & WASHE.E."».
25. Το με αρ. πρωτ. 1432137/21-11-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων.
26. Το με αρ. πρωτ. 1436518/22-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΔΑ με θέμα «Κλήση υποβολής απόψεων».
27. Η με αρ. πρωτ. 1503916/06-12-2023 Απόφαση της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΔΑ με θέμα «Αφαίρεση γνωστοποίησης λειτουργίας και σφράγιση εγκαταστάσεων στεγασμένου πλυντηρίου συνήθων οχημάτων».
28. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔ ΣΤ' 1146618 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/04-12-2023 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/σης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».
29. Η με αρ. πρωτ. 1592762/22-12-2023 αίτηση με την οποία κατατέθηκε από την εν λόγω εταιρεία Δήλωση Συμμόρφωσης.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (13) σχετικού, διενεργήθηκε αυτοψία στις 08-06-2023 από τους υπαλλήλους του τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας ΠΕΔΑ Ποδιώτη Δημήτριο (Προϊστάμενος του τμήματος) και Μήτραινα Σοφία στην εταιρεία "ELEUSIS PARK & WASH E.E." η οποία διατηρεί πλυντήριο οχημάτων επί της οδού Νικολαΐδου 90 του Δήμου Ελευσίνας. Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Την ημέρα της αυτοψίας η εταιρεία "ELEUSIS PARK & WASH E.E." λειτουργούσε κανονικά και διενεργήθηκε ηχομέτρηση. Το βάθος θορύβου μετρήθηκε 50,5 dB(A) ενώ με τη λειτουργία του εξοπλισμού (πιεστικό πλυσίματος και ηλεκτρικής σκούπας) μετρήθηκε η ένταση ήχου στα 61dB(A). Επομένως $61 \text{ dB(A)} - 50,5 \text{ dB(A)} = 10,5$ και σύμφωνα με τους πίνακες διόρθωσης ο συνολικός ήχος είναι $61 \text{ dB(A)} - 0,4 = 60,6 \text{ dB(A)}$ που είναι μεγαλύτερο από το όριο θορύβου

των **50 dB(A)** (για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο), σύμφωνα με Π.Δ. 1180/81. Συνεπώς διαπιστώθηκε υπέρβαση **10,60dB(A)** στο όριο **θορύβου του Π.Δ. 1180/81**. (Παράβαση 1η)

Επιπλέον κατά την αυτοψία δεν επιδείχθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση για την εν λόγω δραστηριότητα (Παράβαση 2η).

Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε η από 20-06-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία "ELEUSIS PARK & WASH E.E." με το αρ. πρωτ. 772654/22-06-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε στις 23-06-2023 μέσω αποδεικτικού επίδοσης. Έπειτα ο νόμιμος εκπρόσωπος της δραστηριότητας, δεν υπέβαλε απαντητικό υπόμνημα σε απάντηση της προσωρινής έκθεσης ελέγχου.

Στη συνέχεια διαβιβάστηκε η Οριστική έκθεση ελέγχου με το υπ. αρ. πρωτ. 925279/25-07-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας η οποία περιλαμβάνει και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών με προθεσμία για συμμόρφωση για την εν λόγω εταιρεία, η οποία κατέθεσε στην υπηρεσία μας σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης με αρ. πρωτ. 941143/28-07-2023 και επιπλέον κατέθεσε και βεβαίωση μετρήσεων θορύβου με αρ. πρωτ. 1391775/13-11-2023.

Τέλος με το υπ. αρ. 1414805/17-11-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας, ενημερώνεται η εν λόγω εταιρεία για τη μη υλοποίηση του ΠΔΕ ως προς την 1^η παράβαση και συνεπώς η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων.

Όσον αφορά την 2^η παράβαση υπήρξε συμμόρφωση διότι σύμφωνα με το υπ.αρ. πρωτ. 947229/31-07-2023 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Δ.Α. η παραπάνω δραστηριότητα υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) (ΚΥΑ 52891 (ΦΕΚ Β' 2446/2013)).

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τον χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του εξοπλισμού (πιεστικό πλυσίματος και ηλεκτρικής σκούπας), λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο βάθους της περιοχής, κατά το χρόνο ελέγχου, βρέθηκε να υπερβαίνει **κατά 10,6dB(A)** το όριο εκπομπής θορύβου των 50 dB(A), για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, σύμφωνα με Π.Δ. 1180/81.

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, κατέθεσε Δήλωση Συμμόρφωσης στην υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 941143/28-07-2023 όπου για τη 1^η διαπιστωθείσα παράβαση ενημερώνει ότι η πλύση των οχημάτων θα γίνεται στον κλειστό χώρο του πλυντηρίου με κλειστή ρολό/πόρτα, θα γίνουν διορθωτικές ενέργειες για να κλείσουν τυχόν ανοίγματα στο χώρο και να απομονωθεί ηχητικά από τον εξωτερικό χώρο, οι συσκευές που κάνουν θόρυβο θα απομονωθούν σε χώρο που είναι ηχομονωμένος για τη μείωση του θορύβου και στον περιβάλλοντα χώρο δεν θα γίνονται εργασίες παρά μόνο το στέγνωμα των οχημάτων με πανιά και με το χέρι.

Τέλος η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε βεβαίωση μετρήσεων θορύβου με αρ. πρωτ. 1391775/13-11-2023 όπου βεβαιώνει τη διενέργεια μετρήσεων στις 9/11/2023 και ώρες 14:30-15:30 στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης. Ως συμπεράσματα διαπιστώνεται η παρουσία κυκλοφοριακού θορύβου στα όρια του ακινήτου της επιχείρησης και ότι η διαφορά του θορύβου βάθους με του θορύβου δραστηριότητας της επιχείρησης είναι της τάξης του 1.0 – 1.2 dB, γεγονός που

την καθιστά αμελητέα. Συνεπώς η λειτουργίας της επιχείρησης δεν επιβαρύνει το θόρυβο βάθους.

➤ Απόψεις υπηρεσίας :

Σύμφωνα με τη βεβαίωση μετρήσεων θορύβου (23) σχετικό που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, οι μετρήσεις βάθους θορύβου σε διάφορα σημεία της δραστηριότητας κυμαίνονται από 56,7 έως 61.2 db(A). Οι μετρήσεις με τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού κυμαίνονται από 57.8 έως 62.5 db(A). Λαμβάνοντας υπόψη τους πίνακες διόρθωσης του ήχου σε περίπτωση που η διαφορά ήχου είναι 1 db(A) ο συντελεστής διόρθωσης ισούται με 7 επομένως η στάθμη του ήχου στο πιο ευνοϊκό σενάριο για την εταιρεία ισούται με 50,8 db(A) έως 52.5 db(A) που είναι μεγαλύτερο του ορίου των 50 db(A).

Συνεπώς διαπιστώνεται η υπέρβαση του ορίου των 50db(A) του ΠΔ 1180/81.

Βεβαίωση παράβασης :

Έπειτα από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι στη βεβαίωση μετρήσεων θορύβου (23) σχετικό που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε η υπέρβαση του ορίου των 50db(A) του ΠΔ 1180/81 βεβαιώνεται στην εν λόγω δραστηριότητα η υπέρβαση στο **όριο θορύβου του ΠΔ 1180/81**.

➤ Σοβαρότητα παράβασης :

Η αξιολόγηση της παραπάνω παράβασης την κατατάσσει **στις χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της ενότητας (Δ) και της (ΙΑ) του Παραρτήματος της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β/21-02-2022) (9 σχετ.).

➤ Υπολογισμός προστίμου παράβασης

Βάσει του υπ.αρίθμ. ΔΥΠΗΔ ΣΤ' 1146618 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/04-12-2023 έγγραφου του Τμήματος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/σης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων» και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037 (ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023), το ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί ανέρχεται σε **πεντακόσια ευρώ (500 €)**.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β/21-02-2022) **το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό,**

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **πεντακοσίων ευρώ (500 €)** στην εταιρεία με την επωνυμία "ELEUSISPARK&WASHE.E." που διατηρεί πλυντήριο οχημάτων επί της οδού Νικολαΐδου 90 του Δήμου Ελευσίνας, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο **η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.**

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση στο όριο θορύβου του Π.Δ. 1180/81	Η εταιρεία θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης, ώστε να μην υπερβαίνει το όριο εκπομπής θορύβου των 50 dB(A)	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 και με την άρροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης .**

Ηεπαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (8σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής

διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 35 /2023
Χ.Α.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
2. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΔΑ
3. Δήμος Ελευσίνας
4. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Δικτυακής ενημέρωσης
Ψηφιακής εξυπηρέτησης
5. Α.Τ. Ελευσίνας (atelefsinas@astynomia.gr)

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ