



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1325174 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ

★ΑΦΜ

078992254

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Αριθμός ΓΕΜΗ

112135508000

Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6947941508

★Email

antpan@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Δυτικής Αττικής

★Δήμος

Μεγαρέων

Οδός/Θέση

ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΘΕΣΗ: ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ)

Αριθμός

★Τ.Κ.

19100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.0250188

★Γεωγρ. μήκος

23.3662786

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων

24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων

24.52 Χύτευση χάλυβα

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

25.8

★Θερμική

8

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

0,095 (ΚΑΔ: 24.54) & 0,40 (ΚΑΔ: 24.52)

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

300

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών

Όχι

★Υπαρξη H/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

80.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1305378 /20-07-2023

Αρ. άδειας δόμησης

118/2013

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

1961/29-06-23

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Εκ παραδρομής είχε αναγραφεί στην προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας, Κινητήρια ισχύς 20 Kw ,ενώ το σωστό είναι 25,80 Kw.

★Αρ. παραβόλου

F928TO3014956733 / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

15.01.2024



Επιστροφή

