



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1335377

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε

★ΑΦΜ
800609585

★Αριθμός ΓΕΜΗ
132011608000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

★Επώνυμο
ΠΡΑΣΙΝΟΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΕ. 049163

★Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
6937470924

★Email
info@prasinος.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Πειραιώς

★Δήμος
Περάματος

Οδός/Θέση
ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

Αριθμός
2η & 3η

★Τ.Κ.
18863

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.9819686

★Γεωγρ. μήκος

23.5167855

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.62 Μεταλλοτεχνία

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.15.10 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών

33.15.10.03 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.12 Επισκευή μηχανημάτων

33.12.22 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.12 Επισκευή μηχανημάτων

33.12.29 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

165.39

★Θερμική

20

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

Η δραστηριότητα με ΣΤΑΚΟΔ 25.62, 33.15.10.03, 33.12.22.00, 33.12.29.00 κατατάσσεται στον α/α 174 & 191 του σχετικού πίνακα 1 και εφόσον δεν ανήκει στην κατηγορία επαγγελματικού εργαστηρίου (διότι κινητήρια ισχύς > 37kW) και επίσης Κινητήρια Ισχύς Παραγωγικής Διαδικασίας < 2.000 kW, το σύνολο της δραστηριότητας εμπίπτει στην Περιβαλλοντική Κατηγορία Β'.

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

kW

★Αρ. εργαζομένων: 51-150

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

1126.2

★Αρ. ορόφων

5

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

173.270,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 72831 / Φ14.ΒΙΠΑ.71.1/ 18-01-2024 - Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΣΠΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ DIGITAL INVENTER TIG200A – ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 7,5 kVA – ΑΞΙΑ : 1.800,00 € & ΤΙΗ 030 M/230V

SKF ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 20-300 mm – Εργαλεία και όργανα συντήρησης - ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 2,0 kVA – ΑΞΙΑ : 1.600,00 € & ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΦΟΡΕΑ 16t x 6.47m, SERIAL No. 230 - ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ : 7kW – ΑΞΙΑ : 13.000,00€ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΡΝΟΣ ΤΥΠΟΥ CS6266B/2000 ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 3 ΑΞΟΝΩΝ - ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ : 7.5kW – ΑΞΙΑ : 17.500,00 € & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΡΝΟΣ ΤΥΠΟΥ CS6266B/3000 - ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ : 7.5kW – ΑΞΙΑ : 25.930,00€) - (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΣΠΑ : ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΒΑΛΕΤΟ (20- 120) – ΑΞΙΑ : 150,00€ & ΤΣΟΚ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ Φ250 – ΑΞΙΑ : 270,00 € & ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ 35 4P CARIBONI – ΑΞΙΑ : 140,00€ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SOLID EDGE CLASSIC FLOATING – ΑΞΙΑ : 4.800,00€ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MES – SOLID EDGE CLASSIC FLOATING – ΑΞΙΑ : 500,00€ & CLX16 04 2 320 CHAIN HOISTS 3.2ton (x3) – ΑΞΙΑ : 13.880,00€ & e-cubicle for Plintirio Crane – ΑΞΙΑ : 1.200,00€ & System E710 Shaft Display unit E-series E51 (1) Measuring unit S (1) Measuring unit M (1) Wireless unit (2) Cable 2 m (2) Shaft bracket with chain (2) Extension chain (2) Magnet base (2) Offset bracket E (2) Rod 120 mm (4) Set of rods (4x 60 mm) (1) Manual Shaft (1) Quick manual (1) Measuring tape 3m (1) USB Memory stick with Easylink™ program (1) cable USB A to B 1,8m (1) Battery charger (100-240 V AC) Lev. 6 (1) Toolbox (2) Shoulder strap for Display unit (1) Cleaning cloth for optics (1) Case Plastic E-series Shaft (1) (ΚΩΔΙΚΟΣ DMLN12-0440) – ΑΞΙΑ : 12.000,00€ & System E950-C Linebore w/o Display unit Lasertransmitter D75 (1) Detector E9 (1) Cable 2 m (1) cable 5 m, extension (1) Offset hub for Lasertransmitter (1) Set of offset hub arms for diameters 100- 500 mm (1) Set of magnets for offsethub arms (1) Adjustable magnet for offset hub arms (1) (1) Rod adapter with built in target (1) Slide bracket min. 0120 mm (1) Slide bracket min. 0200 mm (1) Slide bracket min. 0300 mm (1) Magnetbase (1) Set of rods (4x 60 mm) (1) Rod 30 mm (2) Rod 120 mm (4) Rod 240 mm (2) Strap for Display unit (1) Manual (1) Measuring tape 5 m (1) USB Memory stick with Easylink™ program (1) USB cable (1) Battery charger (100-240 V AC) Lev. 6 (1) Hexagon wrench set (1) Cleaning cloth for optics (1) Carrying case Linebore C (1) (ΚΩΔΙΚΟΣ DMLN12-0772) – ΑΞΙΑ : 17.500,00€)

★Αρ. παραβόλου

F928TO4000743267 & F928TO4001947402

★Ποσό παραβόλου (€)

90,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

31.01.2024