



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4,
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. Βήτου

Τηλέφωνο: 213 2101104, 210 6984302

e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: Κωνσταντίνος Ν. Γεωργόπουλος
Πρατήριο βενζίνης ΕΚΟ
Λ. Αγ. Βαρβάρας 72, 175 63 Π. Φάληρο
ΣΥΣΤ. ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Κοιν.: 1. Περιφέρεια Αττικής

α) Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Ν. Τομέα Αθηνών

β) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
& Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
<site@patt.gov.gr>

2. alamakismakis@gmail.com

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου για το πρατήριο καυσίμων με πλυντήριο αυτοκινήτων του κ. Γεωργόπουλου Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της Λ. Αγίας Βαρβάρας 72 και Αγίας Λαύρας στο Δήμο Π. Φαλήρου, σε συνέχεια μερικού ελέγχου – ηχομέτρησης. **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.**

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/23 (78/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776B/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
4. Η Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/Β'/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων...».
5. Η υπ' αρ. πρωτ. 1032728/30-08-2023 αίτηση – καταγγελία πολίτη.
6. Η από 09-10-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
7. Η από 09-10-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 1321574/30-10-2023 κλήση σε απολογία της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
8. Η υπ' αρ. πρωτ. 1249240/16-10-2023 αίτηση – καταγγελία πολίτη.
9. Το υπ' αρ. πρωτ. 1553447/14-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών.
10. Η υπ' αρ. πρωτ. 1553124/15-12-2023 αίτηση του κ. Γεωργόπουλου Κώστα.
11. Η υπ' αρ. πρωτ. 73651/18-01-2024 αίτηση της εταιρίας «Advanced Environmental Studies – ADENS A.E.».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (5) σχετικού, την Δευτέρα 09-10-2023 και ώρα περίπου 09:30 πμ διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Μαριάννα Βήτου και Νικόλαο Αρκούδη μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πρατήριο καυσίμων με πλυντήριο αυτοκινήτων του κ. Γεωργόπουλου Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της Λ. Αγίας Βαρβάρας 72 και Αγίας Λαύρας στο Δήμο Π. Φαλήρου.

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία του πιεστικού - πλυστικού μηχανήματος, του αέρα και της ηλεκτρικής σκούπας. Διαπιστώθηκε, στο όριο του ακινήτου, **υπέρβαση έως 19 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Με την (7) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (7) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με την (10) σχετική αίτησή του, ο κ. Γεωργόπουλος ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι έχει αναθέσει στην εταιρία "ADENS A.E." να μας αποστείλει τις ενέργειες συμμόρφωσης της επιχείρησης. Με την (11) σχετική αίτηση η εταιρία υπέβαλε τεχνική έκθεση ηχομέτρησης όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει υπέρβαση θορύβου και προτείνει λύσεις για την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου. Δεν υποβλήθηκε χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των ενεργειών συμμόρφωσης που προτείνονται.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (I) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

| A/A | Διαπιστωθείσα παράβαση | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες | Αξιολόγηση σοβαρότητας | Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος |
|-----|-------------------------------------|---|------------------------|--|
| 1 | Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 19dB(A) | Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού | Χαμηλή | Εντός τριάντα (30) ημερών |

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει επίσης να **περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (2) σχετικού νόμου.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται **τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας σας** ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται για ανάρτηση στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/σης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.Κατ. 313/23
2. Χρονολογικό Αρχείο