



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ
& ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Εμμ. Τσιακαλάκης
Τηλ.: 213 210 1103
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: κ. ΑΥΥΒ ΜΥΗΑΜΜΑΔ του ΚΗΑΝ
Λ. Δημοκρατίας 332
135 62 Άγιοι Ανάργυροι
[με αποδεικτικό επίδοσης]

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση ελέγχου για το εργαστήριο παραγωγής χρωμάτων μέσω απλής ανάμειξης με την επωνυμία «ΑΥΥΒ ΜΥΗΑΜΜΑΔ του ΚΗΑΝ» και τον δ.τ. “Best Lac”, που βρίσκεται επί της Λ. Δημοκρατίας 332 στους Αγίους Αναργύρους - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών».

- ΣΧΕΤ.:**
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α, του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78 Α).
 2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 3. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78 Α' /28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
 4. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
 5. Η Υ.Α. με Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ1275Β/2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας».
 6. Το υπ' αρ πρωτ. 18710/16-8-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με συνημμένη την μέσω email διαβίβαση καταγγελίας πολίτη με κύριο πρωτόκολλο 16231/17-7-2023, που έλαβε αρ. πρωτ. 1000572/16-8-2023 από την υπηρεσία μας.
 7. Η από 22-9-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπάλληλο του εργαστηρίου κ. QaiSAR ABBAS.
 8. Η από 22-9-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας.
 9. Το υπ' αρ. πρωτ. 1291281/23-10-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου – κλήση σε απολογία», που αφορά το εργαστήριο παραγωγής χρωμάτων μέσω απλής ανάμειξης με την επωνυμία «ΑΥΥΒ ΜΥΗΑΜΜΑΔ του ΚΗΑΝ» και τον δ.τ. “Best Lac”, που βρίσκεται επί της Λ. Δημοκρατίας 332 στους Αγίους Αναργύρους.
 10. Το υπ' αρ. πρωτ. 1291281/23-10-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας και η από 22-9-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου επιδόθηκαν (θυροκολλήθηκαν) στην δραστηριότητα του εν θέματι υπεύθυνου στις 3-1-2024 μέσω του Α/Τ Αγίων Αναργύρων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (6) σχετικού, την Παρασκευή 22-9-2023 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εμμανουήλ Τσιακαλάκη και Νικόλαο Αρκούδη αυτοψία - μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο εργαστήριο παραγωγής χρωμάτων μέσω απλής ανάμειξης με την

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65ae3e95e43eb3c0e2fe8f0f στις 06/02/24 08:38

επωνυμία «AYUB MUHAMMAD του KHAN» και τον δ.τ. “Best Lac”, που βρίσκεται επί της Λ. Δημοκρατίας 332 στους Αγίους Αναργύρους.

Ο υπεύθυνος του εν θέματι εργαστηρίου απουσίαζε και ο υπάλληλος της δραστηριότητας κ. QaiSAR ABBAS μας προσκόμισε το υπ’ αρ. πρωτ. 3815/25-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών με συνημμένη την με αρ. πρωτ. 3815/24-5-2017 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου η οποία ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα με (ΑΔΑ: 71Ω07Λ7-ZΚΩ) και το με αρ. πρωτ. 3814/24-5-2017 Ερωτηματολόγιο προς την Αδειοδοτούσα Αρχή.

Κατά τον χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε ισόγειο κτίριο υπάρχει δραστηριότητα με λειτουργία ενός αναδευτήρα χρωμάτων και ενός μίξερ. Στον εσωτερικό χώρο στο πατάρι υπάρχει σύστημα κατακράτησης σωματιδίων σκόνης και οσμών, κατά την ανάμειξη χρωμάτων και κατά την διαδικασία της συσκευασίας χρωμάτων σε σκόνη. Το εν λόγω σύστημα δεν καταλήγει στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά στον εσωτερικό χώρο. Δεν επιδείχθηκαν παραστατικά αγοράς και διάθεσης των κορεσμένων φίλτρων συγκράτησης της σκόνης και των οσμών στο υφιστάμενο σύστημα κατακράτησης. Στον μπροστινό ακάλυπτο χώρο υπάρχουν πλαστικά και σιδερένια δοχεία και βαρέλια με χρώματα καθώς και σακιά με χρώματα σε σκόνη, κατά παράβαση του Α3 όρου των ΠΠΔ της (5) σχετικής Υ.Α. Υπάρχει στον ακάλυπτο χώρο βρύση με λεκάνη και πλησίον οπή στο δάπεδο, όπου φαίνεται να γίνονται πλυσίματα εργαλείων και δοχείων με κατάληξη σε βόθρο κατά δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου κ. Ιωάννη Δραμπέλη. Δεν επιδείχθηκε Βεβαίωση αποδοχής από το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης ούτε και παραστατικά από αδειοδοτημένο φορέα για την διάθεση των υγρών αποβλήτων. Σημειώνεται ότι στο με αρ. πρωτ. 3814/24-5-2017 κατατεθέν Ερωτηματολόγιο δεν αναφέρεται να υπάρχει Σηπτική ή απορροφητική δεξαμενή αλλά διοχέτευση των λυμάτων στο δίκτυο. Κατά τον έλεγχο δεν γινόταν παραγωγική διαδικασία και δεν διαπιστώθηκαν έντονες οσμές στο περιβάλλον.

Προς διαπίστωση των ανωτέρω περιγραφόμενων θα πρέπει ο υπεύθυνος του εν λόγω εργαστηρίου να μας προσκομίσει τα κάτωθι αποδεικτικά στοιχεία. Πρόσφατα παραστατικά αγοράς και διάθεσης των κορεσμένων φίλτρων συγκράτησης της σκόνης και των οσμών του υφιστάμενου συστήματος κατακράτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Δ5, Δ6 και Δ8 όρους των ΠΠΔ της (5) σχετικής Υ.Α., Βεβαίωση αποδοχής από το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και παραστατικά από αδειοδοτημένο φορέα για την διάθεση των λυμάτων και των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ή σχετική άδεια από τον αρμόδιο φορέα για την διάθεση των ανωτέρω αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ε1-1 ή Ε2-2 όρων των ΠΠΔ της (5) σχετικής Υ.Α., Άδεια για την χρήση των ακάλυπτων χώρων με πάσης φύσεως εργασίες, αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να καθαριστεί ο ακάλυπτος χώρος και να μη γίνονται εργασίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Α3 όρου των ΠΠΔ της (5) σχετικής Υ.Α. Οι ελλείψεις των ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις των (1) και (5) σχετικών.

Με το (9) σχετικό έγγραφο έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για τις εξαλείψεις των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Ο υπεύθυνος της εν θέματι δραστηριότητας κ. AYUB MUHAMMAD δεν υπέβαλε απόψεις και δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, όπως ζητήθηκαν με το (9) σχετικό.

Οι συγκεκριμένες παραβάσεις κατατάσσονται στις μέτριας σοβαρότητας, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).**

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α., το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσες παραβάσεις	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Παραστατικά αγοράς και διάθεσης των κορεσμένων φίλτρων	Προσκόμιση παραστατικών φίλτρων	Χαμηλής	Εντός τριάντα (30) ημερών
2.	Βεβαίωση αποδοχής από το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και παραστατικά από αδειοδοτημένο φορέα ή σχετική άδεια από τον αρμόδιο φορέα για την διάθεση των ανωτέρω αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων	Προσκόμιση Βεβαίωσης και παραστατικά ή σχετική άδεια σύνδεσης στο δίκτυο ακαθάρτων	Χαμηλής	
3.	Άδεια για την χρήση των ακάλυπτων χώρων με πάσης φύσεως εργασίες, αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων.	Προσκόμιση άδειας χρήσης ακάλυπτων χώρων / Άμεσος καθαρισμός	χαμηλής	

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση Τεχνικής Έκθεσης, Ηχομέτρηση από εξειδικευμένη εταιρεία, Παραστατικά – Τιμολόγια ή και Φωτογραφίες, σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως

υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας σας ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
2. Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λ. Δημοκρατίας 61, 35 61 Άγιοι Ανάργυροι
3. ΕΥΔΑΠ
Ωρωπού 156, 111 46 Γαλάτσι
4. Περιφέρεια Αττικής
Αυτοτελής Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
& Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
<site@patt.gov.gr>

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 293/23
2. Χρονολογικό Αρχείο 2024