



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Γ. Φιλίππου

Τηλ.: 2132101131, 210 6984302

Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς:

RACING SERVICE
ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 53-55,
Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Συστημένο με απόδειξη παραλαβής

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΘΕΜΑ:

Οριστική Έκθεση Ελέγχου. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών συνήθων οχημάτων του κ. Ανδρέα Η. Γκατζόγια, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 53-55, στον Δήμο Αθηναίων.– **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.**

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
4. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23).
5. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
6. Το Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α') "Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, κλπ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Η Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/Β'/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων...».
8. Η με αρ. 302672/13-03-2023 αίτηση στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
9. Η από 20-03-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
10. Η με αρ. πρωτ. 370804/28-03-2023 αίτηση του κ. Ανδρέα Γκατζόγια.
11. Η υπ' αρ. πρωτ. 441476/10-04-2023 κλήση σε απολογία με τη συνημμένη προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας.
12. Το με αρ. πρωτ. 577459/12-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών.
13. Η με αρ. πρωτ. 651540/30-05-2023 αίτηση υποβολής στοιχείων.
14. Η με αρ. πρωτ. 47385/12-01-2024 αίτηση υποβολής στοιχείων.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (8) σχετικού αναφορικά με όχληση από τη λειτουργία γεννήτριας, τη Δευτέρα 20-03-2023 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών συνήθων οχημάτων του κ. Ανδρέα Η. Γκατζόγια, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 53-55, στον Δήμο Αθηναίων.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Α) Με τη (10) σχετική αίτηση υποβλήθηκε η με αρ. πρωτ. 382734/04-11-2012 Απόφαση της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για τη χορήγηση Άδειας λειτουργίας συνεργείου αόριστης χρονικής ισχύος. Δεν υποβλήθηκε όμως περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ [Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ Β' 2446/30-9-2013)].

Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στις μέτριας σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 180 παρ. 1β του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023).

Β) Κατά τον από 20-03-2023 έλεγχο βρέθηκε εντός του συνεργείου εγκατεστημένη γεννήτρια Euro 5 (βενζίνης). Κατά την ώρα της αυτοψίας η γεννήτρια δε λειτουργούσε. Διαπιστώθηκε ότι στο συνεργείο δεν υπήρχε παροχή ρεύματος και χρησιμοποιείται η γεννήτρια για τη λειτουργία του.

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπνεόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία της γεννήτριας και διαπιστώθηκε, στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, υπέρβαση κατά 21,5 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Γ) Κατά την αυτοψία ζητήθηκαν αλλά δεν επεδείχθησαν παραστατικά και συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρείες για την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων της δραστηριότητας.

Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 2 αυτού.

Στη συνέχεια, με το (11) σχετικό έγγραφο στάλθηκε η προσωρινή έκθεση ελέγχου στον υπεύθυνο της δραστηριότητας και έγινε κλήτευση να υποβάλει στην υπηρεσία τις απόψεις του, ενημερώνοντάς για τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την πραγματοποίησή τους. Για τα παραπάνω τέθηκε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης, μετά από αίτημα του υπεύθυνου της δραστηριότητας, έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με το (13) σχετικό υποβλήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

- ο Το Νο 28/16-5-2023 τιμολόγιο της ΔΗΜ. Φ. ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων και το αντίστοιχο αρ. 6783/16-5-23 έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
- ο Το αρ. 1ΤΠΠΥ-000281/11-05-2023 τιμολόγιο της STRATOS RECYCLING MIKE για υπηρεσίες σήμανσης, αποκομιδής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.
- ο Το με αρ. 02/11-05-2023 ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία STRATOS RECYCLING MIKE για την ορθή διάθεση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της δραστηριότητας.
- ο Το με αρ. 01/11-05-2023 ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία STRATOS RECYCLING MIKE για την ορθή διάθεση των μπαταριών μολύβδου.
- ο Το με αρ. 301/11-05-2023 ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία STRATOS RECYCLING MIKE για την ορθή διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων της δραστηριότητας.
- ο Το από 9-5-23 αποδεικτικό καταχώρισης εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
- ο Βεβαίωση καταχώρισης αιτήματος με αριθ. πρωτ. 462659/19-04-2023 για δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Με το (14) σχετικό υποβλήθηκαν απόψεις και επιπλέον στοιχεία:

- ο Το από 12-1-24 αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2022.

- ο Το από 22-11-23 τιμολόγιο της ΔΕΗ ως αποδεικτικό ότι το συνεργείο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
- ο Υπεύθυνη δήλωση για την αποξήλωση της γεννήτριας.

Μετά από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων συμμόρφωσης, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας αναφορικά με τις παραπάνω παραβάσεις 4B και 4Γ.

Δεν έχει όμως κατατεθεί στην υπηρεσία μας, έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ [Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ Β' 2446/30-9-2013)].

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο υπεύθυνος της δραστηριότητας θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193/Α). Συγκεκριμένα, θα πρέπει **να υποβληθεί στην υπηρεσία μας περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ** [Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ Β' 2446/30-9-2013)].

Για τη συμμόρφωση με το ΠΔΕ τίθεται προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του παρόντος και με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο ελεγχόμενος φορέας θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23), σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης, παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησής σας με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επισυναπτόμενο το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό για το φορολογικό έτος 2023 ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Η Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και για την ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου/ Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
2. Περιφέρεια Αττικής
Α. Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Β. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών

Γ) Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

e-mail: site@patt.gov.gr

3. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Πειραιώς 132, Τ.Κ. 118 54 Αθήνα
4. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Δ/νση Περιφέρειας Αττικής/ Περιοχή Αθήνας
Αγησιλάου 56-58, Τ.Κ. 104 36 Αθήνα
5. Διοίκηση Πυρ/κων Υπηρεσιών Αθηνών
Πειραιώς 31, Αθήνα 105 52
6. κ. Άννα Καλογιάννη – Κολοβού
Κων/νου Παλαιολόγου 53, Τ.Κ. 104 38 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:

1. Φ.Κατ.82/2023
2. Χρονολογικό Αρχείο