



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα Τ.Κ. 104 33
Πληροφορίες: Γ. Φιλιπποπούλου
Τηλέφωνο: 213 2101131, 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς:

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ 38,
Τ.Κ. 172 37 ΥΜΗΤΤΟΣ
Μέσω e-mail:
karathanassisbros@gmail.com

Κοιν.:

1. Περιφέρεια Αττικής
Α) Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Μεσογείων 156, Χολαργός 155 10

Β) Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
e-mail: site@patt.gov.gr
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
(ΛΥΣΙΠΠΟΥ 20 ΚΑΙ ΚΑΝΑΚΗ
Τ.Κ. 172 35 ΔΑΦΝΗ)
Μέσω e-mail:
atdafnis@astynomia.gr
Υπόψη της Αστ/κα ΠΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗΣ
με την παράκληση να ενημερωθεί ο
καταγγέλλων

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου μετά από συμμόρφωση. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών συνήθων οχημάτων στο όνομα ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βλαχερνών & Γρ. Κυδωνιών 38, στον Υμηττό, στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
4. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023).
5. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
6. Το Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α') "Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, κλπ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Η Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/ Β'/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις

δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων ...».

8. Το με αρ. πρωτ. 9009/20/13/22-09-2023 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Δάφνης – Υμηττού (αρ. πρωτ. 1210464/6-10-2023 της υπηρεσίας μας).
9. Η από 17-10-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
10. Η με αρ. πρωτ. 1305507/26-10-2023 αίτηση υποβολής παραστατικού – το Νο 112334/24-10-23 έντυπο αναγνώρισης για ηλεκτρικούς συσσωρευτές από την «Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ».
11. Το με αρ. πρωτ. 1329939/31-10-2023 έγγραφο κλήσης σε απολογία με τη συνημμένη προσωρινή έκθεση ελέγχου.
12. Η με αρ. πρωτ. 1423676/20-11-2023 αίτηση για παράταση προθεσμίας.
13. Η με αρ. πρωτ. 1517241/08-12-2023 αίτηση υποβολής έκθεσης ηχομετρήσεων μηχανικού και τιμολογίων για μελέτη ηχομόνωσης και αγορά υλικών.
14. Το με αρ. πρωτ. 96029/24-01-2024 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών/ Τεχνικό Τμήμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (8) σχετικού, την Τρίτη 17-10-2023 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Γεωργία Φιλιππούλου και Μαριάννα Βήτου μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών συνήθων οχημάτων του κ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βλαχερνών & Γρ. Κυδωνιών 38, στον Υμηττό, στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού.

Επεδείχθη η με αρ. πρωτ. 381745/21-8-2012 τροποποίηση άδειας λειτουργίας συνεργείου αόριστης χρονικής ισχύος και ο με αρ. πρωτ. 3043/28-08-2017 κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. της Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ Β' 2446/30-9-2013). Ελέγχθηκαν επίσης παραστατικά για τη διαχείριση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων της δραστηριότητας και με τη (10) σχετική αίτηση υποβλήθηκε το ζητηθέν παραστατικό – έντυπο αναγνώρισης για την ορθή διαχείριση των μπαταριών (συσσωρευτών).

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Κατά τον χρόνο ελέγχου πραγματοποιήθηκαν ηχομετρήσεις της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την ξεχωριστή λειτουργία του εξαερισμού του 1ου ορόφου και του εξαερισμού του ισογείου, στο όριο του ακινήτου επί της οδού Βλαχερνών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81, χωρίς να διαπιστωθεί υπέρβαση ορίου θορύβου.

Πραγματοποιήθηκε επίσης ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας κλιματισμού στον εξώστη του 2ου ορόφου του κτιρίου και διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου προς τις γειτονικές κατοικίες υπέρβαση κατά 6,3 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Στη συνέχεια, η προσωρινή έκθεση ελέγχου αποστάλθηκε στον υπεύθυνο του συνεργείου με το (11) σχετικό έγγραφο, με το οποίο έγινε κλήτευση να υποβάλει τις απόψεις του, ενημερώνοντας για τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες προτίθεται να προβεί και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21, με δυνατότητα παράτασης μετά από αίτησή του για δέκα (10) ακόμα εργάσιμες ημέρες.

Με τη (13) σχετική αίτηση υποβλήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

- ο Η από 6-12-2023 έκθεση ηχομετρήσεων μηχανικού σύμφωνα με την οποία υλοποιήθηκαν κατασκευές ηχομόνωσης στην κλιματιστική μονάδα έτσι ώστε να πληρούνται τα όρια εκπεμπόμενου θορύβου που ορίζει η νομοθεσία, [το (5) σχετικό].
- ο Το αρ. 87/06-12-2023 τιμολόγιο της ΠΛΙΑΚΑΣ ΕΠΕ για τη σύνταξη μελέτης ηχομόνωσης.
- ο Το αρ. ΔΑΤ 0001910/30-11-2023 τιμολόγιο της ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε. για την αγορά ηχοαπορροφητικών υλικών.
- ο Το αρ. 16900/30-11-2023 τιμολόγιο της ΝΤΕΚΟΠΛΑΝ Α.Ε. για την αγορά υλικών.
- ο Το αρ. 1207/27-11-2023 τιμολόγιο της ΑΗΜΕΔ ΙΣΜΑΕΛ ΗΥΣΣΕΙΝ για την αγορά υλικών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης με βάση την κατηγορία ρύπανσης την κατατάσσει στις χαμηλές παραβάσεις, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της (2) σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022).

Μετά από την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων [(13) σχετικό], τα οποία τεκμηριώνουν την συμμόρφωση σε σχέση με την παραπάνω παράβαση, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας μας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας με σκοπό την αποφυγή οχλήσεων.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Η Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο για ενημέρωση, παρακαλείται για τις δικές της τυχόν ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κων/νος Ακρίβος

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 369/23
2. Χρονολογικό Αρχείο