



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &

ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Εμμ. Τσιακαλάκης

Τηλ.: 213-2101103, 210 6984302

Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: NS PREMIUM CARE Ο.Ε.

Ν. Πλαστήρα 85

122 42 Αιγάλεω

(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το Πλυντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «NS PREMIUM CARE Ο.Ε.», που λειτουργεί επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 85 στο Δήμο Αιγάλεω.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
2. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
3. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
4. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
5. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018...και

- άλλες επείγουσες διατάξεις.
7. Η Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 8. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78 Α' /28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
 9. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 10. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
 11. Η Κ.Υ.Α. 52891/30-9-2013 (ΦΕΚ/τΒ'/2446) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
 12. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 13. Η υπ' αρ. πρωτ. 603357/18-5-2023 Οριστική έκθεση ελέγχου, μετά την υποβολή στοιχείων και επανελέγχου στο εν θέματι Πλυντήριο αυτοκινήτων.
 14. Η υπ' Αρ. Πρωτ. 1061106/6-9-2023 Διαβίβαση αναφοράς, αναφορικά με παράνομη στάθμευση επί πεζοδρομίων, από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και με συνημμένα τα από 4-9-2023 και 21-9-2023 μηνύματα μέσω email περιόικου πολίτη, το με Αριθ. Πρωτ. 1020/2/10163-α'/15-9-2023 Απόσπασμα της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής και εξωτερικές φωτογραφίες.
 15. Η από 4-10-2023 Έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου, που υπογράφηκαν από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας κ. Αθανάσιο Νικολάου.
 16. Η από 4-10-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.
 17. Το υπ' αρ. πρωτ.1330186/31-10-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου με κλήση σε απολογία», που αφορά το Πλυντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «NS PREMIUM CARE Ο.Ε.», που λειτουργεί επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 85 στο Δήμο Αιγάλεω.
 18. Το υπ' αρ. πρωτ. 1330186/31-10-2023 έγγραφο και η από 4-10-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου επιδόθηκαν στην ως άνω υπεύθυνη εταιρεία, μέσω Δικαστικής Επιμελήτριας στις 6-12-2023 με ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 4424 Β'.
 19. Το από 3-1-2024 email του Μηχανικού κ. Κων/νου Κυριακάκη για λογαριασμό της εν θέματι υπεύθυνης εταιρείας με συνημμένη αίτηση έκφρασης απόψεων και την από ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 Τεχνική Έκθεση Ηχομετρήσεων Περιβαλλοντικού Θορύβου της ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΕ με δύο φωτογραφίες. που έλαβε αρ. πρωτ. 9694/3-1-2024 από την υπηρεσία μας.
 20. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 111568 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/31-1-2024 Εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σε συνέχεια του (14) σχετικού, την Τετάρτη 4-10-2023 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εμμανουήλ Τσιακαλάκη και Νικόλαο Αρκούδη μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας του Πλυντηρίου αυτοκινήτων της εταιρείας «NS PREMIUM CARE Ο.Ε.», που λειτουργεί επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 85 στον Δήμο Αιγάλεω. Κατά τον έλεγχο επεδείχθη η με Αριθμό 1260545 (ver.1)/21-11-2022 Γνωστοποίηση λειτουργίας και η με Αρ. Πρωτ. 876419/2022 Υπαγωγή σε ΠΠΔ για το Πλυντήριο αυτοκινήτων της εν θέματι εταιρείας.

Επισημαίνουμε ότι η δραστηριότητα έχει ελεγχθεί, (13) σχετικό, μετά από παρόμοιες καταγγελίες και για το λόγο αυτό ο παρών έλεγχος θεωρείται συνέχεια αυτών, αφού στην ουσία του αποτελεί επανέλεγχο της υπηρεσίας.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου γίνονταν εργασίες καθαρισμού αυτοκινήτου με τη χρήση μηχανήματος με ακροφύσιο αέρα, με ανοικτό το ρολό της εισόδου του Πλυντηρίου, και από την διενεργηθείσα ηχομέτρηση στο όριο του ακινήτου προς την πλευρά της οδού Νικ. Πλαστήρα διαπιστώθηκε υπέρβαση κατά 14,2dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A), όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 κατά παράβαση του (1) σχετικού. Επίσης διαπιστώθηκε να υπάρχουν αυτοκίνητα πελατών έμπροσθεν του Πλυντηρίου στο πεζοδρόμιο κατά παράβαση του όρου 3.1.4 των ΠΠΔ της (11) σχετικής ΚΥΑ.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τον χρόνο του ελέγχου **διαπιστώθηκε**, κατά την λειτουργία του μηχανήματος με ακροφύσιο αέρα, **υπέρβαση κατά 14,2dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981), κατά παράβαση του (1) σχετικού. Επίσης **διαπιστώθηκε να υπάρχουν αυτοκίνητα πελατών έμπροσθεν του Πλυντηρίου στο πεζοδρόμιο κατά παράβαση του όρου 3.1.4 των ΠΠΔ της (11) σχετικής ΚΥΑ.**

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Στις απόψεις, που υπέβαλε με το (19) σχετικό, αναφέρει ότι ο Περιβαλλοντικός θόρυβος της περιοχής είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον μετρούμενο θόρυβο, που παράγεται από την λειτουργία της επιχείρησης με αποτέλεσμα, ότι δεν επιβαρύνεται ηχητικά η περιοχή. Στην υποβληθείσα Τεχνική Έκθεση Ηχομετρήσεων Περιβαλλοντικού θορύβου αναφέρεται ότι η καταγραφείσα ηχοστάθμη είναι γενικά αρκετά υψηλή και σε καμία στιγμή δεν καταγράφηκε χαμηλότερη από 50dB(A). Επίσης αναφέρει ότι δεν παραβιάζεται κανένας από τους όρους των ΠΠΔ και συγκεκριμένα ο όρος 3.1.4 της (11) σχετικής ΚΥΑ, ο οποίος ισχύει για τα συνεργεία αυτοκινήτων.

Τεκμηρίωση της υπηρεσίας :

Τα όσα αναφέρει στο (19) σχετικό δεν ευσταθούν, καθότι η Τεχνική Έκθεση Ηχομετρήσεων, που υποβλήθηκε είναι ελλιπής διότι δεν μετρήθηκε ο θόρυβος του μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο Περιβαλλοντικός θόρυβος λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μηχανολογικού θορύβου με την προβλεπόμενη διόρθωση.

Επίσης στα όσα αναφέρει ότι ο όρος 3.1.4, των ΠΠΔ της (11) σχετικής ΚΥΑ, αφορά τα συνεργεία αυτοκινήτων δεν ευσταθεί, καθότι στο Παραρτήμα Γ3 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ, περιγράφονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των Πλυντηρίων αυτοκινήτων και συγκεκριμένα στο εδάφιο 3.1.2 περιλαμβάνεται και ο όρος 3.1.4 του Παραρτήματος Γ1, ο οποίος πρέπει να τηρείται.

Σοβαρότητα παράβασης:

Οι παραπάνω παραβάσεις κατατάσσονται στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», σχετικά με τον Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό.

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Δ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

7

$$ΥΠ = ΠΒ * ΣΕΑΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

$$I=1$$

ΠΒ = 6.000. Ποσό βάσης κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της ενότητας (Η) της (7) σχετικής Υ.Α.

ΣΕΑΕ = 1,4229 Συντελεστής ετήσιων ακαθάριστων εσόδων (ΕΑΕ) (ενότητα (Η) της (7) σχετικής Υ.Α.) (Λαμβάνοντας υπόψη το (18) σχετικό της ΑΑΔΕ).

ΣΒ = 0,1 Συντελεστής βαρύτητας χαμηλή (πίνακας 6, ενότητα (Η) της (7) σχετικής Υ.Α.).

ΣΕΕΠ 1 = 1 Ιστορικό συμμόρφωσης (πίνακας 7 ενότητα (Η) της (7) σχετικής Υ.Α.).

ΣΕΕΠ 2 = 0,9 Συμπεριφορά /συνεργασία κατά τον έλεγχο (πίνακας 7 ενότητα (Η) της (7) σχετικής Υ.Α.).

ΣΕΕΠ 3 = 1 Συμμόρφωση μετά τον έλεγχο και πριν την επιβολή προστίμου.

ΣΕΕΠ 4 = 1 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους

ΣΕΕΠ 5 = 0,9 Συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης με τον τρέχοντα έλεγχο.

ΣΕΕΠ 6 = 1 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο).

ΣΕΕΠ 7 = 1 Κοινωνικά κριτήρια.

Το ποσό προστίμου υπολογίζεται ανά χαμηλή παράβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι:

$$ΥΠ = 6.000 * 1,1889 * 0,1 * 1 * 0,9 * 1 * 1 * 0,9 * 1 * 1 = 578€$$

Λαμβάνοντας υπόψη το (20) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023), όπου προβλέπεται ότι το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται, για παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, **δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και επειδή το ως άνω υπολογιζόμενο ποσό το υπερβαίνει, τίθεται ανά παράβαση το ελάχιστο πρόστιμο που είναι πεντακόσια ευρώ (500€).**

Αναλυτικότερα :

1η Παράβαση - χαμηλή: Υπέρβαση θορύβου κατά **14,2dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 50dB(A), όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 κατά παράβαση του (1) σχετικού και ως εκ τούτου το εισηγούμενο πρόστιμο είναι **στα πεντακόσια ευρώ (500€).**

2η Παράβαση -χαμηλή: **Στάθμευση αυτοκινήτων στο πεζοδρόμιο** κατά παράβαση του όρου 3.1.4 των ΠΠΔ της (11) σχετικής ΚΥΑ, και ως εκ τούτου το εισηγούμενο πρόστιμο είναι **στα πεντακόσια ευρώ (500€).**

Μετά τις παραπάνω παραβάσεις και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037 (ΦΕΚ Α' 78/28-03-2023) το τελικό ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί ανέρχεται **στα χίλια ευρώ (1.000€).**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **χιλίων ευρώ (1.000€)** στην εταιρεία «**NS PREMIUM CARE O.E.**», που λειτουργεί Πλυντήριο αυτοκινήτων επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 85 στο Δήμο Αιγάλεω για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (7) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 14,2dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων στο εξεταζόμενο μηχάνημα / Λειτουργία με κλειστές πόρτες όταν γίνονται εργασίες που προκαλούν θόρυβο	Χαμηλή	30 ΗΜΕΡΕΣ
2.	Σταθμευμένα αυτοκίνητα πελατών έμπροσθεν του Πλυντηρίου στο πεζοδρόμιο	Μη κατάληψη του πεζοδρομίου	Χαμηλή	ΑΜΕΣΑ

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις) σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κων/νος Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής
[με συν. τα (16) και (17) σχετικά]

2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 121 33 Περιστέρι

3. Α/Τ Αιγάλεω
Παπαναστασίου & Κοραή 42
123 41 Αιγάλεω
<ataaigaleo@astynomia.gr>

4. κ. Μίλτο Στάμο
<miltosst_21@yahoo.gr>

5. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
<dms.synigoros.pz@synigoros.gr>

6. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
<site@patt.gov.gr>

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 250/22
2. Χρονολογικό Αρχείο 2024