



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ
ΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης
Τηλέφωνο : 213 2047 110
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

Ελευσίνα

ΠΡΟΣ : ΑΚ METAL SCRAP ΕΠΕ

θέση «Ντάριζα»

Δήμος Μάνδρας

(Με απόδειξη)

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία "ΑΚ METAL SCRAP ΕΠΕ" που διατηρεί μονάδα επεξεργασίας και αποθήκευσης παλαιών μετάλλων στη θέση «Ντάριζα» του Δήμου Μάνδρας.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
12. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
14. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
15. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
16. Το από 30-11-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τμήματος κρατικής ασφάλειας της ΓΑΔΑ με το οποίο ζητείται η συνδρομή του τμήματος περιβάλλοντος.
17. Η από 1-12-2022 αυτοψία υπαλλήλου του τμήματος περιβάλλοντος παρουσία κλιμακίου του τμήματος περιβαλλοντικής προστασίας της ΓΑΔΑ, κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν.
18. Το από 9-12-2022 αίτημα της εταιρείας «ΑΚ METAL SCRAP ΕΠΕ» για χορήγηση παράτασης πέντε (5) ημερών(αρ. πρωτ. 1317039/9-12-2023).

19. Το από 20-12-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο υποβάλλονται τα ζητούμενα δικαιολογητικά στο από 1-12-2022 φύλλο ελέγχου (αρ. πρωτ. 1367261/21-12-2022).
20. Η από 16-1-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την «ΑΚ METAL SCRAP ΕΠΕ» με το αρ. πρωτ. 147095/3-2-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας και παρελήφθη από την κυρία Καμπουράκη Καίτη στις 3-2-2023.
21. Το από 27-3-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ.πρωτ. 367970/27-3-2023) με το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας από την εταιρεία απαντητικό έγγραφο στην προσωρινή έκθεση ελέγχου - κλήση σε απολογία.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου : Έκτακτος, μερικός έλεγχος.

Επωνυμία φορέα : « ΑΚ METAL SCRAP ΕΠΕ »

Είδος δραστηριότητας : Εγκατάσταση αποθήκευσης και επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων, ΑΗΗΕ και μερών ΟΤΚΖ.

Θέση έργου : Θέση «Ντάριζα» του Δήμου Μάνδρας Αττικής.

Αδειοδότηση Λειτουργίας : -

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση : Φ 6130/4563/ΠΕΡ-9/24-10-2012 (ΑΔΑ Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 1-12-2022 στην εταιρεία “ ΑΚ METAL SCRAP ΕΠΕ ” η οποία διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης και επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων, ΑΗΗΕ και μερών ΟΤΚΖ στη θέση «Ντάριζα» του Δήμου Μάνδρας.

Ο έλεγχος ήταν μερικός και έκτακτος, συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου, το οποίο υπογράφηκε από τον υπάλληλο του τμήματος περιβάλλοντος, παρουσία των αστυνομικών του κλιμακίου του τμήματος περιβαλλοντικής προστασίας της Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Την ημέρα της αυτοψίας η εταιρεία «ΑΚ METAL SCRAP ΕΠΕ» λειτουργούσε κανονικά, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε εξελιχθεί έντονη βροχόπτωση. Η δραστηριότητα καταλαμβάνει έκταση 4 στρεμμάτων περίπου και την ημέρα της αυτοψίας στον χώρο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες μεταλλικών αποβλήτων (σιδηρούχων και μη σιδηρούχων), υλικών συσκευασίας μη μεταλλικών, ΑΗΗΕ μερών που έχουν προκύψει από ανακύκλωση ΟΤΚΖ κλπ.

Επιπλέον στον χώρο υπήρχε ένα κτίριο στο οποίο υπήρχαν απόβλητα και ανταλλακτικά οχημάτων καθώς και εγκατάσταση τεμαχισμού μετάλλων με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού και φλογοκοπής. Επιπλέον στην εγκατάσταση υπήρχε διβάθμιο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις :

Παράβαση 1^η :

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε έντονη στοίβαξη μεταλλικών αποβλήτων με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και να μην είναι προσπελάσιμος ο χώρος του γηπέδου στο σύνολό του. Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται σε αντίθεση με τον όρο 31 της υπ’ αριθμ. Φ 6130/4563/ΠΕΡ-9/24-10-2012 (ΑΔΑ Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π) απόφασης

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αναφέρει ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η στοίβαξη των αποβλήτων.

Παράβαση 2^η :

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε τμήμα του γηπέδου, το ύψος των αποθηκευμένων μεταλλικών αποβλήτων, ήταν μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τον όρο 34 της υπ' αριθμ. Φ 6130/4563/ΠΕΡ-9/24-10-2012 (ΑΔΑ Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου σχετικά με τις Παραβάσεις 1 και 2:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 27-3-2023 σχετικό της (21) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τις διαπιστώσεις της από 1-12-2022 αυτοψίας, μας ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απομάκρυνσης των αποθηκευμένων αποβλήτων και προβλέπεται ότι σε βάθος τεσσάρων μηνών θα έχει απομακρύνει τις ποσότητες των αποβλήτων με σκοπό την διευκόλυνση της προσβασιμότητας στο γήπεδο και την αποτροπή ατυχήματος. Επίσης το προσωπικό της εταιρείας θα φροντίσει να μην στοιβάζονται μεταλλικά απόβλητα σε ύψος άνω των τριών μέτρων, για τη συμμόρφωση με τον όρο 34 της υπ'. αρ. Φ 6130/4563/ΠΕΡ-9/24-10-2012 (ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π) ΑΕΠΟ.

Παράβαση 3^η :

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε σύστημα επεξεργασίας και συλλογής υγρών αποβλήτων αλλά δεν επεδείχθησαν τα στοιχεία που μνημονεύονται στον όρο 42 της σχετικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που περιλαμβάνει μητρώο συντήρησης, μητρώο εκκένωσης και απομάκρυνσης της ιλύος κλπ.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 27-3-2023 σχετικό της (21) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τις διαπιστώσεις της από 1-12-2022 αυτοψίας, μας ενημέρωσε ότι διαθέτει σύστημα συλλογής υγρών αποβλήτων το οποίο εκκενώνεται από κατάλληλο συνεργείο. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει συνεργασία με το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΝ ΑΕ για την παραλαβή αποβλήτων από διαχωριστές ελαίου νερού (ΕΚΑ 13 05 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού). Σε συνέχεια των ανωτέρω θα ξεκινήσουν την καταγραφή συντήρησης και εκκένωσης του συστήματος συλλογής υγρών αποβλήτων σε κατάλληλο ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο θα υπάρχει διαθέσιμο στη μονάδα τους.

Παράβαση 4^η :

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εντός του γηπέδου υπήρχαν διάσπαρτα ΑΗΗΕ τα οποία ήταν εγκατεστημένα χύδην επί του στεγανοποιημένου εδάφους, χωρίς να είναι τοποθετημένα σε ειδικά κοντέινερ σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε της υπ'αριθμ. 101485/7124/Φ12/6-12-2016 (ΑΔΑ6ΥΟ2ΟΡ1Κ) που συμπληρώνει την Φ 6130/47563/2012 ΑΕΠΟ στον οποίο αναφέρεται ότι θα εγκατασταθούν κοντέινερ 38μ³ έκαστο στο οποίο θα αποθηκεύονται τα ΑΗΗΕ πριν την παράδοσή τους σε νόμιμο αποδέκτη.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 27-3-2023 σχετικό της (21) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τις διαπιστώσεις της από 1-12-2022 αυτοψίας, μας ενημέρωσε ότι διαθέτει την από 19/12/2017 σύμβαση με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ. Για την συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο θα έρθουν σε επικοινωνία με το αρμόδιο ΣΕΔ για να τους χορηγήσουν μέσο συλλογής κατάλληλων προδιαγραφών (container), το οποίο θα τοποθετείται σε αδιαπέρατο δάπεδο, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις της

κείμενης νομοθεσίας. Οι προδιαγραφές των μέσων συλλογής καθορίζονται από το εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΗΗΕ.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία στο σχετικό (21) έγγραφο υποβολής απόψεων αιτήθηκε διάστημα 4 μηνών ώστε να απομακρυνθούν τα αποθηκευμένα απόβλητα που δημιουργούν προβλήματα στο ύψος στοίβαξης και στην προσβασιμότητα του οικοπέδου με σκοπό και την αποφυγή επικείμενου ατυχήματος, να τοποθετηθεί κατάλληλο μέσο αποθήκευσης των ΑΗΗΕ μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο ΣΕΔ και τέλος την δημιουργία αρχείου ηλεκτρονικού μητρώου καταγραφής ενεργειών συντήρησης και εκκένωσης του συστήματος συλλογής υγρών αποβλήτων, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας μας αλλά και των όρων της περιβαλλοντικής της αδειοδότησης. Τέλος, η εταιρεία δεσμεύτηκε στην πλήρη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας, στην βελτίωση των όποιων λανθασμένων πρακτικών τις οποίες ενδεχομένως έχει ακολουθήσει και στην συνεχή βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων που ακολουθεί.

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Έντονη στοίβαξη μεταλλικών αποβλήτων με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και να μην είναι προσπελάσιμος ο χώρος στο σύνολο του γηπέδου, κατά παράβαση του όρου 31 της ΑΕΠΟ.	Απομάκρυνση ποσοτήτων αποθηκευμένων αποβλήτων με σκοπό την διευκόλυνση της προσβασιμότητας στο γήπεδο και την αποτροπή ατυχήματος	Χαμηλή	1 μήνας
2	Το ύψος των αποθηκευμένων μεταλλικών αποβλήτων, σε τμήμα του γηπέδου, ήταν μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων, κατά παράβαση του όρου 34 της ΑΕΠΟ.	Απομάκρυνση ποσοτήτων αποθηκευμένων αποβλήτων ώστε να μην στοιβάζονται μεταλλικά απόβλητα σε ύψος άνω των τριών μέτρων	Χαμηλή	1 μήνας
3	Δεν επιδείχθηκαν τα στοιχεία που μνημονεύονται στον όρο 42 της ΑΕΠΟ που περιλαμβάνει μητρώο συντήρησης, μητρώο εκκένωσης και απομάκρυνσης της λύσης κλπ, του συστήματος επεξεργασίας και συλλογής υγρών αποβλήτων.	Καταγραφή και τήρηση κατάλληλου ηλεκτρονικού μητρώου συντήρησης και εκκένωσης του συστήματος συλλογής υγρών αποβλήτων, το οποίο θα υπάρχει διαθέσιμο στην εγκατάσταση.	Χαμηλή	1 μήνας

4	Μη ορθή αποθήκευση ΑΗΗΕ. Εντός του γηπέδου υπήρχαν διάσπαρτα ΑΗΗΕ εγκατεστημένα χύδην επί του στεγανοποιημένου εδάφους, χωρίς να είναι τοποθετημένα σε ειδικά κοντέινερ σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε της υπ' αριθμ. 101485/7124/Φ12/6-12-2016 (ΑΔΑ6ΥΟ2ΟΡ1Κ) που συμπληρώνει την Φ 6130/47563/2012 ΑΕΠΟ, όπου αναφέρεται ότι θα εγκατασταθούν κοντέινερ 38μ ³ έκαστο στο οποίο θα αποθηκεύονται τα ΑΗΗΕ πριν την παράδοσή τους σε νόμιμο αποδέκτη.	Χρήση μέσου συλλογής κατάλληλων προδιαγραφών (container), το οποίο θα τοποθετηθεί σε αδιαπέρατο δάπεδο, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.	Χαμηλή	1 μήνας
---	--	---	--------	---------

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.6) και το Παράρτημα (Ι) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.12) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022** (σχετ. 7).

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (σχετ.6).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (6) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (ΣΤ) της (12) σχετ. ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (ΣΤ) της (12) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

ΕΔ

Αρχείο Περιβάλλοντος ΦΚΑΤ 64/2022

Τμήμα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Χ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος
2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
3. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕΔΑ
4. Διεύθυνση Δικτυακής ενημέρωσης & Ψηφιακής εξυπηρέτησης
5. Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας
6. ΓΑΔΑ / Τμήμα Περιβάλλοντος.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ