



Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΤΑΒΕΡΝΑ «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ»
Φερόμενου ιδιοκτήτη
κ. Ντόστη Γεωρ. Κωνσταντίνου
Λ. Σχοινιά 219, Μαραθώνας

(συστημένο-αποδεικτικό επίδοσης)

Ταχ. Δ/ση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ
Πληροφορίες : Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα
Τηλέφωνο : 213 2005240
Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

ΚΟΙΝ: ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην επιχείρηση μαζικής εστίασης (ταβέρνα) με το τίτλο «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» επί της οδού Λεωφ. Σχοινιά -219 στον Σχοινιά Μαραθώνα. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.»

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Το Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81)«Περί ρυθμίσεων θεμάτων λειτουργίας βιομηχανιών βιοτεχνιών και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. Άρθρο 2, παρ.5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεως γης»..
4. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-7-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
6. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Η με αρ. Πρωτ. 1011594/ 22-8-23 (στην Περιφέρεια Αττικής) καταγγελίας πολίτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που εστάλη στην υπηρεσία μας με το υπ. αρ. πρωτ. 1289855/21-10-23 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Α.Α.
8. Το από 09-11-2023 φύλλο ελέγχου θορύβου- προσωρινή έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
9. Το με αρ. πρωτ. 1478565/30-11-2023 έγγραφο διαβίβασης της προσωρινής έκθεσης ελέγχου της Υπηρεσίας μας- Κλήτευση υποβολής απόψεων στην

επιχείρηση μαζικής εστίασης (ταβέρνα –ψητοπωλείο) με το τίτλο «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» επί της οδού Λεωφ. Σχοινιά -219 στον Σχοινιά Μαραθώνα.

10. Το από 14-12-2024 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (9) σχετικού.

11. Το με αρ. πρωτ. 1584402/21-12-2023 απαντητικό έγγραφο του ελεγχόμενου με το οποίο υποβάλει τις απόψεις του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε συνέχεια του ανωτέρω (7) σχετικού εγγράφου υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας, πραγματοποίησαν, στις 09-11-2023, κατόπιν υπηρεσιακής εντολής έκτακτη αυτοψία μερικού ελέγχου στην επιχείρηση μαζικής εστίασης (ταβέρνα –ψητοπωλείο) με το τίτλο «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» επί της οδού Λεωφ. Σχοινιά -219 στον Σχοινιά Μαραθώνα.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού (καμινάδων – ενσωματωμένων μοτέρ), τα οποία ήταν τοποθετημένα στη στέγη του καταστήματος. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το διαπιστευμένο ηχόμετρο CEL 440 και ο εκπεμπόμενος θόρυβος προερχόμενος κυρίως από τα μοτέρ, μετά τις απαιτούμενες διορθώσεις, όπως ορίζουν οι νόμοι της ακουστικής, βρέθηκε να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο βάσει του (3) σχετικού, **κατά 2,5dB(A) και συνεπώς διαπιστώνεται περιβαλλοντική παράβαση**

Εν συνεχεία η Υπηρεσία μας συνέταξε την (9) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και κάλεσε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης μαζικής εστίασης (ταβέρνα –ψητοπωλείο) με το τίτλο «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» επί της οδού Λεωφ. Σχοινιά -219, στον Σχοινιά εντός **δέκα (10) εργάσιμων ημερών** από την επόμενη ημέρα λήψης του (9) σχετικού, όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό, στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21(σχετικό (4)), να υποβάλει τις απόψεις του, δηλώνοντάς μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω περιβαλλοντικής παράβασης, ήτοι υπέρβαση νομίμου ορίου θορύβου και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ

Ο ελεγχόμενος φορέας, στις 20-12-2023, υπέβαλε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την (11) σχετική απαντητική επιστολή ζητώντας διορία μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2024, για λόγους ανωτέρας βίας.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Μετά τα ως άνω η Υπηρεσία μας διαπιστώνει την κάτωθι παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση :

Υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου του Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81)(σχετικό 3). Η εν λόγω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλή παράβαση** σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (ΙΑ) του παραρτήματος της (6) σχετ. ΥΑ (πίνακας 1).

Το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας εξαιτίας της ως άνω παράβασης και βάσει του του κεφαλαίου (Ζ) του Παραρτήματος της (6) σχετ. Υ.Α., αξιολογείται **ως υψηλό.**

Μετά τα παραπάνω, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μαζικής εστίασης (ταβέρνα – ψητοπωλείο) με το τίτλο «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» επί της οδού Λεωφ. Σχοινιά -219, στον Σχοινιά, υποχρεούται να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, ως προσαρτάται παρακάτω, σύμφωνα με την παρ 11γ του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 4) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022 (σχετ. 5) και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ. 6) εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες Διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Παράβαση	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων (αλλαγή μηχανημάτων, αλλαγή θέσης κλπ) προς εξάλειψη της υπέρβασης του θορύβου	Χαμηλή	Ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας καλείται **να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης**. Επίσης με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του υπευθύνου με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης . Αντί αυτοψίας η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών, μετρήσεις ήχου από πιστοποιημένη εταιρεία και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, όπως αναγράφεται στις 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 4), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 5). **Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.**

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος φορέας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 4) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022(σχετ. 5) και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ. 6).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1)Γραφείο Αντ/χη ΠΕ Ανατολικής Αττικής
- 2)Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ενταύθα)
- 3) Καταγγέλλων
- 4) Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης site@patt.gov

Ε.Δ
Χ.Α
Φ Κ3/464

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ