



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφορίες: Φ. Μιχαλοπούλου

Τηλέφωνο: 213 2101138/ 1109, 210 6984302

e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών»
Τζαβέλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: **Οριστική Έκθεση Ελέγχου μετά την κατάθεση στοιχείων συμμόρφωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», που βρίσκεται επί της οδού Ανεμώνων 40 στο Δήμο Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1005017 ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΑΛΙΜΟΣ).**

- ΠΡΟΟΙΜΙΟ:**
1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
 2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
 4. Η ΥΑ με Αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 5. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23).
 6. Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος XII της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει." (ΦΕΚ 2498/Β'/19-9-2014).
 7. Το με Α.Π. 57895/5-07-2023 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με αναφορά πολίτη σχετικά με την εγκατάσταση της κεραίας του θέματος στο Δήμο Αλίμου.
 8. Το με Α.Π. 13699/2-06-2023 έγγραφο της Δ/σης Φάσματος της ΕΕΤΤ σχετικά με την κεραία του θέματος.
 9. Το με Α.Π. 227759/ΥΠΠΟΑ 14-06-2022 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, σχετικά με την εκ νέου έγκριση εγκατάστασης του εν λόγω Σταθμού.
 10. Η από 26-07-2023 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας στην διεύθυνση του θέματος.
 11. Η με Α.Π. 1064129/6-09-23 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, που απεστάλη ηλεκτρονικά στη δραστηριότητα του θέματος με τα αποτελέσματα του ελέγχου και την Κλήση σε απολογία και υποβολή απόψεων.
 12. Το με Α.Π. ΤΜΙΑ/411/11128/2023/19-09-23 έγγραφο του Τμήματος Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ (που έλαβε Α.Π. 1127280/20-09-23 της υπηρεσίας μας), όπου αναφέρεται ότι στις 11-07-2023 πραγματοποίησε επί τόπου ελέγχους και μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (κωδ. θέσης 1005017), οι τιμές των οποίων βρέθηκαν κάτω από τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σε όλους τους χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
 13. Η από 26-09-23 αίτηση των υπευθύνων της δραστηριότητας για παράταση 10 επιπλέον ημερών για την υποβολή απόψεων, που έλαβε Α.Π. 1154137/26-09-23 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65cf4258a53f662ab2c6f163 στις 28/02/24 20:18

14. Το με Α.Π. 0111/8-02-24 έγγραφο της εταιρείας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. που απεστάλη στην υπηρεσία μας με στοιχεία συμμόρφωσης και έλαβε Α.Π. 173957/9-02-2024 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Την Τετάρτη 26-07-2023, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας Μιχαλοπούλου Φωτεινή και Καραλή Δημήτρα διενήργησαν μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο σε Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της «**VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών**» (περίπτωση από κοινού χρήση με την εταιρεία NOVA), που είναι εγκατεστημένος στην ταράτσα κτιρίου επί της οδού Ανεμώνων 40 στον Δήμο Αλίμου.

Ο έλεγχος αυτός είναι έκτακτος και πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του (7) σχετικού με σκοπό να ελεγχθεί η τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων - Π.Π.Δ. (σχετικό 6).

Κατά την αυτοψία δεν κατέστη δυνατή η είσοδος των υπαλλήλων-ελεγκτών στο κτίριο και στο χώρο της ταράτσας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος.

Μετά από έρευνα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ), διαπιστώθηκε ότι για την κεραία αυτή έχουν χορηγηθεί:

- Η με αριθμό 45634/14-10-2022 Απόφαση της ΕΕΤΤ (με ΑΔΑ: 6ΝΥ2639-1ΜΜ), για Άδεια Κατασκευής Κεραίας της εταιρείας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών».
- Η με αρ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 48260/16-06-2022 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στην οποία δηλώνεται ότι ο Σταθμός βάσης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων κτιριακών εγκαταστάσεων ευαίσθητων αποδεκτών.

Στη συνέχεια έγινε κλήση σε απολογία και υποβολή απόψεων του ελεγχόμενου φορέα με την Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (σχετικό 11) και συγκεκριμένα ζητήθηκαν τα εξής:

- Στοιχεία για την τοποθέτηση Ειδικής Πινακίδας (βεβαίωση εγκατάστασης, φωτογραφίες, κλπ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.2 (VIII.2) των ΠΠΔ της (6) σχετικής ΚΥΑ.
- Στοιχεία για την ύπαρξη συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (τεχνική έκθεση, υπεύθυνη δήλωση αδειοδοτημένου ηλεκτρολόγου), το οποίο πρέπει να έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία και η προστασία του ιστού των κεραιών καθώς και των μηχανημάτων του σταθμού βάσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 (VII.4) των ΠΠΔ της (6) σχετικής ΚΥΑ.
- Στοιχεία για τη λήψη μέριμνας ως προς την ασφαλή λειτουργία των σταθμών σε υψηλές ταχύτητες ανέμου, καθώς και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού και των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ακραίων φυσικών καταστροφών και σεισμών, όπως προβλέπεται στους όρους VII.2 & VII.3 αντίστοιχα του άρθρου 5 παρ. 2 των ΠΠΔ της (6) σχετικής Κ.Υ.Α.

Η απουσία στοιχείων για κάθε μια από τις ανωτέρω τρεις κατηγορίες συνιστά παράβαση της (6) σχετικής ΚΥΑ, η οποία αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια των ενότητων (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της (4) σχετικής Υ.Α., ως χαμηλής σοβαρότητας παράβαση.

B. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το (14) σχετικό υπόμνημα υποβλήθηκαν από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας τα ακόλουθα στοιχεία:

- Φωτογραφία της Ειδικής Πινακίδας που είναι τοποθετημένη στη βάση του σταθμού όπου αναγράφεται η επωνυμία του κατόχου του σταθμού (VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.), ο αριθμός εγγραφής της κεραίας (13359) και ο κωδικός αριθμός θέσης (1005017).
- Η από 8-01-2024 Υπεύθυνη Δήλωση του πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού κ. Παπαϊωάννου Γεώργιου, σύμφωνα με την οποία στον εν λόγω σταθμό έχει εγκατασταθεί αντικεραυνική προστασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- Η από 5-01-2024 Βεβαίωση του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. Κυριακίδη Κυριάκου, όπου αναφέρει ότι σε αυτοψία που πραγματοποίησε στον εν λόγω σταθμό την 4-01-24 διαπίστωσε ότι: α) η βάση του σταθμού έχει πακτωθεί σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 που αφορά κατασκευές από χάλυβα, β) ο τρόπος κατασκευής του εν λόγω σταθμού είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 1 σχετικά με τα φορτία λόγω ανεμοπιέσεων και λόγω χιονιού και γ) έχει ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία του σταθμού σε υψηλές ταχύτητες ανέμου και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού και της εγκατάστασης σε περίπτωση ακραίων φυσικών καταστροφών και σεισμών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 (VII.2) & (VII.3) των ΠΠΔ.

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες γίνονται αποδεκτές ως επαρκή στοιχεία για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου της υπηρεσίας και το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία και κοινοποιείται για ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4964/2002 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022), καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για ενημέρωση.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

- Α. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
- Β. Γραφείο Περιφερειάρχη

2. Δήμος Αλίμου, Τμήμα Πολεοδομίας

e-mail: texniki@alimos.gr

3. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι

e-mail: info@eett.gr

4. Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης / Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

e-mail: info@ypes.gr, k.pothou@ypes.gr

5. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Νεαπόλεως & Πατριάρχου Γρηγορίου, 153 41 Αγ. Παρασκευή

e-mail: info@eeae.gr, adeies@eeae.gr

6. κ. Ευανθία Ευαγγελίδου

e-mail: eevaggelidou@efigainvestments.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1. Χρονολογικό αρχείο 2024
- 2. Φ. ΚΑΤ. 233/23