



Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1068337 (ver. 6)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΚΑΛΛΗΣ ΡΟΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

★ΑΦΜ
800950960

Αριθμός ΓΕΜΗ
145602702000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα
ΡΟΛΑΝΤΗΣ

★Επώνυμο
ΚΑΛΛΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΚ502649

★Εκδίδουσα αρχή
ΣΠΑΤΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
6949446027

★Email
info@olyra.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Βόρειου Τομέα Αθηνών

★Δήμος
Βριλησίων

Οδός
ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός
27

★Τ.Κ.
15235

Θέση

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

37.971779

★Γεωγρ. μήκος

23.725762000000003

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

Τάξη NACE

10.71 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Υποκατηγορία NACE

10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

Τάξη NACE

10.71 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Υποκατηγορία NACE

10.71.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

Τάξη NACE

10.52 Παραγωγή παγωτών

Υποκατηγορία NACE

10.52.1 Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

2.3

★Επιλέξτε μονάδα

t/ημέρα

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

2.1

★Επιλέξτε μονάδα

t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

192.5

★Αρ. ορόφων

2

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

★Εγκατεστημένη ισχύς (kW)

37

Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού

103000

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. άδειας δόμησης

18032/68 & ΜΙΚΡ. ΚΛΙΜ. Α.Π. 7600/25-07-18

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ

Π.Π.Δ.

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

-

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΕ Α, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

-

★Αρ. πρωτ. άδειας χρήσης νερού (ΑΔΑ εφόσον υπάρχει)

-

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

-

★Αρ. παραβόλου

F928TO4000963187

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΑΡ. ΦΑΚ: Φ20/1800

★Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

04.03.2024