



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1339220

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
GJERGJI MERSINI KAI SIA OMOFYΘMH ETAIPEIA

★ΑΦΜ
997879207

★Αριθμός ΓΕΜΗ
121629408000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα
GJERGJI

★Επώνυμο
MERSINI

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
BJ9370157

★Εκδίδουσα αρχή
ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
6950600802

★Email
gjergji_mersini@icloud.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Πειραιώς

★Δήμος
Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Οδός/Θέση
ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

Αριθμός
71

★Τ.Κ.
18757

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.971779

★Γεωγρ. μήκος

23.725762

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

16.05

★Θερμική

1.2

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

30

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

137.73

★Αρ. ορόφων

2

★Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

- ★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
- ★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
- ★Υπαρξη H/Z Όχι
- ★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
- ★Χρήση φυσικού αερίου Ναι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

- ★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012
Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
65.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

3003 / 1966.

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Άδεια Χρήσης: 210003727 / 09-02-2010.

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Στην παρούσα διαδικασία, έχει περιγραφεί η με Αρ. Πρωτ. 4110 / Φ17-351 / 07-07-2010 [Σχετ. 3693, 3384] Άδεια Λειτουργίας, υπέρ της Επιχείρησης με την επωνυμία "ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ". Στην Επιχείρηση "ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" έχει επέλθει αλλαγή επωνυμίας σε "GJERGJI MERSINI & ΣΙΑ ΟΕ", όπως παρουσιάζεται στην παρούσα Γνωστοποίηση. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη, γιατί θα ακολουθήσει μεταβίβαση της Αδείας, στην Επιχείρηση με την επωνυμία "ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ACADEMY GOURMET & ΣΙΑ Ε.Ε"

★Αρ. παραβόλου

Εθνική Τράπεζα, Αρ. Πράξης: 138ΚΑ-146 [38€], 138ΛΑ-324 [99€], 138ΚΑ-084 [55€], 138ΚΑ-145 [19€], 138ΛΑ-323 [64€].

★Ποσό παραβόλου (€)

275,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

11.03.2024