



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παλλήνη

Ταχ. Δ/ση : 17° χλμ. Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ. : 153 51, Παλλήνη
Πληροφορίες: Δ.Πέππας
Τηλ. : 2132005236
Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Kronos0355@gmail.com
info@kronos.gr
(Συστημένο)
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αναφορικά με εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ, λόγω περιβαλλοντικών παραβάσεων, ευρισκόμενη επί της οδού Ιωάννη Μπέλλου 28, στη θέση Παλαιοπαναγιά, στον Δήμο Παιανίας

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
2. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"
3. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.»
4. Ο Ν.4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις».
5. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 775Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/29-3-2023) «έλεγχος και εφαρμογή κυρώσεων και ειδικότερα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας».
7. Την ΚΥΑ αρ. 1958/2011 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)» ως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».

9. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ 3051/Β/05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/8-5-18 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-18).
10. Το υπ' αρ. 823671/12-12-2019 έγγραφό μας, Υπαγωγή σε ΠΠΔ.
11. Το υπ' αρ. 84869/31-1-2020 έγγραφό μας με θέμα «Αποδεικτικό κατάθεσης γνωστοποίησης λειτουργίας του άρθρου 5 του Ν4442/16, της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ».
12. Η από 14-4-2022 συνημμένη έκθεση αυτοψίας.
13. Το υπ' αρ. 462271/24-5-2022 έγγραφό μας, Προσωρινή έκθεση ελέγχου-Κλήτευση υποβολής απόψεων, το οποίο παραδόθηκε με την από 27-5-2022 συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ΑΕ (RE150615438GR).
14. Η από 22-6-2022 αίτηση της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με συνημμένο απαντητικό υπόμνημα όπου η εταιρεία αναζητεί τρόπους για την εξάλειψη του εκπεμπόμενου θορύβου και δηλώνεται ότι σύντομα θα αποστείλει χρονοδιάγραμμα και παραστατικά εισερχομένων ΑΕΚΚ.
15. Η υπ' αρ. 667385/12-7-2022 οριστική έκθεση ελέγχου-Πλάνο διορθωτικών ενεργειών & Δήλωση συμμόρφωσης.
16. Το υπ' αρ. 625612/24-5-2023 έγγραφό μας με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων» με συνημμένο το υπ' αρ. 625519/29-5-2023 αίτημα για χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών.
17. Το υπ' αρ. 114117 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/6-2-2024 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσιών Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια τηλεφωνικών καταγγελιών αλλά και της (10) σχετ. περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διενεργήθηκε αυτοψία την 14-4-2022 και τα αποτελέσματα περιγράφονται στο (12) σχετ., όπου στη συνέχεια με το (13) σχετ. κλήθηκε για υποβολή απόψεων η φερόμενη ιδιοκτήτρια της δραστηριότητας, η εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ και εκδόθηκε η (15) σχετ. οριστική έκθεση ελέγχου & Πλάνο διορθωτικών ενεργειών.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τη ανωτέρω διαδικασία, διαπιστώθηκε η εξής μη συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που τέθηκε από την υπηρεσία μας.:

Παράβαση : Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως διεξοδικά περιγράφεται στην (9) σχετ. έκθεση αυτοψίας. Τα σημεία μέτρησης ήταν δύο (2), Α στο όριο της ιδιοκτησίας πίσω από την εγκατάσταση επί της οδού Αδριανουπόλεως και Β στο όριο της ιδιοκτησίας ανατολικά στην είσοδο της εγκατάστασης επί της οδού Έβρου, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 293/Α) όπου καθορίζεται ότι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50,0dB(A), για περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία του ως άνω μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον θόρυβο βάθους της περιοχής, κατά τον χρόνο ελέγχου, **βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο εκπομπής θορύβου κατά 7,7 dB(A) και 9,5 dB(A)**, αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). Η αξιολόγηση της παραπάνω παράβασης την κατατάσσει στην **χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση**, σύμφωνα με τον πίνακα 3 της παρ. Δ του Παραρτήματος της σχετ. 5 Υ.Α .

Συνεπώς συνολικά υφίσταται χαμηλή παράβαση-υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου θορύβου, χωρίς κανένα ιστορικό συμμόρφωσης.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Με την (14) σχετ. αίτησή της η εταιρεία, ζήτησε παράταση, για την αναζήτηση λύσης στο θέμα, όμως δεν μας απέστειλε νέα στοιχεία, ούτε υπέβαλλε δήλωση συμμόρφωσης.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό.

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για τις ανωτέρω παραβάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει.

Δ.1. Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(21) σχετικό] προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση **το εισηγούμενο ποσό ανέρχεται στα χίλια επτακόσια εξήντα έξι ευρώ (1.766 €)**, το οποίο υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της (5) σχετικής [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος] λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προσκομίσθηκαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν, δεν υπήρξε συμμόρφωση, δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν υψηλό, σε συνδυασμό με το άρθρο 180 του (6) σχετ., όπου το πρόστιμο για χαμηλής σοβαρότητας παράβαση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης, με ελάχιστο όριο τα πεντακόσια ευρώ (500 €) και στην υποτροπή το πρόστιμο διπλασιάζεται. Αναλυτικότερα:

Παράβαση : Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου από την λειτουργία σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού— Πρόστιμο χίλια και επτακόσια και εξήντα και έξι ευρώ (1.766 €), το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετ. (5) [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος] σε συνδυασμό με το άρθρο 180 της (6) σχετ., ως εξής:

Α) Με τον τύπο της (5) σχετ., λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά το σχετ. (13) έγγραφο, δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν **υψηλό**, ως εξής: $ΥΠ = ΠΒ * ΣΕΑΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$

ΥΠ=ύψος προστίμου

ΠΒ =6000 (ποσό βάσης πίνακα 5)

ΣΕΑΕ = 3,27

ΣΒ =0,1 (συντελεστής βαρύτητας πίνακα 6)

ΣΕΕΠ₁ =1,0 (ιστορικό συμμόρφωσης/τακτικοί/ έκτακτοι έλεγχοι σε βάθος δεκαετίας (Δ.Υ)) πίνακας 7

ΠΣΕΕΠ=1,0* 1,0 * 1,0* 1,0 * 0,9 * 1,0 * 1,0=0,9 (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ=6000 * 3,27* 0,1 * 0,9= 1766 €, ή χίλια επτακόσια εξήντα έξι ευρώ (1.766 €) Ευρώ

Β) Με βάση το άρθρο 180 της (6) σχετ., το πρόστιμο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή/ και των ακαθαρίστων εσόδων.

Πρόστιμο : Συμπερασματικά από τον συνδυασμό των (Α) και (Β) προκύπτει ότι το πρόστιμο για την ανωτέρω παράβαση είναι **χίλια επτακόσια εξήντα έξι ευρώ (1.766 €) Ευρώ**.

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παρ 11γ άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (σχετ.4) το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου θορύβου οφειλόμενο σε λειτουργία σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού	Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων ή λήψη όποιων άλλων πρόσφορων μέτρων, ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος να μην υπερβαίνει το όριο των 50 dB(A). Επιπλέον να μας αποσταλούν μετρήσεις συμμόρφωσης που να έχουν διενεργηθεί με διακριβωμένο από κατάλληλο φορέα όργανο.	Χαμηλή περιβαλλοντική	Ένας (1) μήνας

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Η ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται και στον οικείο Δήμο για τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και ειδικότερα η οικεία ΥΔΟΜ παρακαλείται για τον έλεγχο της συμβατότητας της δραστηριότητας με τις χρήσεις γης στην περιοχή και στις καθ' αρμοδιότητα ενέργειές της.

**Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
site@patt.gov.gr
2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
-ΥΔΟΜ
-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
3. Α/Τ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Καραολή Δημητρίου 25
ΤΚ 19002, Παιανία
at.paianias@astynomia.gr