



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης
Τηλέφωνο : 213 2047 110
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: REGAIA ΟΡΥΚΤΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Θέση «Γιάκουμη ή Καψάλα»
Μάνδρα
info@regaia.gr
(Με απόδειξη)

ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου της εταιρείας «REGAIA ΟΡΥΚΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης και επεξεργασίας ΑΕΚΚ στη θέση «Γιάκουμη ή Καψάλα» του Δήμου Μάνδρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού

Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
12. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β΄/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β΄/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β΄/13-06-2017) και ισχύει.
14. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
15. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε...» και τον Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Το με αρ. πρωτ. 3525/Φ706.12/16-8-2023 έγγραφο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ελευσίνας για αίτημα διενέργειας αυτοψίας από την υπηρεσία μας στην εταιρεία REGAIA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις 02-07-2023 (με αρ. πρωτ. 1006122/18-8-2023).
17. Η με αρ. πρωτ. 40619/2019 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας «MINERAL TRADE» για την εγκατάσταση αποθήκευσης αλατιού.
18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 624738/23-7-2021 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
19. Η από 18-09-2023 αυτοψία της υπηρεσίας μας στην εταιρεία «REGAIA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν.
20. Η από 25/9/2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε στην εταιρεία με το υπ’ αριθμ. 1186995/2-10-2023 έγγραφό της.
21. Το από 1-11-2023 υπόμνημα της εταιρείας με αριθμό πρωτοκόλλου 1337429/1-11-2023 με το οποίο υποβάλλονται οι απόψεις της, όσον αφορά την από 25-9-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου.
22. Το με αρ.πρωτ. 015059/21-11-2023 έγγραφο του Δήμου Μάνδρας με το οποίο μας διαβίβασε ενυπόγραφο έγγραφο καταγγελιών πολιτών (αρ. πρωτ. 1432735/21-11-2023).
23. Το από 21-11-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας με το οποίο διαβιβάζεται η με αρ. πρωτ. 015059/21-11-2023 καταγγελία του Δήμου Μάνδρας προς Εισαγγελία Αθηνών και η από 14/11/2023 καταγγελία πολιτών (Α.Π. 1432735/21-11-2023 Δήμου Μάνδρας).
24. Το με αρ. πρωτ. 1446200/24-11-2023 έγγραφο της εταιρείας «REGAIA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» με θέμα «Επιστολή αναφορικά με την αιτούμενη δειγματοληψία...».
25. Η με αρ. πρωτ. 1446190/24-11-2023 καταγγελία με κατάθεση χημικών αναλύσεων εδαφών που έχουν ληφθεί, σύμφωνα με τα δελτία δειγματοληψίας, από παρακείμενη ιδιοκτησία.
26. Το με αριθμ 1459096/27-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής με θέμα «Κλήση σε Απολογία»
27. Η με αρ. πρωτ. 1457756/27-11-2023 αποστολή στοιχείων από την εταιρεία και συγκεκριμένα της σύμβασης με τον παραγωγό των ΑΕΚΚ και ενδεικτικό τριπλότυπο έντυπο διακίνησης των ΑΕΚΚ.
28. Το με αρ.πρωτ. 015365/28-11-2023 νέο έγγραφο του Δήμου Μάνδρας με το οποίο μας διαβιβάστηκε ενυπόγραφο έγγραφο καταγγελιών πολιτών (αρ. πρωτ. 1466381/29-11-2023).
29. Η με αρ. πρωτ. 1488110/4-12-2023 έκθεση αποτελεσμάτων δείγματος που συλλέχθηκε από το συνεργαζόμενο εργαστήριο EUROFINs για λογαριασμό της υπηρεσίας μας στις 27/11/2023.
30. Το με αρ. πρωτ. 1514295/7-12-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Μάνδρας με θέμα «Παροχή πληροφοριών σχετικά με την καταγγελία που αφορά στην εταιρεία REGAIA ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ».
31. Η με αρ. πρωτ. 1520786/8-12-2023 κοινοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΑΔΑ ΨΦΛΗ7Λ7-ΠΛΝ).
32. Η με αρ. πρωτ. 1550442/14-12-2023 έκθεση αποτελεσμάτων δείγματος που συλλέχθηκε στις 6/12/2023.

33. Η με αρ. πρωτ. 1550166/14-12-2023 γνωμάτευση – βεβαίωση της εταιρείας EUROFINs όσον αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της χημικής ανάλυσης για τον κωδικό δείγματος 334940152/6-12-2023.
34. Η με αρ. πρωτ. 1605611/28-12-2023 διαβίβαση της από 27/12/2023 της συμπληρωματικής προσωρινής έκθεσης ελέγχου για την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 6-12-2023, η οποία παραλήφθηκε από την εταιρεία στις 2 Φεβρουαρίου 2024.
35. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/121883/7308/20-12-2023 έγγραφο του ΥΠΕΝ με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η καταγγελία του Δήμου Μάνδρας με αρ. πρωτ. 22678/8-1-2024.
36. Το με αρ. πρωτ. 147364/5-2-2024 έγγραφο της εταιρείας REGAIA με το οποίο ζητείται παράταση 10 ημερών ως προς την υποβολή των απόψεων της σχετικά με την από 27/12/2023 συμπληρωματικής προσωρινής έκθεσης ελέγχου της υπηρεσίας μας.
37. Το με αρ. πρωτ. 204222/15-2-2024 έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο ζητείται επιπλέον 10 ημέρες παράταση προκειμένου να υποβάλουν τις απόψεις τους επί της συμπληρωματικής προσωρινής έκθεσης ελέγχου.
38. Η με αρ. πρωτ. 1103126/22-12-2021 Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία «REGAIA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.»
39. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 192405/13-2-2024 απόφαση επιβολής προστίμου στην εταιρεία REGAIA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
40. Το με αρ. πρωτ. 265329/28-2-2024 απαντητικό έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο υποβάλει τις απόψεις της επί της συμπληρωματικής προσωρινής έκθεσης ελέγχου.
41. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 296046/5-3-2024 απόφαση διακοπής λειτουργίας μονάδας (ΑΕΚΚ) και Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων της εταιρείας REGAIA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου : Έκτακτος.

Επωνυμία φορέα : REGAIA ΟΡΥΚΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Είδος δραστηριότητας : 1. Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
2. Εγκατάσταση αποθήκευσης Αλατιού.
3. Εγκατάσταση επεξεργασίας αδρανών υλικών.

Θέση έργου : Θέση «Γιάκουμη ή Καψάλα», Δήμου Μάνδρας.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση : 1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την αποθήκευση Αλατιού με αρ. πρωτ. 40619/28-2-2019 (ΑΔΑ ΨΟΟΠ7Λ7-ΙΧΧ)
2. Απόφαση Υπαγωγής σε ΠΠΔ για την εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ με αριθμό πρωτοκόλλου 624738/23-7-2021.
3. Υπαγωγή σε ΠΠΔ για το εργοστάσιο «επεξεργασίας μη μεταλλικών αποβλήτων....» με αρ. πρωτ. 3898/Φ.14.MAN.2782/1-11-2021.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 18-9-2023, η εγκατάσταση λειτουργούσε και γίνονταν εργασίες στον χώρο. Συγκεκριμένα γίνονταν εργασίες φορτοεκφόρτωσης αδρανών

υλικών με χρήση σκαπτικών μηχανημάτων έργου. Τα υλικά αυτά (αδρανή) τροφοδοτούσαν κόσκινο που ήταν στη νότια πλευρά του οικοπέδου.

Από τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εκλυόταν σκόνη. Σημειώνεται ότι ο χώρος στο υπόλοιπο τμήμα του γηπέδου γινόταν διαβροχή και υπήρχαν μουσαμάδες που κάλυπταν μερικούς σωρούς των αδρανών υλικών. Επιπλέον στον χώρο υπήρχαν σε διάφορα σημεία βαρέλια και 10 παλετοδεξαμενές με υγρά απόβλητα εντός αυτών ενώ σε μερικά από αυτά διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαλυτών λόγω της οσμής τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε υπαίθριο χώρο χωρίς να καλύπτουν τις απαιτήσεις για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Επιπλέον σε κεντρικό σημείο της εγκατάστασης υπήρχαν μεταλλικά απόβλητα (ΣΚΡΑΠ), μερικά εκ των οποίων φέρανε αντίστοιχη λάσπη μαύρου χρώματος που υπήρχε στον σωρό των 20 κυβικών μέτρων.

Στο βορειοδυτικό τμήμα του γηπέδου, υπήρχαν στερεά απόβλητα (λάσπη) επί του εδάφους, περίπου 20 κυβικά μέτρα, η οποία αποτελείται από βυθοκορήματα και κατατάσσονται στον ΕΚΑ 17 05 06, όπως αυτό προέκυψε από τις μετέπειτα διευκρινίσεις που προσκόμισε η εταιρεία.

Ύστερα από τα παραπάνω, συντάχθηκε το από 18/9/2023 φύλλο ελέγχου και επιδόθηκε αυθημερόν.

Επιπλέον των ανωτέρω, στις 21-11-2023 κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, από τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, νέα καταγγελία πολιτών σχετικά με όχληση που προκύπτει από τη λειτουργία της μονάδας στις παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Επίσης στις 23-11-2023 προσκομίστηκε από γειτνιάζουσα εταιρεία, τεχνική έκθεση από εταιρεία «ENVIROLABS» στην οποία προσκομίστηκαν χημικές αναλύσεις χρώματος από παρακείμενα οικόπεδα.

Ύστερα από τα παραπάνω στις 27-11-2023 διενεργήθηκε αυτοψία στην εγκατάσταση κατά την οποία ελήφθησαν δείγματα των βυθοκορημάτων προκειμένου να γίνει έλεγχος επικινδυνότητας αποβλήτων σύμφωνα με την απόφαση 2003/33/ΕΚ. Τα δείγματα απεστάλησαν προς την εταιρεία EUROFINIS, η οποία με το από 1-12-2023 πιστοποιητικό της με αριθμό 23-7042-012-0245-02, διαπιστώνει ότι από τις χημικές αναλύσεις που διεξήχθησαν προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως μη επικίνδυνα σύμφωνα με την απόφαση 2003/33/ΕΚ. Επιπλέον κατά τον έλεγχο στις 27-11-2023 διαπιστώθηκε ότι οι παλετοδεξαμενές, τα βαρέλια και τα μέταλλα που υπήρχαν κατά τον έλεγχο στις 18/9/2023 είχαν απομακρυνθεί από τον χώρο της εγκατάστασης.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 6-12-2023 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας REGAIA, η οποία έλαβε χώρα κατόπιν έντονης βροχόπτωσης που είχε συμβεί την προηγούμενη ημέρα, διαπιστώθηκε ότι από τον χώρο συγκέντρωσης των ΑΕΚΚ (βυθοκορημάτων) έρεαν υγρά μαύρου χρώματος, τα οποία διέρχονταν κάτω από την περίφραξη της γειτνιάζουσας μονάδας και καταλήγανε στο οικόπεδο αυτής και στο ρείθρο του παρακείμενου οδοστρώματος (οδός Πελοποννήσου). Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός υγρών αποβλήτων που διέρρεαν ανεξέλεγκτα εκτός της αναφερόμενης εγκατάστασης δεν είναι σύμφωνος με τον όρο Δ.1.2.

Επιπλέον λήφθηκε νέο δείγμα βυθοκορημάτων από την εταιρεία REGAIA τα οποία ήταν σύμφωνα με τις οριακές τιμές της Απόφασης 2003/33/ΕΚ όπως αυτό προκύπτει από την από 14/12/2023 βεβαίωση του διαπιστευμένου εργαστηρίου “Eurofins Athens Analysis Laboratories S.A.” με το οποίο συνεργάζεται η υπηρεσία μας.

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η από 27/12/2023 συμπληρωματική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία διαβιβάστηκε στην εταιρεία με το υπ’ αριθμ. 1605611/28-12-2023 έγγραφό μας το οποίο και παραλήφθηκε από την εταιρεία στις 2/2/2024.

Επισημαίνεται ότι οι από 27-11-2023 δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν καταγγελιών των κατοίκων και εργαζομένων της περιοχής.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τους έκτακτους ελέγχους διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις :

Παράβαση 1η:

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η μη τήρηση του όρου Δ.2.5 των ΠΠΔ «Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης», καθώς γίνονταν εργασίες φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών με χρήση σκαπτικών μηχανημάτων έργου στη νότια πλευρά του οικοπέδου και τα υλικά αυτά (αδρανή) τροφοδοτούσαν κόσκινο. Από τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εκλυόταν σκόνη.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία σύμφωνα με το από 1-11-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ.21) μας ενημέρωσε ότι μεριμνά για την αντιμετώπιση φαινομένων σκόνης με συχνή διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των φορτηγών - μηχανημάτων έργου αλλά και των σωρών των αποθηκευμένων αδρανών υλικών. Το προσωπικό της επιχείρησης διαβρέχει τους σωρούς επαρκώς χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό με δυο τρόπους από το έδαφος κατά μήκος τους καθώς επίσης και στην κορυφή αυτών. Επίσης ως επιπρόσθετο μέτρο αντιμετώπισης της σκόνης, χρησιμοποιείται ειδικό καλυπτικό υλικό με το οποίο σκεπάζονται οι σωροί των αδρανών. Η σκόνη που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών και στη συνέχεια στην τροφοδοσία του κόσκινου, με τη χρήση σκαπτικών μηχανημάτων. Η επιχείρηση σκοπεύει να ενισχύσει τα μέτρα καταστολής του φαινομένου με την διαβροχή των υλικών κατά τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης - τροφοδοσίας των μηχανημάτων αλλά και την προσωρινή κάλυψη τυχόν σωρών που αναμένουν επεξεργασία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 2 :Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

Παράβαση 2η:

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στον χώρο υπήρχαν σε διάφορα σημεία βαρέλια και παλετοδεξαμενές με υγρά απόβλητα εντός αυτών. Από τα βαρέλια εκλυόταν οσμή διαλύτη. Τα βαρέλια ήταν περίπου 10 καθώς και οι παλετοδεξαμενές. Τα απόβλητα αυτά ήταν αποθηκευμένα σε υπαίθριο χώρο και χωρίς να καλύπτουν τις απαιτήσεις για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα και με το κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των επικινδύνων αποβλήτων πρέπει να είναι στεγασμένοι, να φέρουν κατάλληλη σήμανση και να πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία σύμφωνα με το από 1-11-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ.21) μας ενημέρωσε ότι τα βαρέλια και οι παλετοδεξαμενές που βρέθηκαν στο χώρο κατά τη διάρκεια του ελέγχου περιλαμβάνουν υγρά απόβλητα που προέκυψαν από τον καθαρισμό – συντήρηση των οχημάτων - του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης. Η επιχείρηση προγραμματίζει την άμεση διάθεση των εν λόγω αποβλήτων από κατάλληλα αδειοδοτημένο μεταφορέα για επεξεργασία περεταίρω επεξεργασία από αδειοδοτημένο αποδέκτη.

Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχο στις 27-11-2023 διαπιστώθηκε ότι οι παλετοδεξαμενές και τα βαρέλια που υπήρχαν κατά τον έλεγχο στις 18-9-2023 είχαν απομακρυνθεί από τον χώρο της εγκατάστασης.

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με την σχετική ΥΑ (σχετ. 12), προκύπτει ότι η εταιρεία δήλωσε συμμόρφωση και η παράβαση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ.

Παράβαση 3η: Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στο βορειοδυτικό τμήμα του γηπέδου, υπήρχαν στερεά απόβλητα (λάσπη) επί του εδάφους, περίπου 20 κυβικά μέτρα, τα οποία κατά τον έλεγχο δεν μπορέσαμε να ταξινομήσουμε κατά ΕΚΑ. Μακροσκοπικά διαπιστώθηκε ότι αυτά ήταν σκούρου μαύρου χρώματος, επομένως δεν κατέστη δυνατόν να γίνει ταυτοποίησης με βάση και τους κωδικούς ΕΚΑ που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ΠΠΔ της εγκατάστασης. Ζητείται από την εταιρεία η τεκμηρίωση τήρησης των ΠΠΔ (με υποβολή παραστατικών παραλαβής των εν λόγω αποβλήτων).

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία σύμφωνα με το από 1-11-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ.21) μας ενημέρωσε ότι οι σκούρες λάσπες, που παρατηρήθηκαν κατά την από 18-9-2023 αυτοψία, αποτελούν απόβλητα βυθοκορήματα και κατατάσσονται στον ΕΚΑ: 17 05 06 μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05.

Ο κωδικός 17 05 06 σύμφωνα με την 2014/955/ΕΕ Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014 (Τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), περιγράφεται ως: «17 05 06 dredging spoil other than those mentioned in 17 05 05 - Βυθοκορήματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 17 05 05 (δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες)». Στην ελληνική νομοθεσία, ο αντίστοιχος κωδικός έχει μεταφραστεί ως: «Μπάζα Εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05».

Η επιχείρηση για την παραλαβή του εν λόγω κωδικού διαθέτει την υπ'. αρ. πρωτοκόλλου 624738/23-07-2021 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και έχει λάβει την υπ'. αρ 1212423 (ver.0)/30-07-2021 Γνωστοποίηση για τη Λειτουργία Έργων/Δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».

Επίσης τονίζεται ότι η επιχείρηση προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξακρίβωση της επικινδυνότητας των παραλαμβανόμενων αποβλήτων βυθοκορημάτων και πραγματοποίησε δειγματοληψία στους σωρούς. Τα δείγματα αποστάλθηκαν σε διαπιστευμένο εργαστήριο με σκοπό να πραγματοποιηθούν μετρήσεις για παραμέτρους επικινδυνότητας (Θειικά (SO₄), Χλωριούχα (Cl), Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS), Φθοριούχα (F), Διαλυτός Οργανικός Άνθρακας (DOC), Χαλκός (Cu), Ψευδάργυρος (Zn), Μόλυβδος (Pb), Κάδμιο (Cd), Νικέλιο (Ni), Χρώμιο (Cr), Αρσενικό (As), Υδράργυρος (Hg), Σελήνιο (Se), Αντιμόνιο (Sb), Βάριο (Ba), Μολυβδένιο (Mo)).

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του εργαστηρίου που βρίσκονται συνημμένα στο παρόν, δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των μη επικίνδυνων αποβλήτων βάση της αποφ. 2003/33/ΕΚ. Επομένως οι ποσότητες που παρέλαβε η εταιρεία για διαχείριση κατατάσσονται στην μη επικίνδυνη εκδοχή των αποβλήτων με ΕΚΑ 17 05 06 μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05.

Επιπρόσθετα, κατά τις από 27-11-2023 και 6-12-2023 δειγματοληψίες και τα αποτελέσματα αυτών από το διαπιστευμένο εργαστήριο “Eurofins Athens Analysis Laboratories S.A.” με το οποίο συνεργάζεται η υπηρεσία μας, προέκυψε ότι αυτά ήταν σύμφωνα με τις οριακές τιμές της Απόφασης 2003/33/ΕΚ.

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με την σχετική ΥΑ (σχετ. 12), προκύπτει ότι η εταιρεία δήλωσε συμμόρφωση και η παράβαση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ.

Παράβαση 4η: Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι κεντρικό σημείο του γηπέδου, και εντός στεγανού φαντίου ήταν αποθηκευμένα μεταλλικά απόβλητα (ΣΚΡΑΠ), μερικά εκ των οποίων φέρανε αντίστοιχη λάσπη μαύρου χρώματος που υπήρχε στον σωρό των 20 κυβικών μέτρων, επομένως δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθεί η τήρηση των εγκεκριμένων ΠΠΔ της εγκατάστασης. Ζητείται από την εταιρεία η τεκμηρίωση τήρησης των ΠΠΔ (με υποβολή παραστατικών παραλαβής των εν λόγω αποβλήτων).

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία σύμφωνα με το από 1-11-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ.21), και όσο αφορά στην παραλαβή μη επικίνδυνων αποβλήτων, μας ενημέρωσε ότι η επιχείρηση παραλαμβάνει μόνο τους κωδικούς ΕΚΑ για τους οποίους διαθέτει την απαραίτητη αδειοδότηση. Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 624738/23-07-2021 Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις η επιχείρηση δύναται να παραλαμβάνει μεταλλικό ΣΚΡΑΠ. Τα εν λόγω μεταλλικά απόβλητα που βρέθηκαν στη μονάδα προέκυψαν στο πλαίσιο εργασιών διαλογής των εισερχόμενων αδρανών υλικών – βυθοκορημάτων, με σκοπό την απομάκρυνση τυχών προσμίξεων (πχ μεταλλικών, ξύλινων κ.α.) πριν την επεξεργασία. Για το λόγο αυτό παρατηρήθηκε από το κλιμάκιο ελέγχου σε κάποια από αυτά υπόλειμμα σκούρου χρώματος.

Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχο στις 27-11-2023 διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω μεταλλικά απόβλητα (ΣΚΡΑΠ) που υπήρχαν κατά τον έλεγχο στις 18-9-2023 είχαν απομακρυνθεί από τον χώρο της εγκατάστασης.

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με την σχετική ΥΑ (σχετ. 12), προκύπτει ότι η εταιρεία δήλωσε συμμόρφωση και η παράβαση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ.

Παράβαση 5η: Ύστερα από το παραπάνω (17) σχετικό έγγραφο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ελευσίνας προς την υπηρεσία μας όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 02-07-2023, ζητούμε από την εταιρεία να προσκομίσει στην υπηρεσία μας στοιχεία τεκμηρίωσης για να διαπιστωθεί η τήρηση ή μη του όρου Δ1.1. των ΠΠΔ «Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία σύμφωνα με το από 1-11-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ.21), όσον αφορά την πυροπροστασία, μας ενημέρωσε ότι η επιχείρηση διαθέτει την υπ’ αρ. 3415/Φ.701.4/ Εγκεκριμένη Μελέτη Πυρασφάλειας και το υπ’ αρ. 569615 Πιστοποιητικό

πυρασφάλειας με ισχύ έως και 29/12/2027, που αφορά στη δραστηριότητα της επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Στο πλαίσιο αυτό έχει εγκαταστήσει τα μέσα πυροπροστασίας και έχει εφοδιαστεί με τον εξοπλισμό – πυροσβεστήρες που αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη. Επίσης η εταιρεία διαθέτει την υπ'. αρ, πρωτοκ. 6162/Φ.701.10/12-11-2021, εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας για ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων εξυπηρέτησης οχημάτων της εταιρείας και το υπ'. αρ. 507277 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας με ισχύ έως και 19/10/2027.

Ύστερα από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η εταιρεία δήλωσε συμμόρφωση και η παράβαση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ.

Παράβαση 6^η (συμπληρωματική προσωρινή έκθεση):

Διαπιστώθηκε στο οικόπεδο της εταιρείας «Μ.Ι. Παναγιωταράκου & ΣΙΑ ΟΕ», που συνορεύει με την εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης διαλογής και επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της εταιρείας REGAIA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., η ροή υγρών αποβλήτων μαύρου χρώματος τα οποία προέρχονταν από την παρακείμενη εγκατάσταση αποθήκευσης της εταιρείας REGAIA, και αυτά διαφαινόταν ότι προέρχονται από σωρό με αποθηκευμένα στερεά απόβλητα (λάσπη) σκούρου μαύρου χρώματος, ο οποίος φαινόταν και πάνω από την περίφραξη, στο όριο της εγκατάστασης που συνορεύει με την εταιρεία «Μ.Ι. Παναγιωταράκου & ΣΙΑ ΟΕ». Επομένως διαπιστώθηκε:

- η μη τήρηση του όρου των ΠΠΔ «Δ.1.2 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.» και

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου (μη τήρηση Δ1.2):

Η εταιρεία σύμφωνα με το από 28-2-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ.40) μας ενημέρωσε ότι **όσον αφορά την μη τήρηση του όρου Δ1.2**, ότι για την προστασία του περιβάλλοντος και με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων διαρροής υλικών και ομβρίων αλλά και αποτροπής της όχλησης στη γειτονική επιχείρηση, η εταιρεία αρχικά θα προβεί σε έργα ανακατασκευής και ενίσχυσης της περίφραξης με την κατασκευή τοιχίου, σε αντικατάσταση της υφιστάμενης κατασκευής από λαμαρίνα.

Στη συνέχεια, στο χώρο εναπόθεσης – επεξεργασίας των ΑΕΚΚ και ιδιαίτερα των βυθοκορημάτων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της περίφραξης, θα κατασκευαστεί κατάλληλη διάταξη για την όδευση της ροής των υγρών – των ομβρίων που ενδέχεται να προκύψουν, μέσω κατάλληλων κλίσεων σε διβάθμια δεξαμενή εντός της μονάδας. Η δεξαμενή θα εκκενώνεται ανά τακτά διαστήματα από κατάλληλο συνεργείο και το περιεχόμενο θα οδηγείται σε μονάδες επεξεργασίας ΕΕΛ.

Συμπληρωματικά, η εταιρεία θα καλύπτει τους σωρούς των ΑΕΚΚ με κατάλληλο υλικό στο τέλος των εργασιών διαχείρισης.

Προκειμένου να κατασκευασθούν οι παραπάνω υποδομές, η εταιρεία αιτείται χρονικό διάστημα δύο μηνών για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 2 :Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

Παράβαση 7η (συμπληρωματική προσωρινή έκθεση):

Ζητείται από την εταιρεία να προσκομιστούν στοιχεία τεκμηρίωσης του όρου Δ4.3 των ΠΠΔ και ειδικότερα όσον αφορά την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ :

- Ισοζύγιο (μητρώο καταγραφής) εισερχόμενων και εξερχόμενων αποβλήτων για το σύνολο του 2023 (και σε επεξεργάσιμη μορφή).
- Να υποβληθεί το σύνολο του σώματος της σύμβασης της εταιρείας REGAIA OPYKTA A.E. με την εταιρεία ANTIPOLLUTION MONOPROSΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειμένου να ελεγχθεί το σύνολο των όρων της διαχείρισης του συνόλου των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων, αλλά και της χρονικής ισχύος της.
- Το σύνολο των παραστατικών διακίνησης (τριπλότυπα) για τα υλικά βυθοκόρησης (ΕΚΑ 17 05 06) για όλο το 2023.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία σύμφωνα με το από 28-2-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ.40) μας υπέβαλε τα ζητηθέντα στοιχεία.

Ύστερα από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η εταιρεία δήλωσε συμμόρφωση και η παράβαση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ.

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Μη τήρηση του όρου Δ.2.5 των ΠΠΔ «Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης», καθώς γίνονταν εργασίες φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών με χρήση σκαπτικών μηχανημάτων έργου στη νότια πλευρά του οικοπέδου και τα υλικά αυτά (αδρανή) τροφοδοτούσαν κόσκινο. Από τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εκλυόταν σκόνη.	Η εταιρεία θα πρέπει να ενισχύσει τα μέτρα καταστολής του φαινομένου έκλυσης σκόνης.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος

2	Μη τήρηση του όρου Δ.1.2 των ΠΠΔ «Δ.1.2 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.»	Η εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε έργα ανακατασκευής και ενίσχυσης της περίφραξης με την κατασκευή τοιχείου, καθώς και κατασκευής κατάλληλης διάταξης για την όδευση της ροής των υγρών – των ομβρίων που ενδέχεται να προκύψουν, μέσω κατάλληλων κλίσεων σε διβάθμια δεξαμενή εντός της μονάδας.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος
---	---	---	--------	---------------------------------------

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ. 6) και το Παράρτημα (Ι) της ΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ. 12) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν. 4964/2022 (σχετ. 7).**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (σχετ. 6).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (6) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (ΣΤ) της (12) σχετ. ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (ΣΤ) της (15) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 57/2023
Τμήμα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
ΧΑ

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος
2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
3. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕΔΑ
4. Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
5. Περιφέρεια Αττικής / Δνση Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ