



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα	Αριθμός Γνωστοποίησης 1319621
Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)	
★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο	
Τύπος δραστηριότητας: Νέα	
★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ROASTING WAREHOUSE SPECIALTY COFFEE ATHENS I K E	
★ΑΦΜ 802164201	
★Αριθμός ΓΕΜΗ 171254903000	

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ
★Επώνυμο ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ
★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΒ-782789
★Εκδίδουσα αρχή Τ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου 6932455510
★Email gloutri@hotmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
★Δήμος Αθηναίων
Οδός/Θέση ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ
Αριθμός 2
★Τ.Κ. 11745

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.9567

★Γεωγρ. μήκος

23.7227

★Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΕΨΗΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ ΤΣΑΓΙΟΥ

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

★Έτος

2018

★Τεύχος

Δ

★Αριθμός τεύχους

114

★Εντός πολυώροφης οικοδομής ☒ Ναι

★Κανονισμός συνιδιοκτησίας ☐ Όχι

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

εργαστήριο χαμηλής όχλησης φρύξης καφέ & τσαγιού

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

0.3

★Θερμική

60

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/2011; ☐ Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

30t/έτος καφέ

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

80.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. ΑΔΑ ή Πρωτοκόλλου της βεβαίωσης χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

254419/13.09.2023

Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου

5463/2023

Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ για τις γνώμες Υπηρεσιών αναφορικά με τη χωροθέτηση της δραστηριότητας

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Αριθμός παραβόλου

Δεν απαιτείται

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

11.10.2023