



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ταχ. Δ/νση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ
Πληροφορίες : Ι. Ευθυμίου
Τηλέφωνο : 213 2005241
Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Παλλήνη

ΠΡΟΣ :1. COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Λ. Κηφισίας 99

Μαρούσι Αττικής

(μέσω **Α.Τ. Αμαρουσίου** με

αποδεικτικό επίδοσης που θα μας
επιστραφεί)

2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ που αφορά στον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδικό θέσης «1402695 KESARIAS» ευρισκόμενο επί δώματος κτιρίου στην Λ. Σπάτων & Ν. Λεονταρίου στη Παλλήνη της ΠΕ Ανατολικής Αττικής.

Σχετ.:

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».....>>].
3. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής” όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 37419/13479/08/05/2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β΄/11-05-2018).
4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ. Κ. Α.».
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
7. Η Υ.Α. Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύει με τελευταία την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β).
8. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
9. Τον Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
10. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ776/Β/21-2-22) «Μοντέλων Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.»
11. ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12^{ης} ομάδας «Ειδικά έργα και Δραστηριότητες» α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος XI της Υ.Α. 1958/2012 (β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει».
12. Την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ...» (ΦΕΚ383/Β/28.03.06) Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 ΚΥΑ "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων" (Β'604)».
13. Την ΚΥΑ η.π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184 Β) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού....».
14. Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991» (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06)
15. Η ΚΥΑ Αριθ.οικ.62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015». (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016)
16. Η ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 43942/4026 « Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει.». (ΦΕΚ 2992/Β/2016)
17. Ο Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α'/03-03-2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
18. Ο Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/19-07-2007) «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»

19. Ο Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ44/Α'/7-03-2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Η ΚΥΑ Αριθμ. 174610 (ΦΕΚ2498 τ. Β'/ 19-09-2014) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής και ασύρματης Τηλεφωνίας του παραρτήματοςΧΙΙ τηςΥ.Α.1958/12(Ομάδα 12/α.α6 Β)
21. Ο Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
22. Ο Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 74/Α/24-03-2014) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος...και άλλες διατάξεις»
23. ΚΥΑ υπ' αριθμ. Οικ.18953/237/Φ1/8-3-2018 (ΦΕΚ 889/Β/2018) «Ρύθμιση διαδικασιών και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) περί χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών»
24. Ο Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τελευταίο τον Ν.4997/2022
25. Η Απόφαση Αριθμ.919/26 (ΦΕΚ 4872/Β/30-12-2019) «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά».
26. Η Απόφαση υπ' Αριθμ.126895 (ΦΕΚ 740/Β/31-1-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής...», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ1065/Β/15-2-2024, σε συνάρτηση με την υπ' αρ. πρωτ.18641 από 05-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων» (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ).
27. Το με αρ. πρωτ. 32219/30-10-2020 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης με το οποίο διαβιβάζει την από 27/7/2020 καταγγελία κατοίκων του οικισμού Καισαρείας Παλλήνης και η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 899646/ 20-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Α.Α
28. Η από 30-11-2021 Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας
29. Η με Αρ. Πρωτ.: ΣΗΛΥΑ 38733 από 15/05/2020 Δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραιάς σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 28 του ν.4635/2019, συμπεριλαμβανομένης και Δήλωσης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν.4014/2011 και την ΚΥΑ υπ' αριθ. οικ. 174610/2014 (ΦΕΚ Β' 2498) που έχει αναρτηθεί στο ΣΗΛΥΑ για κεραία της COSMOTE με κωδικό θέσης: 1402695 KESARIAS.
30. Η με αρ. πρωτ. 42232 από 14-10-2013 Δήλωση για Εγκαταστάσεις Κατασκευής Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) από την COSMOTE με κωδικό Αριθμό Θέσης: 1412695, Κωδική ονομασία Μ-KESARIAS.
31. Το με αρ. πρωτ. 15602 από 07/01/22 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα: «Προσωρινή Έκθεση Αυτοψίας στην εταιρεία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της Λ. Σπάτων & Ν. Λεονταρίου του Δήμου Παλλήνης με κωδικό θέσης 1402695 KESARIAS-Κλήτευση υποβολής απόψεων».
32. Αποδεικτικό από ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ ότι παραδόθηκε το ως άνω 31 σχετικό, στην εταιρεία COSMOTE, στις 14/1/2022.
33. Το από 01/2/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα (το εν λόγω μήνυμα -από την υπηρεσία μας, έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 78008/01-02-2022) περί αίτησης χορήγησης.
34. Το από 11/2/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα (το εν λόγω μήνυμα έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 115796/11-2-2022 από την υπηρεσία μας) με το οποίο επισυνάπτονται έγγραφες απόψεις της COSMOTE με συνημμένα τα εξής:
 1. Το υπ' αρ. πρωτ. 80Τ0003254/133 από 11/02/2022 έγγραφο COSMOTE με θέμα: «Κλήση για υποβολή απόψεων σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «COSMOTE

- Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» σε κτίριο επί των οδών Λ. Σπάτων & Ν. Λεονταρίου στο Δήμο Παλλήνης, με κωδική ονομασία KESARIAS (1402695).
2. Το με Αριθμ. υποβολής 17177-4-6 Αποδεικτικό Υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2020.
 3. Η από 10/02/2022 Έκθεση Αυτοψίας ελεγκτή μηχανικού της εταιρείας «Φράγκος Αναστάσιος & Σια Ο.Ε.»
 4. Το από 5/3/2021 έγγραφο της Cosmote σχετικά με αρχείο της εταιρείας με τα στοιχεία εγκαταστάσεων για την Περιφέρεια Αττικής, στο οποίο έχουν σβηστεί όλα τα στοιχεία (όπως Αριθμό Θέσης, όνομα Θέσης, Αρ. Αδείας/ Αποδοχής και Ημερομηνία Αδείας (απλά φαίνεται ότι υπάρχουν 817 σταθμοί στη Περιφέρεια Αττικής).
 5. (13) φωτογραφίες σχετικά με την γείωση
 6. (5) φωτογραφίες σχετικά με τη πινακίδα όπως έχει αναρτηθεί πλέον
 7. (2) φωτογραφίες σχετικά με το λουκέτο στη πόρτα.
35. Η από 22/11/2021 εκ νέου καταγγελία κατοίκων περιοχής στην οποία επισυνάπτεται και η αρχική καταγγελία, (βλ. ως άνω 27 σχετικό).
36. Η από 14-11-2022 έκθεση αυτοψίας (επανελέγχος) της Υπηρεσίας.
37. Η με αρ. πρωτ. 212435 από 20/02/2023 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα: «Οριστική έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου σε κεραία κινητής τηλεφωνίας επί δώματος κτιρίου στη Λ. Σπάτων & Ν. Λεονταρίου της εταιρείας COSMOTE στη Παλλήνη Αττικής με κωδικό θέσης 1402695 KESARIAS- Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)».
38. Το εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ-Εντοπισμός Αντικειμένου ότι το ως άνω 37 σχετ. έγγραφο παραδόθηκε στις 28-02-2023.
39. Το από 8/3/23 ηλεκτρονικό μήνυμα περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας πέντε επιπλέον εργάσιμων ημερών (το οποίο έλαβε τον με αρ. πρωτ. 284179 από 9/3/23 από την υπηρεσία μας.)
40. Το από 9/3/23 ηλεκτρονικό μήνυμα της COSMOTE με το οποίο διαβιβάζει τα εξής:
1. Το με αρ. πρωτ. 80T0003254/223 από 9-3-23 έγγραφο της COSMOTE / Διεύθυνση Δικτύου Πρόσβασης Σταθερής & Κινητής/ Υποδ/ νση Πρόσκτησης & Αδειοδότησης Σταθερής & Κινητής/ Τμήμα Διατήρησης & Πρόσκτησης Ειδικών Θεμάτων με θέμα: «Οριστική έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου- κλήση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» σε κτίριο επί των οδών Λ. Σπάτων & Ν. Λεονταρίου, στο Δήμο Παλλήνης, με κωδική ονομασία KESARIAS (1402695).
 2. Το με αρ. πρωτ. 18919/1054, 18918/1053, 15148/861, 14062/804 από 02-05-2017 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων/ Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων με θέμα: «Υποβολή στοιχείων από εταιρείες τηλεπικοινωνιών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων».
41. Το με αρ. πρωτ. 492751 από 25-04-23 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα: «Τροποποίηση Οριστικής έκθεσης έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου σε συνέχεια κατάθεσης στοιχείων, σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1402695 KESARIAS -, στην Λ. Σπάτων & Ν. Λεονταρίου της εταιρείας COSMOTE ΣΤΗ Παλλήνη Αττικής- Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).»
42. Το εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ-Εντοπισμός Αντικειμένου ότι το ως άνω 41 σχετ. έγγραφο παραδόθηκε στις 02-05-2023.
43. Το από 30-5-23 ηλεκτρονικό μήνυμα της COSMOTE (το οποίο έλαβε τον αρ. πρωτ. 662484 από 31-5-23 από την υπηρεσία μας), με συνημμένα τα εξής:
1. Το με αρ. πρωτ. 80T0003254/473 από 30-5-23 έγγραφο της COSMOTE/ Διεύθυνση Δικτύου Πρόσβασης Σταθερής & Κινητής/ Υποδ/ νση Πρόσκτησης & Αδειοδότησης Σταθερής & Κινητής/ Τμήμα Διατήρησης & Πρόσκτησης Ειδικών Θεμάτων με θέμα: «Τροποποίηση Οριστικής έκθεσης έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου- υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» σε κτίριο επί των οδών Λ. Σπάτων & Ν. Λεονταρίου, στο Δήμο Παλλήνης, με κωδική ονομασία KESARIAS (1402695).

2. Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας COSMOTE ότι ο εν λόγω ΣΒΚΑΣΤ δεν διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και δεν παράγει ΑΛΕ.
3. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1-1-22 έως 31-12-2022.
4. Το με ΑΜΕΚΩΝ 22735 από 20/12/22 Έντυπο Αναγνώρισης Για τη Συλλογή & Μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών της εταιρεία ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. , με συνημμένο Δικαιολογητικό Έγγραφο Μη τιμολογηθέντων Αποθεμάτων της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. από Τόπο Αποστολής: ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ στον Τόπο Προορισμού: ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ με σκοπό την Πώληση
5. Το από 28/4/22 Δελτίο Αποστολής της Φράγκος Αναστάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. όπου αναφέρεται συσσωρευτής με τον κωδικό KESARIAS (2695) από Αποθήκη Τρίτων ΟΤΕ στο 30 χλμ. Λάρισας-Αθήνας.
 6. Το υπ'αρ. 127269 από 03.11.21 Δελτίο Αποστολής της COSMOTE με πελάτη Άχρηστα Ικριωμ. Καμπ. RAD & ΠΕΡΕΛΚ. με στοιχεία Πελάτη: Στουρνάρας Στυλιανός Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (δεν προκύπτει η συνάφεια με τον εν λόγω ελεγχόμενο ΣΒΚΑΣΤ)
 7. Το από 10-5-21 Δικαιολογητικό Έγγραφο Μη τιμολογηθέντων Αποθεμάτων της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. στο οποίο αναγράφεται Αποξηλωμένα υλικά από τον Σ/Β KESARIAS (2695).
 8. Το από 8.8.22 έγγραφο της COSMOTE προς ΕΛΚΑΝ ΜΑΒΕΕ με θέμα «Εκποίηση προς Ανακύκλωσης των Μη Εύχρηστων Υλικών ΟΤΕ COSMOTE.....» σχετικά με πρόθεση ανάθεσης έργου και αποδοχής αυτής .
 9. Η από 08.08.2019 Επιστολή Ανάθεσης της ΟΤΕ ΑΕ με θέμα: «Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την «Εκποίηση προς Ανακύκλωση των Μη Εύχρηστων Υλικών ΟΤΕ-COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ».
44. Το υπ' αρ. 1398874/14-11-2023 έγγραφό μας, με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (ετήσιων ακαθάριστων εσόδων)» με συνημμένο το υπ' αρ. 1398823/14-11-2023 αίτημα χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων.
45. Το με αρ. πρωτ. 1355502 από 6-11-23 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο σταθμών κινητής τηλεφωνίας και την υποχρέωση ή μη υποβολής Διαχειριστικών Σχεδίων επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, από τις εταιρείες».
46. Το υπ' αρ. 1590964/22-12-2023 έγγραφό μας, με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (συνολικός κύκλος εργασιών)» με συνημμένο το υπ' αρ. 1590895/22-12-2023 αίτημα χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων.
47. Το με αρ. πρωτ. 1261 από 12-01-2024 έγγραφο της ΕΕΤΤ με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο σταθμών κινητής τηλεφωνίας»
48. Το υπ' αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 19065 ΕΞ 2024 ΕΜΠ από 25/01/2024 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων/ Τμήμα Στ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της ΑΑΔΕ.
49. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/128807/2087 από 16-02-2024 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων/ Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων/ Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων με θέμα: «Διαβίβαση του υπ' αρ. πρωτ. 1355502/07.12.2023 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο σταθμών κινητής τηλεφωνίας και την υποχρέωση ή μη υποβολής Διαχειριστικών Σχεδίων επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, από τις εταιρείες».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Σε συνέχεια των ως άνω (27) και (35) σχετ. καταγγελιών, υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο κατόπιν υπηρεσιακής εντολής ελέγχου, στις 30-11-2021, στο δώμα κτιρίου στην συμβολή των Λ. Σπάτων & Ν. Λεονταρίου στη Παλλήνη της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, όπου είναι εγκατεστημένες κεραίες τόσο της VODAFONE όσο και της COSMOTE. Από την

εξέταση όλων των ως άνω (28) έως και (36) σχετικών, εκδόθηκε αρχικά η ως άνω (37) σχετική Οριστική Έκθεση ελέγχου όπου καταγράφονται οι Παραβάσεις και δόθηκε Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ), σχετικά με την κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE, ενώ στην συνέχεια με την προσκόμιση του ως άνω (40.2) σχετικού από την εταιρεία, εκδόθηκε η ως άνω (41) σχετική Τροποποίηση της Οριστικής έκθεσης έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου, η οποία τροποποιεί την (37) σχετική, όσον αφορά το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

Εκ των ανωτέρω, σύμφωνα με τα (37) και (41)σχετικά, η Υπηρεσία διαπίστωσε τις εξής Παραβάσεις:

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Παράβαση της IV.3.σχετ. Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ), του άρθρου 5 της ΚΥΑ Αριθ. Οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014)- (20 σχετική) και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (29) σχετική Δήλωση Υπαγωγής. Η ως άνω παράβαση υφίσταται καθώς δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες, το είδος των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν ετησίως για τον συγκεκριμένο ΣΒΚΑΣΤ καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους (όπως συμβάσεις και τιμολόγια με εταιρείες διαχείρισης για τα απόβλητα κατηγορίας ΑΛΕ, ΑΗΗΕ, συσσωρευτές, ψυκτικά υγρά, κλπ.).

- ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Παράβαση της υπ'αριθμ. II.2.2. Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ), του άρθρου 5 της ΚΥΑ Αριθ. Οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014)- (20 σχετική) και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (29) σχετική Δήλωση Υπαγωγής. Η ως άνω παράβαση υφίσταται καθώς δηλώθηκε στο (34 σχετικό) ότι διαθέτει συστοιχία μπαταριών και ίσως γεννήτρια, air condition, κλπ. - Προφανώς από την λειτουργία των μηχανημάτων προκύπτει ότι υπάρχουν Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για τα οποία η εταιρεία δεν έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι τα έχει διαχειριστεί ορθά και σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία τηρώντας την ως άνω ΠΠΔ .

- ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3^η :

Παράβαση της υπ'αριθμ. III.2 Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ), του άρθρου 5 της ΚΥΑ Αριθ. Οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014) -(20 σχετική) και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (29) σχετική Δήλωση Υπαγωγής, καθώς από την λειτουργία των μηχανημάτων προκύπτει ότι θα πρέπει να υπάρχουν Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο λειτουργίας της κεραίας είτε από το 2020 μέχρι σήμερα (ως άνω 29 σχετικό) είτε από το 2013 (ως άνω 30 σχετικό). Συνεπώς, προφανώς έχουν προκύψει απόβλητα, για τα οποία η εταιρεία δεν έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι τα έχει διαχειριστεί ορθά και σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία τηρώντας την ως άνω ΠΠΔ.

Επιπλέον, δόθηκε το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (όπως περιγράφεται στο ως άνω (41) σχετικό), ως εξής:

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

- 1) Να αποσταλεί **μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση του παρόντος**, το Διαχειριστικό Σχέδιο επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως ορίζεται στην IV.1. `Π.Π.Δ. ., άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθμ.174610/2014 , το οποίο έχει υποβάλλει η εταιρεία COSMOTE στην αρμόδια αρχή – η οποία ορίζεται στο άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ (ΦΕΚ 2498/Β/19-09-2014). Στο Διαχειριστικό Σχέδιο, ο φορέας του έργου υποχρεούται να συμπεριλάβει στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων (είδος αποβλήτου, ενδεικτική

παραγόμενη ποσότητα ανά έτος, αποδέκτης, εργασία διαχείρισης) για τις παρακάτω κατηγορίες αποβλήτων:

→ Ηλεκτρικός/ Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

→ Συσσωρευτές

→ Απόβλητα λιπαντικά έλαια.

Σημειώνεται ότι το Διαχειριστικό Σχέδιο για τους ΣΒΚΑΣΤ αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον έλεγχο της διαχείρισης των ως άνω επικινδύνων αποβλήτων και κατ' επέκταση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Και

2)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	1 ^η Παράβαση	Προσκόμιση στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες, το είδος των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν ετησίως για τον συγκεκριμένο ΣΒΚΑΣΤ καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους καθώς και τιμολόγια, συμβάσεις, κλπ που να αφορούν την διαχείρισή τους-τουλάχιστον για τα έτη 2020, 2021 και 2022. (IV.3.σχετ ΠΠΔ άρθρο 5, της ως άνω 20σχετ.)	Χαμηλή	Δέκα ημέρες από την επίδοση του παρόντος
2	2 ^η Παράβαση	Προσκόμιση στοιχείων σχετικά με την διαχείριση των ΑΗΗΕ ώστε να καλύπτει την υπ' αριθμ. II.2.2 ΠΠΔ, άρθρο 5, της ως άνω 20σχετ.ΚΥΑ, τουλάχιστον για τα έτη 2020, 2021 και 2022.	Χαμηλή	Δέκα ημέρες από την επίδοση του παρόντος
3	3 ^η Παράβαση	Προσκόμιση στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των ΑΛΕ ώστε να καλύπτει την υπ' αριθμ. III.2 ΠΠΔ άρθρο 5, της ως άνω 20σχετ., τουλάχιστον για τα έτη 2020, 2021 και 2022.	Χαμηλή	Δέκα ημέρες από την επίδοση του παρόντος

Η ελεγχόμενη εταιρεία υποχρεούνται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ 11γ άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (6 σχετ.) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας θα έπρεπε η εταιρεία να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ:

Η ελεγχόμενη εταιρεία COSMOTE απάντησε στο (41)σχετ. με το ως άνω (43)σχετ. όπου συμπεριλαμβανόταν η ως άνω (43.1) σχετ. απαντητική επιστολή καθώς και σχετικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, δηλώθηκε:

- με την ως άνω (43.2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο εν λόγω ΣΒΚΑΣΤ δεν διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ούτε ΑΛΕ.
- Την από 1-3-22 Σύμβαση της COSMOTE και της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. σχετικά με την διαχείριση μπαταριών και ΑΛΕ (σημ.: η σύμβαση είναι στην αγγλική γλώσσα και όχι στην ελληνική)
- έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή & μεταφορά ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών
- διάφορα έγγραφα όπως μεταφοράς συσσωρευτών, «αποξηλωμένα υλικά από τον Σ/Β kesarias», την από 8-8-22 πρόθεση ανάθεσης έργου ανακύκλωσης των μη εύχρηστων υλικών, την από 8-8-2019 επιστολή ανάθεσης εκποίησης μη εύχρηστων υλικών.
- την ετήσια οικονομική έκθεση της cosmote για το έτος 2022.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ:

1. Απόψεις της ΕΕΤΤ και του Υπουργείου:

Η υπηρεσία μας σε συνέχεια του ως άνω (40.2) εγγράφου του ΥΠΕΝ απευθύνθηκε στο Υπουργείο και στην ΕΕΤΤ για διευκρινήσεις, αποστέλλοντας το ως άνω (45) σχετ. σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων των ΣΒΚΑΣΤ και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Η ΕΕΤΤ ανταποκρίθηκε στο ως άνω ερώτημα με το (47) σχετ., στο οποίο δηλώνει ότι δεν περιλαμβάνονται Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων στα έγγραφα που συνοδεύουν τις Δηλώσεις Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. που υποβάλλονται στο ΣΗΛΥΑ, ενώ αναφέρεται στην υποβολή Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων στις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες σύμφωνα με την οικ.172509/4266/2-10-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΝ.

Επίσης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ απέστειλε το ως άνω (49) σχετ. στο οποίο εκφράζει την άποψη ότι ο παραγωγός αποβλήτων (κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 3 του Ν.4819/21) κατά την διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ, θα πρέπει να δηλώνει τα παραγόμενα απόβλητα με τους σχετικούς κωδικούς καταλόγου αποβλήτων, την εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα, καθώς και τον τρόπο της περαιτέρω επεξεργασίας τους.

2. Απόψεις της Υπηρεσίας:

Εκ των ανωτέρω, τα στοιχεία του (43) σχετ. που απέστειλε η COSMOTE, γίνονται δεκτά εκ της υπηρεσίας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι αποτελούν το Διαχειριστικό Σχέδιο επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, που θα πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια αρχή, καθώς αποτελούν μερικώς και συγκεκριμένος τμήμα των στοιχείων που θα πρέπει να δηλώνονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο.

Συνεπώς, **προκύπτει παράβαση της IV.1. ΠΠΔ άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθ. Οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014)- (20 σχετική)** και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (29) σχετική Δήλωση Υπαγωγής.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι:

- δεν κατατίθεται σύμβαση για την διαχείριση επικινδύνων και μη επικινδύνων του ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κάθε πότε αντικαθίστανται και δεν εστάλη ούτε ένα τιμολόγιο που να αφορά την διαχείρισή τους.
- αποστέλλονται δελτία αποστολής περί μη εύχρηστων υλικών χωρίς να επεξηγούνται περαιτέρω σε τι αναφέρονται, ούτε ως κωδικοί ΕΚΑ
- Δηλώνεται ότι ο συγκεκριμένος σταθμός δεν παράγει ΑΛΕ αλλά στην σύμβαση με την ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. αναφέρεται σε waste Lubricant oils & Transformer lubricants oils and maintenance.
- δεν περιγράφεται ακριβώς η εργασία διαχείρισης όπου να ορίζεται η διαδρομή της ανακύκλωσης, ανά απόβλητο, δηλ. με ποια εταιρεία έχουν συνάψει συμβάσεις και για ποιο

ρεύμα αποβλήτου συνοδευόμενα με τα αντίστοιχα έγγραφα- τιμολόγια- δελτία αποστολής, κλπ.

Όσον αφορά τις Παραβάσεις (1^η), (2^η) και (3^η) που αναφέρονται στην Οριστική Έκθεση, η υπηρεσία θεωρεί ότι :

- **όσον αφορά την Παράβαση (1^η)** προσκομίστηκαν μερικά εκ των στοιχείων, καθώς προσκομίστηκε σύμβαση για τις μπαταρίες και ΑΛΕ που υπογράφηκε το 2022, έντυπο αναγνώρισης για την μεταφορά που αφορά συσσωρευτή του εν λόγω ΣΒΚΑΣΤ το 2022 καθώς και δελτίο αποστολής συσσωρευτή με τον κωδικό του σταθμού, έντυπο για μεταφορά αποξηλωμένων υλικών από τον εν λόγω ΣΒΚΑΣΤ (χωρίς όμως να περιγράφονται τι αφορούν τα εν λόγω υλικά), το από 03-11-2021 δελτίο αποστολής περί «...Άχρηστων ικριωμ. Καμπ. Rad & παρελκ.» (χωρίς ούτε να αναφέρεται ο κωδικός του σταθμού, ούτε ακριβώς τι σημαίνει, κλπ.) Δεν προσκομίστηκε σύμβαση για τα επικίνδυνα και μη επικίνδυνα ΑΗΗΕ, ούτε λοιπά στοιχεία αυτών(έγγραφα μεταφοράς, τιμολόγια, κλπ.) καθώς σε κανένα έγγραφο που προσκομίστηκε δεν αναφέρονται ούτε ως ονομασία ΑΗΗΕ, ούτε ως κωδικοί ΕΚΑ. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει **μερική συμμόρφωση** στην Παράβαση της IV.3. ΠΠΔ άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθ. Οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014)- (20 σχετική) και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (29) σχετική Δήλωση Υπαγωγής.
- **όσον αφορά την Παράβαση (2^η)**, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία, συνεπώς υφίσταται η εν λόγω Παράβαση υπ' αριθμ. II.2.2 ΠΠΔ, άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθ. Οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014)- (20 σχετική) και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (29) σχετική Δήλωση Υπαγωγής.

Τα στοιχεία (σύμβαση, δελτία παράδοσης και αποστολής) περί μη εύχρηστων υλικών που αναφέρονται στο 43.1. σχετ. απαντητικό έγγραφο της Cosmote, **δεν γίνονται δεκτά** από την υπηρεσία ότι αφορούν σε Απόβλητα ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) καθώς στην σύμβαση δεν αναφέρονται ούτε ως ΑΗΗΕ ούτε ως κωδικοί [σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), δηλ. δεν αποδεικνύεται ότι αφορούν σε απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό]. Προφανώς αφορά άλλου τύπου ρεύμα αποβλήτου(π.χ. μεταλλικών, ξύλινων ή άλλου), δεδομένου ότι ακόμη και το υπ' αρ. 127269 από 3-11-21[βλ. ως άνω (43.6) σχετ.] που μνημονεύεται στο 43.1. σχετ. απαντητικό έγγραφο της cosmote, αναφέρεται σε άχρηστα ικριμ. καμπ. χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις από την εταιρεία. Σημειώνεται ότι ικριώματα είναι οι σκαλωσιές.

- **όσον αφορά την Παράβαση (3^η)**, γίνεται δεκτή προς το παρόν, η Υπεύθυνη Δήλωση υπευθύνου της εταιρείας ότι ο εν λόγω σταθμός δεν παράγει ΑΛΕ (απόβλητα λιπαντικά έλαια) αλλά η εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει εξηγήσεις σε τι αναφέρονται τα waste Lubricant oils & Transformer lubricants oils και που χρησιμοποιούνται στην εταιρεία ώστε να συνάπτει σύμβαση για αυτά το 2022. Επίσης, η εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει την μετάφραση της σύμβασης από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική.

Δ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις ως άνω (37) σχετ. και (41) σχετ. Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου,
- Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί στην (41) σχετ. Οριστική Έκθεση ελέγχου,
- Τα σχετικά που στάλθηκαν από την COSMOTE στο ως άνω (43) σχετ.
- Τα αποδεικτικά (38) σχετ. και (42) σχετ. ότι επιδόθηκαν τα ως άνω (37) σχετ. και (41) σχετ. αντίστοιχα.

-Το σημείο (15α) της παραγράφου 15, του άρθρου 50 του Ν.4843/21 (φεκ α' 193) όπου αναφέρει επί λέξει ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης,

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ οι εξής Παραβάσεις:

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η :

Παράβαση της υπ' αριθμ. IV.1. Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.), άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 174610/2014(ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014)-(20 σχετική) και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (29) σχετική Δήλωση Υπαγωγής. Η ως άνω παράβαση υφίσταται καθώς η εταιρεία COSMOTE δεν κατέθεσε το Διαχειριστικό Σχέδιο επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, το οποίο αναφέρεται στην ως άνω Π.Π.Δ. ως εξής:

«.....ο φορέας του έργου υποχρεούται να συμπεριλάβει στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων (είδος αποβλήτου, ενδεικτική παραγόμενη ποσότητα ανά έτος, αποδέκτης, εργασία διαχείρισης) για τις παρακάτω κατηγορίες αποβλήτων:

→Ηλεκτρικός/ Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

→Συσσωρευτές

→Απόβλητα λιπαντικά έλαια.»

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Μερική συμμόρφωση ως προς την Παράβαση της IV.3. ΠΠΔ άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθ. Οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014)- (20 σχετική) και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (29) σχετική Δήλωση Υπαγωγής. Η μερική συμμόρφωση προκύπτει από την κατάθεση της σύμβασης για τις μπαταρίες και ΑΛΕ που υπογράφηκε το 2022, έντυπο αναγνώρισης για την μεταφορά που αφορά συσσωρευτή του εν λόγω ΣΒΚΑΣΤ το 2022 καθώς και δελτίο αποστολής συσσωρευτή με τον κωδικό του σταθμού, έντυπο για μεταφορά αποξηλωμένων υλικών από τον εν λόγω ΣΒΚΑΣΤ. Δεν προσκομίστηκε σύμβαση για τα επικίνδυνα και μη επικίνδυνα ΑΗΗΕ, ούτε λοιπά στοιχεία αυτών(έγγραφα μεταφοράς, τιμολόγια, κλπ.) για τον εν λόγω ΣΒΚΑΣΤ, κλπ.

- ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3^η:

Παράβαση της υπ' αριθμ. II.2.2. Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ) που χορηγήθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθ. Οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014)- (20 σχετική) και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (29) σχετική Δήλωση Υπαγωγής. Η ως άνω παράβαση υφίσταται καθώς δεν κατατέθηκε ούτε σύμβαση ούτε άλλο έγγραφο σχετικά με τα ΑΗΗΕ. Συνεπώς, η εταιρεία δεν έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι τα έχει διαχειριστεί ορθά και σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία τηρώντας την ως άνω ΠΠΔ. Σημειώνεται επιπλέον ότι ούτε εντοπίστηκε να υφίσταται ειδικός κάδος αποθήκευσης ανά είδος στην εγκατάσταση (όπως περιγράφεται στην εν λόγω Π.Π.Δ.), όπως έχει ήδη επισημανθεί στα ως άνω (28), (31) και (39) σχετικά έγγραφα μας.

Ε. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ:

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Η αξιολόγηση της πρώτης (1^η) παράβασης έγινε σύμφωνα με τον πίνακα 3, της παρ. Δ, του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και κατατάσσεται ως χαμηλή Παράβαση. Η παράβαση κατατάσσεται στον πίνακα 3 (δηλαδή που αναφέρεται σε διοικητική παράβαση) καθώς η ίδια η Π.Π.Δ. (δηλ. η IV.1) αναφέρεται σε

αποδεικτικά στοιχεία-έγγραφα και ο νομοθέτης την έχει τοποθετήσει στην ενότητα IV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Η αξιολόγηση της πρώτης (1^η) παράβασης έγινε σύμφωνα με τον πίνακα 3, της παρ. Δ, του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και κατατάσσεται ως χαμηλή Παράβαση. Η παράβαση κατατάσσεται στον πίνακα 3 (δηλαδή που αναφέρεται σε διοικητική παράβαση) καθώς η ίδια η Π.Π.Δ. (δηλ. η IV.3) αναφέρεται σε αποδεικτικά στοιχεία- έγγραφα και ο νομοθέτης την έχει τοποθετήσει στην ενότητα IV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3^η:

Όσον αφορά την δεύτερη (2^η) Παράβαση, η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τον πίνακα 2, της παρ. Δ, του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και κατατάσσεται ως χαμηλή Παράβαση. Η παράβαση κατατάσσεται στον πίνακα 2 [δηλαδή που αναφέρεται σε κίνδυνο (πιθανότητας) υποβάθμισης] καθώς η ίδια η Π.Π.Δ. (δηλ. η II.2.2) αναφέρεται στην ενότητα II.2.ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΗΗΕ και από τη μη ορθή διαχείρισή τους προκύπτει κίνδυνος υποβάθμισης.

ΣΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης αξιολογείται ως **μεσαίο**.

Ζ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για τις ανωτέρω παραβάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, ισχύει:

Ζ.1. Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις ανάλογης σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(41) σχετικό] προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Ο Υπολογισμός Προστίμου (ΥΠ) για την κάθε παράβαση έγινε σύμφωνα με την παράγραφο(1α) του άρθρου 180, του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/29-3-2023) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. (Η), του παραρτήματος, της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) και έχει ως εξής:

- (ΥΠ) ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ:

ΥΠ= ΠΒ* ΣΕΑΕ *ΣΒ*ΠΣΕΕΠ =6.000*6,096*0,2*1,1= 8.046,72€ (οκτώ χιλιάδες σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά του ευρώ) , όπου:

ΠΒ= 6.000 € [ποσό βάσης από τον πίνακα 5 της παρ. (Η)]

ΣΕΑΕ =6,096(προκύπτει από τον λογάριθμο του ποσού που αναφέρεται στο ως άνω 48σχετ. έγγραφο της ΑΑΔΕ μείον τρία σύμφωνα με την παρ. (Η), του Παραρτήματος του ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022)

ΣΒ=0,2

ΠΣΕΕΠ=1*1*1*1,1*1*1*1= 1,1[σύμφωνα με τον πίνακα 7 της παρ. (Η)]

- (ΥΠ) ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 2^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ:

ΥΠ= ΠΒ* ΣΕΑΕ *ΣΒ*ΠΣΕΕΠ =6.000*6,096*0,2*0,88= 6.437,38 (έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά του ευρώ), όπου:

ΠΒ= 6.000 € [ποσό βάσης από τον πίνακα 5 της παρ. (Η)]

ΣΕΑΕ =6,096(προκύπτει από τον λογάριθμο του ποσού που αναφέρεται στο ως άνω 48σχετ. έγγραφο της ΑΑΔΕ μείον τρία σύμφωνα με την παρ. (Η), του Παραρτήματος του ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022)

ΣΒ=0,2

ΠΣΕΕΠ=1*1*0,8*1,1*1*1*1= 0,88[σύμφωνα με τον πίνακα 7 της παρ. (Η)]

- (ΥΠ) ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 3^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ:

ΥΠ= ΠΒ* ΣΕΑΕ *ΣΒ*ΠΣΕΕΠ =6.000*6,096*0,2*1,1= 8.046,72€ (οκτώ χιλιάδες σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά του ευρώ) , όπου:

ΠΒ= 6.000 € [ποσό βάσης από τον πίνακα 5 της παρ. (Η)]

ΣΕΑΕ =6,096(προκύπτει από τον λογάριθμο του ποσού που αναφέρεται στο ως άνω 48σχετ. έγγραφο της ΑΑΔΕ μείον τρία σύμφωνα με την παρ. (Η), του Παραρτήματος του ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022)

ΣΒ=0,2

ΠΣΕΕΠ=1*1*1*1,1*1*1*1= 1,1[σύμφωνα με τον πίνακα 7 της παρ. (Η)]

Εκ των ανωτέρω, το συνολικό εισηγούμενο ποσό ανέρχεται σε 22.530,82 € (είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά του ευρώ).

2.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (1) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Παράβαση της υπ' αριθμ. ΙV.1. Π.Π.Δ. ., άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθμ.174610/2014	Προσκόμιση του Διαχειριστικού Σχεδίου επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, με πλήρη περιγραφή της διαχείρισης των αποβλήτων	Χαμηλή	Δύο (2) μήνες από την παραλαβή του παρόντος

2	Παράβαση της υπ' αριθμ. IV.3. Π.Π.Δ., άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθμ.174610/2014	Προσκόμιση όλων των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες, το είδος των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν ετησίως καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους.	Χαμηλή	Δύο (2) μήνες από την παραλαβή του παρόντος
3	Παράβαση της υπ' αριθμ. II.2.2. ΠΠΔ άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθμ.174610/2014	Προσκόμιση στοιχείων σχετικά με την διαχείριση των ΑΗΗΕ ώστε να καλύπτει την υπ' αριθμ. II.2.2 ΠΠΔ της ΚΥΑ (20σχετ.)	Χαμηλή	Δύο (2) μήνες από την παραλαβή του παρόντος

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 4) καθώς και στις υπηρεσίες, ως φαίνονται στο πίνακα κοινοποιήσεων, για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Εσωτερική Διανομή:
Αρχείο **K1/758**

**Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α.

β. Δ/νση Διαδικτυακής ενημέρωσης & Ψηφιακής εξυπηρέτησης (ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Πρώην Σχολή Ευελπίδων (κτίριο 16)
Οδός: Ευελπίδων, 101 67 Αθήνα
3. Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
atamarousiou@astynomia.gr (με αποδεικτικό επίδοσης που θα μας επιστραφεί)
- 4.Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
<info@EETT.GR>
5. ΕΟΑΝ
info@eoan.gr
6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (για την ενημέρωση των καταγγελλόντων
του ως άνω 27σχετ. εγγράφου σας)