



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4,
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Γ. Φιλιπποπούλου
Τηλ.: 213-2101131, 210 6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς:

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ – ΜΟΤΟ
ΤΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ 8,
Τ.Κ. 161 22 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
(συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων του κ. Σπύρου Τέλιου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Οδεμησίου 8 στον Δήμο Καισαριανής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως ισχύει.
2. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου ...», όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ ...», όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 4685 (ΦΕΚ Α 92/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 ...», όπως ισχύει.
6. Τον Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
8. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
9. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β)

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΑΔ' με ΑΠ:460655 από ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με UID:
660bee144d3d0bbdeeab4557 στις 10/04/24 12:49

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β'/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

10. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
11. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β` 24.2.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 ...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
13. Τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
14. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
15. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
16. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
17. Το Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α') "Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, κλπ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/ Β'/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
19. Οι υπ' αρ. 52878400/26-04-2023 και 52878419/26-04-2023 αιτήσεις στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
20. Το με αρ. πρωτ. 539901/3-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών.
21. Το με αρ. πρωτ. 616217/19-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με συνημμένο το με αρ. πρωτ. 1084/2-2-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Καισαριανής.
22. Η από 09-06-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
23. Η υπ' αρ. πρωτ. 809794/30-06-2023 κλήση σε απολογία με τη συνημμένη προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας.
24. Το υπ' αρ. πρωτ. 986382/8-8-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
25. Η υπ' αρ. πρωτ. 1200954/04-10-2023 αίτηση υποβολής στοιχείων.
26. Την υπ' αρ. πρωτ. 1294845/24-10-2023 οριστική έκθεση ελέγχου - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

27. Το από 7-11-2023 αποδεικτικό επίδοσης του (26) σχετικού ως συστημένο των ΕΛΤΑ.
28. Το με αρ. πρωτ. 216258/19-02-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ.
29. Το υπ'αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 133809 ΕΞ2024 ΕΜΠ/19-03-2024 έγγραφο της ΑΑΔΕ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των (19) έως (20) σχετικών, την Παρασκευή 09-06-2023 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο στο πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων του κ. Σπύρου Τέλιου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Οδεμησίου 8, στον Δήμο Καισαριανής.

Κατά την αυτοψία επεδείχθη η με αρ. πρωτ. 151364/22-02-2022 βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας (ανανέωση) της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με ισχύ έως τις 11/09/2030. Στην ανωτέρω βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας έχει προσαρτηθεί κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. για την υπαγωγής της δραστηριότητας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ Β' 2446/30-9-2013).

Κατά την αυτοψία επεδείχθη επίσης αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2022.

Ζητήθηκαν επίσης στοιχεία για τον βορβοροσυλλέκτη του πλυντηρίου και υποβλήθηκαν μεταξύ άλλων με το (25) σχετικό, σχέδιο μηχανικού (όψη – τομή) για τον βορβοροσυλλέκτη – ελαιοσυλλέκτη, το από 17-05-2021 συμφωνητικό συνεργασίας με την εταιρεία «ECOSAFE Ι.Κ.Ε.» για τη διαχείριση των αποβλήτων του βορβοροσυλλέκτη και το με αρ. 918 σειρά ΤΠΥ/17-5-2021 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της παραπάνω εταιρείας

B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Κατά τον από 09-06-2023 έλεγχο πραγματοποιήθηκαν ηχομετρήσεις της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την ξεχωριστή λειτουργία του πιεστικού - πλυστικού μηχανήματος, της ηλεκτρικής σκούπας και του αεροσυμπιεστή. Διαπιστώθηκε, στο όριο του ακινήτου επί της οδού Οδεμησίου, υπέρβαση έως 21,0 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) και κατά παράβαση του όρου 3.4.1 του Παραρτήματος Γ3 των Π.Π.Δ. [Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/Β')], στις οποίες υπάγεται η δραστηριότητα.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Με το (25) σχετικό υποβλήθηκαν τα ζητηθέντα στοιχεία για τον βορβοροσυλλέκτη – ελαιοσυλλέκτη, τα οποία αναφέρονται παραπάνω. Δεν υποβλήθηκαν όμως στην υπηρεσία μας, έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, απόψεις ή χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί ο υπεύθυνος της δραστηριότητας για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης υπέρβασης του ορίου θορύβου, όπως ζητήθηκε με την (23) σχετική κλήση - προσωρινή έκθεση ελέγχου. Δεν υποβλήθηκε δήλωση συμμόρφωσης με μετρήσεις, τεχνική έκθεση μηχανικού, παραστατικά, φωτογραφίες και λοιπά επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη λήψη ηχομονωτικών μέτρων, όπως ζητήθηκε με την (26) σχετική οριστική έκθεση ελέγχου με πλάνο διορθωτικών ενεργειών.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η αξιολόγηση της παραπάνω παράβασης την κατατάσσει στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό.

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Δ.1. Υπολογισμός προστίμου - Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(26) σχετικό], προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023) και τις ενότητες (ΣΤ) και (Η) της (12) σχετικής ΥΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το (29) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ, το 0,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της δραστηριότητας είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό προστίμου που επιβάλλεται για παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023), δηλαδή το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€). Συνεπώς στην υπό εξέταση περίπτωση, το τελικό ποσό προστίμου που επιβάλλεται είναι το ελάχιστο ποσό.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **πεντακοσίων ευρώ (500€)** στον κ. Σπύρο Τέλιο για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Οδεμησίου 8 στον Δήμο Καισαριανής.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (12) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 21,0dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών ή άλλων μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / υποβολή τεχνικής έκθεσης συνοδευόμενης από μετρήσεις θορύβου που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση	Χαμηλή	Εντός δύο (2) μηνών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών - τιμολογίων, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις) σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α) Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
 - β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
[με συν. τα (23) και (26) σχετικά]
 - γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 - δ) Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών
 - ε) Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών
 - στ) Αυτοτελής Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
2. ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
Sene.tep@prv.ypeka.gr
3. κ. Σοφία Βουρλούμη
Οδεμησίου 6, Τ.Κ. 161 22 Καισαριανή
4. κ. Δήμητρα Βουρλούμη
dimitra.vourloumi@gmail.com

Εσωτ. διανομή:

Φ.Κατ. 144/23
Χ.Α.